

令和 4 年度  
鎌倉市介護保険に関するアンケート調査  
調査結果報告書

令和 5 年 3 月

鎌 倉 市

# 目次

I. 調査概要.....	1
1 調査の方法.....	1
2 回収状況.....	1
3 集計結果の見方.....	1
II. 集計結果.....	2
回答者について.....	2
A票 認定調査員が、概況調査等と並行して記載する項目.....	3
B票 主な介護者様、もしくはご本人様にご回答・ご記入頂く項目.....	20
C票 認定調査員が、概況調査等と並行して記載する項目.....	28

# I. 調査概要

## 1 調査の方法

調査対象者	令和4年12月1日現在、要支援・要介護認定を受けている方（特別養護老人ホーム、介護付有料老人ホーム及び認知症高齢者グループホームの施設に住所がある方を除く）の中から約600人を抽出
抽出方法	上記調査対象者のうち下記調査期間中に更新申請または区分変更申請に伴う認定調査を受けた方
調査方法	認定調査員の訪問、聞き取りによる調査
調査期間	令和4年12月14日～令和5年2月17日

## 2 回収状況

- 回収数：602件

## 3 集計結果の見方

- 図（グラフ）の中で使用されているアルファベットnは、その設問に対する回答者数をあらわす。
- 回答の比率（すべて百分率（%）で表示）は、その設問の回答者数を基数（件数）として算出している。したがって、複数回答の設問の場合、すべての比率を合計すると100%を超える場合がある。また、小数点以下第2位を四捨五入して算出しているため、合計が100%にならない場合がある。
- 回答者の属性別（世帯類型など）の回答状況を示す表（クロス集計）を掲載した。

濃いグレーの塗りつぶし：属性別にみて、市全体の数値と比べて10ポイント以上高い数値の項目については濃いグレーで塗りつぶし、白抜き文字にしている。

薄いグレーの塗りつぶし：属性別にみて、市全体の数値と比べて10ポイント以上低い数値の項目については、薄いグレーで塗りつぶして特記している。


太字・下線付き文字：選択肢の中で、第1位の項目については太字・下線付き文字にしている。

原則として、母数が20件未満の項目については、コメント対象外とする。


## II. 集計結果

### 回答者について


#### 【性別】




#### 【年齢】



#### 【世帯類型】



#### 【主な介護者】




## A票 認定調査員が、概況調査等と並行して記載する項目

### 【聞き取りを行った相手の方】

#### A票の聞き取りを行った相手の方は、どなたですか（複数選択可）


聞き取りを行った相手は、「調査対象者本人」が 51.7%で最も高く、次いで「主な介護者となっている家族・親族」が 43.0%、「調査対象者のケアマネジャー」が 12.1%となっている。



### 【世帯類型】

#### 問1 世帯類型について、ご回答ください（1つを選択）

世帯類型は、「単身世帯」が 28.7%、「夫婦のみ世帯」が 25.1%、「その他」が 42.4%となっている。




## II. 集計結果

### 【家族や親族等の主な介護者について】

問2 ご家族やご親族の方からの介護は、週にどのくらいありますか（同居していない子どもや親族等からの介護を含む）（1つを選択）

家族や親族からの介護の頻度は、「ほぼ毎日ある」が49.0%で最も高く、次いで「ない」が23.3%、「週に1～2日ある」が11.8%となっている。なお、「ない」を除いた『家族や親族からの介護がある』の割合は74.9%となっている。



## ■クロス集計

世帯類型別にみると、「単身世帯」では「ない」が、「夫婦のみ世帯」「二世帯」「三世帯」「その他」では「ほぼ毎日ある」が最も高くなっている。

主な介護者の性別にみると、「ほぼ毎日ある」は「女性」で67.2%と、「男性」(62.4%)と比較して4.8ポイント高い。

主な介護者の年齢階級別にみると、30代以上で「ほぼ毎日ある」が最も高く、70代以上では8割以上と特に高くなっている。

現在、抱えている傷病別にみると、「脳血管疾患(脳卒中)」「腎疾患(透析)」「認知症」「パーキンソン病」「難病(パーキンソン病を除く)」では「ほぼ毎日ある」が全体と比較して高くなっている。

単位:%


区分		回答者数 (件)	ない	日は家 よあ族 りる・ もが親 少、族 な週の いに介 1護	週に 1 〜 2日 ある	週に 3 〜 4日 ある	ほぼ 毎日 ある	無 回答
全体		602	23.3	10.8	11.8	3.3	<b>49.0</b>	1.8
世帯 類型 別	単身世帯	152	<b>42.1</b>	22.4	15.8	2.6	15.1	2.0
	夫婦のみ世帯	125	21.6	6.4	15.2	0.8	<b>54.4</b>	1.6
	二世帯	128	8.6	4.7	9.4	5.5	<b>69.5</b>	2.3
	三世帯	16	12.5	0.0	0.0	0.0	<b>87.5</b>	0.0
	その他	82	19.5	3.7	7.3	4.9	<b>63.4</b>	1.2
性者介 別の護	男性	157	0.0	14.0	18.5	5.1	<b>62.4</b>	0.0
	女性	290	0.0	14.5	14.1	4.1	<b>67.2</b>	0.0
介 護 者 の 年 齢 階 級 別	20歳未満	0	-	-	-	-	-	-
	20代	1	0.0	0.0	<b>100.0</b>	0.0	0.0	0.0
	30代	3	0.0	0.0	33.3	0.0	<b>66.7</b>	0.0
	40代	22	0.0	27.3	13.6	9.1	<b>50.0</b>	0.0
	50代	126	0.0	22.2	20.6	5.6	<b>51.6</b>	0.0
	60代	117	0.0	12.8	16.2	4.3	<b>66.7</b>	0.0
	70代	65	0.0	9.2	3.1	3.1	<b>84.6</b>	0.0
	80歳以上	97	0.0	5.2	11.3	3.1	<b>80.4</b>	0.0
現 在 抱 え て い る 傷 病 別	脳血管疾患(脳卒中)	78	15.4	9.0	5.1	0.0	<b>67.9</b>	2.6
	心疾患(心臓病)	106	20.8	12.3	13.2	2.8	<b>50.0</b>	0.9
	悪性新生物(がん)	56	23.2	10.7	8.9	0.0	<b>57.1</b>	0.0
	呼吸器疾患	31	29.0	12.9	6.5	3.2	<b>45.2</b>	3.2
	腎疾患(透析)	13	15.4	7.7	0.0	7.7	<b>69.2</b>	0.0
	筋骨格系疾患(骨粗しょう症、脊柱管狭窄症等)	128	28.1	11.7	11.7	5.5	<b>41.4</b>	1.6
	膠原病(関節リウマチ含む)	16	<b>37.5</b>	6.3	31.3	6.3	18.8	0.0
	変形性関節疾患	82	23.2	9.8	15.9	2.4	<b>46.3</b>	2.4
	認知症	169	11.2	6.5	7.1	4.7	<b>67.5</b>	3.0
	パーキンソン病	26	19.2	7.7	3.8	0.0	<b>69.2</b>	0.0
	難病(パーキンソン病を除く)	16	18.8	6.3	12.5	0.0	<b>62.5</b>	0.0
	糖尿病	67	29.9	9.0	7.5	6.0	<b>44.8</b>	3.0
	眼科・耳鼻科疾患(視覚・聴覚障害を伴うもの)	79	24.1	17.7	13.9	2.5	<b>39.2</b>	2.5
	その他	92	22.8	17.4	8.7	2.2	<b>45.7</b>	3.3
	なし	22	<b>36.4</b>	9.1	22.7	9.1	22.7	0.0
わからない	10	<b>30.0</b>	10.0	<b>30.0</b>	0.0	<b>30.0</b>	0.0	

## II. 集計結果

### 【問2で「ない」以外に回答された方のみ】

#### 問3 主な介護者の方は、どなたですか（1つを選択）

主な介護者は、「子」が56.8%で最も高く、次いで「配偶者」が32.2%、「子の配偶者」が5.1%となっている。



### ■クロス集計

世帯類型別にみると、「夫婦のみ世帯」では「配偶者」、それ以外の世帯類型では「子」が最も高くなっている。

主な介護者の性別にみると、「子」は「男性」で61.1%と、「女性」(54.1%)と比較して7.0ポイント高い。

主な介護者の年齢階級別にみると、20~30代で「孫」、40~60代で「子」、70代以上で「配偶者」が最も高くなっている。

単位: %


区分		回答者数 (件)	配偶者	子	子の配偶者	孫	兄弟・姉妹	その他	無回答
全体		451	32.2	<b>56.8</b>	5.1	0.7	2.0	2.7	0.7
世帯類型別	単身世帯	85	1.2	<b>84.7</b>	2.4	0.0	3.5	7.1	1.2
	夫婦のみ世帯	96	<b>81.3</b>	16.7	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
	二世帯	114	24.6	<b>58.8</b>	12.3	1.8	0.9	0.9	0.9
	三世帯	14	0.0	<b>85.7</b>	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0
	その他	65	15.4	<b>72.3</b>	1.5	0.0	4.6	6.2	0.0
性別の介護者	男性	157	35.0	<b>61.1</b>	0.0	0.6	0.6	1.3	1.3
	女性	290	31.0	<b>54.1</b>	7.9	0.3	2.8	3.4	0.3
介護者の年齢階級別	20歳未満	0	-	-	-	-	-	-	-
	20代	1	0.0	0.0	0.0	<b>100.0</b>	0.0	0.0	0.0
	30代	3	0.0	33.3	0.0	<b>66.7</b>	0.0	0.0	0.0
	40代	22	4.5	<b>86.4</b>	9.1	0.0	0.0	0.0	0.0
	50代	126	2.4	<b>88.1</b>	6.3	0.0	1.6	1.6	0.0
	60代	117	5.1	<b>84.6</b>	6.8	0.0	0.9	1.7	0.9
	70代	65	<b>70.8</b>	20.0	4.6	0.0	4.6	0.0	0.0
	80歳以上	97	<b>90.7</b>	0.0	0.0	0.0	3.1	5.2	1.0



## 【問2で「ない」以外に回答された方のみ】

## 問4 主な介護者の方の性別について、ご回答ください（1つを選択）


主な介護者の性別は、「男性」が34.8%、「女性」が64.3%となっている。



## 【問2で「ない」以外に回答された方のみ】

## 問5 主な介護者の方の年齢について、ご回答ください（1つを選択）


主な介護者の年齢は、「50代」が27.9%で最も高く、次いで「60代」が25.9%、「80歳以上」が21.5%となっている。なお、『60歳以上』の割合は61.8%となっている。



【問2で「ない」以外に回答された方のみ】

問6 現在、主な介護者の方が行っている介護等について、ご回答ください（複数選択可）

主な介護者が行っている介護について、『身体介護』では、「外出の付き添い、送迎等」が58.8%で最も高く、次いで「服薬」が42.8%、「衣服の着脱」が29.7%となっている。『生活援助』では、「その他の家事（掃除、洗濯、買い物等）」が82.7%で最も高く、次いで「金銭管理や生活面に必要な諸手続き」が67.2%、「食事の準備（調理等）」が65.4%となっている。



■クロス集計

現在、抱えている傷病別に「身体介護」を行っている割合をみると、いずれの傷病においても「外出の付き添い、送迎等」、「服薬」の割合が高くなっている。

区分	回答者数 (件)	外出の付き添い、送迎	服薬	衣服の着脱	認知症状への対応	身だしなみ（洗顔・歯磨き等）	日中の排泄	屋内の移乗・移動	入浴・洗身	夜間の排泄	食事の介助（食べる時）	医療面での対応（経管栄養、ストーマ等）	その他の家事（掃除、洗濯、買い物等）	金銭管理や生活面に必要な諸手続き	食事の準備（調理等）	その他	わからない	無回答
全体	451	58.8	42.8	29.7	28.4	24.6	22.4	21.5	18.4	16.6	12.6	3.3	82.7	67.2	65.4	4.2	0.4	1.1
現在抱えている傷病別																		
脳血管疾患（脳卒中）	64	65.6	53.1	34.4	23.4	35.9	28.1	29.7	21.9	25.0	18.8	0.0	92.2	81.3	82.8	3.1	0.0	0.0
心疾患（心臓病）	83	56.6	41.0	24.1	18.1	24.1	19.3	13.3	14.5	18.1	7.2	3.6	84.3	69.9	65.1	4.8	0.0	0.0
悪性新生物（がん）	43	60.5	39.5	34.9	20.9	25.6	27.9	25.6	20.9	18.6	23.3	9.3	81.4	76.7	65.1	4.7	0.0	0.0
呼吸器疾患	21	71.4	28.6	23.8	14.3	19.0	14.3	19.0	14.3	19.0	14.3	14.3	76.2	42.9	47.6	4.8	0.0	0.0
腎疾患（透析）	11	36.4	54.5	45.5	9.1	18.2	18.2	27.3	27.3	9.1	18.2	9.1	100.0	63.6	81.8	9.1	0.0	0.0
筋骨格系疾患（骨粗しょう症、脊柱管狭窄症等）	90	58.9	24.4	24.4	20.0	18.9	14.4	18.9	21.1	15.6	7.8	1.1	79.9	54.4	56.7	5.6	0.0	0.0
膠原病（関節リウマチ含む）	10	60.0	10.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	60.0	40.0	30.0	0.0	10.0	0.0
変形性関節疾患	61	60.7	39.3	19.7	21.3	16.4	14.8	18.0	13.1	13.1	4.9	1.6	82.0	65.6	52.5	4.9	0.0	0.0
認知症	145	67.6	71.7	43.4	67.6	42.1	37.9	30.3	23.4	28.3	21.4	4.1	84.1	84.8	76.6	5.5	0.7	0.0
パーキンソン病	21	71.4	52.4	33.3	28.6	23.8	33.3	33.3	14.3	23.8	23.6	14.3	85.7	71.4	76.2	0.0	0.0	0.0
難病（パーキンソン病を除く）	13	76.9	46.2	46.2	23.1	23.1	30.8	38.5	30.8	23.1	23.1	15.4	69.2	69.2	61.5	0.0	7.7	0.0
糖尿病	45	53.3	37.8	26.7	22.2	15.6	13.3	8.9	17.8	13.3	6.7	2.2	82.2	68.9	71.1	6.7	2.2	0.0
眼科・耳鼻科疾患（視覚・聴覚障害を伴うもの）	58	72.4	31.0	20.7	20.7	12.1	13.8	19.0	19.0	12.1	6.9	1.7	79.3	63.8	58.6	3.4	0.0	1.7
その他	68	55.9	41.2	36.8	33.8	20.6	25.0	23.5	23.5	22.1	11.8	4.4	83.8	64.7	66.2	4.4	0.0	1.5
なし	14	50.0	28.6	21.4	14.3	14.3	14.3	14.3	21.4	7.1	7.1	0.0	71.4	64.3	57.1	0.0	0.0	7.1
わからない	7	57.1	57.1	28.6	14.3	28.6	28.6	28.6	14.3	14.3	14.3	14.3	85.7	42.9	71.4	0.0	0.0	0.0


身体介護

生活援助

## 【問2で「ない」以外に回答された方のみ】

問7 ご家族やご親族の中で、ご本人（認定調査対象者）の介護を主な理由として、過去1年の間に仕事を辞めた方はいますか（現在働いているかどうかや、現在の勤務形態は問いません）  
（複数選択可）

介護を主な理由として、過去1年の間に仕事を辞めた人がいるかについて、「介護のために仕事を辞めた家族・親族はいない」が80.0%で最も高く、次いで「わからない」が6.9%、「主な介護者が仕事を辞めた（転職除く）」が3.1%となっている。なお、『主な介護者が仕事を辞めた、あるいは転職した』の割合は、4.2%となっている。



II. 集計結果

■クロス集計

「主な介護者が仕事を辞めた（転職除く）」の割合を世帯類型別にみると、「単身世帯」「二世帯」で全体より0.4ポイント高く、主な介護者別でみると「子または子の配偶者」で1.7ポイント高く、年齢階級別にみると「60代」で2.9ポイント高くなっている。なお、主な介護者の性別では、大きな差異はみられない。


単位：%

区分		回答者数（件）	辞めた主な介護者が仕事を（転職除く）	た主な介護者が転職し	め族・主な介護者が仕事をの辞家	族・主な介護者が転職した家	い辞介 ないめた たのた 家族に ・に 親族 仕事を	わ から ない	無 回 答
全体		451	3.1	1.1	0.0	0.0	<b>80.0</b>	6.9	8.9
世帯類型別	単身世帯	85	3.5	0.0	0.0	0.0	<b>84.7</b>	8.2	3.5
	夫婦のみ世帯	96	1.0	1.0	0.0	0.0	<b>86.5</b>	4.2	7.3
	二世帯	114	3.5	2.6	0.0	0.0	<b>80.7</b>	6.1	7.0
	三世帯	14	0.0	0.0	0.0	0.0	<b>85.7</b>	14.3	0.0
	その他	65	4.6	0.0	0.0	0.0	<b>83.1</b>	3.1	9.2
主な介護者別	配偶者	110	0.9	0.0	0.0	0.0	<b>87.3</b>	2.7	9.1
	子または子の配偶者	229	4.8	1.7	0.0	0.0	<b>82.1</b>	4.8	6.6
	孫	2	0.0	0.0	0.0	0.0	<b>50.0</b>	<b>50.0</b>	0.0
	兄弟、姉妹	7	0.0	0.0	0.0	0.0	<b>85.7</b>	0.0	14.3
	その他	12	0.0	0.0	0.0	0.0	<b>83.3</b>	16.7	0.0
	いない	3	0.0	0.0	0.0	0.0	<b>66.7</b>	<b>33.3</b>	0.0
性別の介護	男性	157	3.2	0.0	0.0	0.0	<b>82.2</b>	7.6	7.0
	女性	290	3.1	1.7	0.0	0.0	<b>79.7</b>	5.9	9.7
介護者の年齢階級別	20歳未満	0	-	-	-	-	-	-	-
	20代	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	<b>100.0</b>	0.0
	30代	3	0.0	0.0	0.0	0.0	<b>100.0</b>	0.0	0.0
	40代	22	4.5	4.5	0.0	0.0	<b>77.3</b>	4.5	9.1
	50代	126	3.2	2.4	0.0	0.0	<b>82.5</b>	5.6	6.3
	60代	117	6.0	0.9	0.0	0.0	<b>74.4</b>	6.8	12.0
	70代	65	1.5	0.0	0.0	0.0	<b>81.5</b>	4.6	12.3
	80歳以上	97	1.0	0.0	0.0	0.0	<b>87.6</b>	5.2	6.2
現在抱えている傷病別	脳血管疾患（脳卒中）	64	0.0	1.6	0.0	0.0	<b>92.2</b>	0.0	6.3
	心疾患（心臓病）	83	2.4	0.0	0.0	0.0	<b>88.0</b>	0.0	9.6
	悪性新生物（がん）	43	4.7	2.3	0.0	0.0	<b>72.1</b>	11.6	9.3
	呼吸器疾患	21	4.8	0.0	0.0	0.0	<b>76.2</b>	4.8	14.3
	腎疾患（透析）	11	0.0	0.0	0.0	0.0	<b>81.8</b>	9.1	9.1
	筋骨格系疾患（骨粗しょう症、脊柱管狭窄症等）	90	3.3	1.1	0.0	0.0	<b>82.2</b>	4.4	8.9
	膠原病（関節リウマチ含む）	10	0.0	0.0	0.0	0.0	<b>80.0</b>	20.0	0.0
	変形性関節疾患	61	3.3	3.3	0.0	0.0	<b>86.9</b>	1.6	4.9
	認知症	145	2.1	0.7	0.0	0.0	<b>83.4</b>	6.9	6.9
	パーキンソン病	21	9.5	0.0	0.0	0.0	<b>81.0</b>	0.0	9.5
	難病（パーキンソン病を除く）	13	7.7	0.0	0.0	0.0	<b>61.5</b>	15.4	15.4
	糖尿病	45	2.2	0.0	0.0	0.0	<b>82.2</b>	6.7	8.9
	眼科・耳鼻科疾患（視覚・聴覚障害を伴うもの）	58	8.6	0.0	0.0	0.0	<b>82.8</b>	1.7	6.9
	その他	68	5.9	0.0	0.0	0.0	<b>82.4</b>	4.4	7.4
なし	14	0.0	0.0	0.0	0.0	<b>71.4</b>	7.1	21.4	
わからない	7	0.0	0.0	0.0	0.0	42.9	<b>57.1</b>	0.0	

## 【「介護保険サービス以外」の支援・サービスについて】


問8 現在、利用している、「介護保険サービス以外」の支援・サービスについて、ご回答ください  
(複数選択可)

「介護保険サービス以外」の支援・サービスの利用状況は、『利用している』が31.9%、「利用していない」が59.8%となっている。具体的な支援・サービスを見ると、「配食」が11.3%で最も高く、次いで「ゴミ出し」が8.1%、「掃除・洗濯」が7.1%となっている。



**問9 今後の在宅生活の継続に必要と感じる支援・サービス（現在利用しているが、さらなる充実が必要と感じる支援・サービスを含む）について、ご回答ください（複数選択可）**

今後の在宅生活の継続に必要と感じる支援・サービスは、「特になし」が 31.7%で最も高くなっている。具体的な支援・サービスをみると、「外出同行（通院、買い物など）」が 18.9%で最も高く、次いで「掃除・洗濯」が 18.4%、「移送サービス（介護・福祉タクシー等）」が 17.9%となっている。




■クロス集計

現在利用している介護保険サービス以外の支援・サービス別にみると、現在利用している支援・サービスが今後も必要と感じている支援・サービスとして最も高くなっている項目が多いことが分かった。現在利用しているサービスではないサービスが最も高くなっている項目をみると、現在「買い物（宅配は含まない）」を利用している人は、今後「調理」が、現在「ゴミ出し」を利用している人は、今後「ゴミ出し」に加えて「掃除・洗濯」が、現在「移送サービス（介護・福祉タクシー等）」を利用している人は、今後「移送サービス（介護・福祉タクシー等）」に加えて「外出同行（通院、買い物など）」「買い物（宅配は含まない）」が、現在「サロンなどの定期的な通いの場」を利用している人は、今後「外出同行（通院、買い物など）」が選ばれている。

区分	回答者数(件)	単位:%											無回答	
		買外出同行(通院、)	掃除・洗濯	介護移送サービス(介護・福祉タクシー等)	ゴミ出し	見守り、声かけ	配食	調理	買買い物(宅配は含まない)	的サロンなどの定期的な通いの場	その他	特になし		
全体	602	18.9	18.4	17.9	16.6	16.3	14.6	14.1	14.1	9.0	5.0	<b>31.7</b>	6.3	
現在利用している介護保険サービス以外の支援・サービス別	配食	68	17.6	27.9	13.2	30.9	25.0	<b>32.4</b>	20.6	20.6	4.4	2.9	11.8	5.9
	調理	23	17.4	47.8	8.7	39.1	30.4	21.7	<b>56.5</b>	34.8	8.7	8.7	8.7	
	掃除・洗濯	43	27.9	<b>48.8</b>	18.6	27.9	27.9	20.9	44.2	30.2	11.6	7.0	11.6	4.7
	買い物(宅配は含まない)	25	32.0	44.0	16.0	28.0	36.0	20.0	<b>52.0</b>	40.0	12.0	8.0	12.0	8.0
	ゴミ出し	49	20.4	<b>44.9</b>	16.3	<b>44.9</b>	38.8	26.5	40.8	32.7	6.1	4.1	8.2	8.2
	外出同行(通院、買い物など)	24	<b>41.7</b>	37.5	20.8	25.0	33.3	12.5	37.5	20.8	12.5	8.3	16.7	8.3
	移送サービス(介護・福祉タクシー等)	26	<b>38.5</b>	26.9	<b>38.5</b>	7.7	7.7	15.4	30.8	<b>38.5</b>	11.5	7.7	15.4	0.0
	見守り、声かけ	22	36.4	36.4	18.2	31.8	<b>54.5</b>	18.2	31.8	36.4	13.6	4.5	9.1	4.5
	サロンなどの定期的な通いの場	14	<b>50.0</b>	35.7	7.1	28.6	35.7	7.1	21.4	28.6	35.7	0.0	21.4	0.0
	その他	34	29.4	23.5	14.7	8.8	20.6	17.6	14.7	14.7	14.7	14.7	<b>32.4</b>	0.0
	利用していない	360	17.5	12.5	18.3	12.5	13.1	11.9	9.2	10.0	9.2	5.6	<b>40.8</b>	2.5

### ■現在、利用している支援・サービスと今後、必要と感じる支援・サービスの比較

現在、利用している支援・サービスと今後、必要と感じる支援・サービスを比較すると、「その他」を除くすべての支援・サービスで、現在利用している割合よりも今後必要と感じる割合が高くなっている。その差をみると、「調理」が14.6ポイント、「買い物（宅配は含まない）」が12.4ポイント、「掃除・洗濯」が10.8ポイントと、特に差が大きくなっている。



■ 現在、利用している、「介護保険サービス以外」の支援・サービス

□ 今後の在宅生活の継続に必要と感じる支援・サービス

## II. 集計結果

### ■クロス集計

現在利用している支援・サービスと今後必要と感じる支援・サービスを世帯類型別にみると、「利用していない（現在）」と「特になし（今後）」の割合から「単身世帯」の利用ニーズが高いことがわかる。「単身世帯」で現在利用している割合が高いのは、「配食」や「ゴミ出し」であり、今後必要と感じる割合が高いのは、「掃除・洗濯」「見守り、声かけ」「ゴミ出し」「買い物（宅配は含まない）」「外出同行（通院、買い物など）」となっている。

#### 【世帯類型別にみた現在利用している支援・サービス】

単位：%

区分	回答者数（件）	配食	調理	掃除・洗濯	買わない物（宅配は含）	ゴミ出し	買外出同行（通院、買い物など）	等護移（・福祉サービス紹介）	見守り、声かけ	的サロンの定期的な通いの場	その他	利用していない	無回答	
全体	602	11.3	3.8	7.1	4.2	8.1	4.0	4.3	3.7	2.3	5.6	<b>59.8</b>	8.3	
世帯類型別	単身世帯	152	19.1	3.9	5.9	6.6	17.8	4.6	4.6	5.9	2.6	7.9	<b>44.1</b>	10.5
	夫婦のみ世帯	125	9.6	3.2	9.6	2.4	8.0	1.6	5.6	2.4	3.2	6.4	<b>59.2</b>	5.6
	二世帯	128	5.5	3.1	7.8	3.9	3.1	5.5	5.5	4.7	2.3	5.5	<b>68.0</b>	6.3
	三世帯	16	0.0	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	<b>93.8</b>	0.0
	その他	82	6.1	2.4	3.7	0.0	0.0	1.2	3.7	0.0	1.2	4.9	<b>75.6</b>	6.1

#### 【世帯類型別にみた今後必要と感じる支援・サービス】

単位：%


区分	回答者数（件）	配食	調理	掃除・洗濯	買わない物（宅配は含）	ゴミ出し	買外出同行（通院、買い物など）	等護移（・福祉サービス紹介）	見守り、声かけ	的サロンの定期的な通いの場	その他	特になし	無回答	
全体	602	14.6	14.1	18.4	14.1	16.6	18.9	17.9	16.3	9.0	5.0	<b>31.7</b>	6.3	
世帯類型別	単身世帯	152	19.7	15.8	24.3	21.7	23.0	21.7	15.1	24.3	5.3	4.6	<b>27.0</b>	7.9
	夫婦のみ世帯	125	14.4	20.8	22.4	18.4	20.0	15.2	17.6	13.6	11.2	4.8	<b>27.2</b>	5.6
	二世帯	128	11.7	10.2	14.1	7.0	10.2	18.8	24.2	12.5	14.8	3.9	<b>37.5</b>	3.9
	三世帯	16	6.3	12.5	0.0	0.0	0.0	25.0	18.8	6.3	12.5	6.3	<b>50.0</b>	0.0
	その他	82	17.1	9.8	18.3	9.8	12.2	15.9	20.7	19.5	6.1	7.3	<b>34.1</b>	2.4



【施設などへの入所・入居の検討状況について】

問 10 現時点での、施設等への入所・入居の検討状況について、ご回答ください（1つを選択）

施設等への入所・入居の検討状況は、「入所・入居を検討していない」が74.9%で最も高く、次いで「入所・入居を検討している」が17.9%、「すでに入所・入居申し込みをしている」が2.5%となっている。



■クロス集計

現在、主な介護者が行っている介護別にみると、「日中の排泄」「夜間の排泄」「食事の介助（食べる時）」「屋内の移乗・移動」「認知症状への対応」を行っている主な介護者は、「入所・入居を検討している」割合が3割以上と高くなっている。

現在、抱えている傷病別にみると、「認知症」では、「入所・入居を検討している」割合が3割以上と高くなっている。


区分		回答者数 (件)	し入 て所 い・ な入 居は 検 討	し入 て所 い・ る入 居を 検 討	る申 すし で込 みに 入所 して 入居	無 回 答
全体		602	74.9	17.9	2.5	4.7
現在、 介護者 が行っ ている 介護の 内容別	日中の排泄	101	66.3	30.7	2.0	1.0
	夜間の排泄	75	64.0	30.7	2.7	2.7
	食事の介助(食べる時)	57	61.4	33.3	3.5	1.8
	入浴・洗身	83	77.1	19.3	1.2	2.4
	身だしなみ(洗顔・歯磨き等)	111	67.6	27.0	1.8	3.6
	衣服の着脱	134	69.4	26.1	1.5	3.0
	屋内の移乗・移動	97	64.9	32.0	1.0	2.1
	外出の付き添い、送迎等	265	74.0	21.9	1.1	3.0
	服薬	193	69.4	26.4	1.6	2.6
	認知症状への対応	128	58.6	38.3	1.6	1.6
	医療面での対応(経管栄養、ストーマ等)	15	80.0	13.3	0.0	6.7
	食事の準備(調理等)	295	76.6	20.0	1.0	2.4
	その他の家事(掃除、洗濯、買い物等)	373	76.9	19.8	1.3	1.9
	金銭管理や生活面に必要な諸手続き	303	73.3	22.8	1.0	3.0
	その他	19	52.6	47.4	0.0	0.0
わからない	2	50.0	50.0	0.0	0.0	
現在 抱えて いる 傷病別	脳血管疾患(脳卒中)	78	75.6	21.8	1.3	1.3
	心疾患(心臓病)	106	74.5	20.8	1.9	2.8
	悪性新生物(がん)	56	76.8	14.3	5.4	3.6
	呼吸器疾患	31	80.6	16.1	3.2	0.0
	腎疾患(透析)	13	69.2	23.1	7.7	0.0
	筋骨格系疾患(骨粗しょう症、脊柱管狭窄症等)	128	80.5	14.8	1.6	3.1
	膠原病(関節リウマチ含む)	16	93.8	6.3	0.0	0.0
	変形性関節疾患	82	84.1	12.2	3.7	0.0
	認知症	169	57.4	33.7	4.1	4.7
	パーキンソン病	26	69.2	19.2	3.8	7.7
	難病(パーキンソン病を除く)	16	81.3	18.8	0.0	0.0
	糖尿病	67	76.1	20.9	1.5	1.5
	眼科・耳鼻科疾患(視覚・聴覚障害を伴うもの)	79	82.3	15.2	1.3	1.3
	その他	92	77.2	19.6	0.0	3.3
	なし	22	81.8	13.6	0.0	4.5
わからない	10	90.0	10.0	0.0	0.0	

II. 集計結果

【抱えている傷病について】

問 11 ご本人（認定調査対象者）が、現在抱えている傷病について、ご回答ください（複数選択可）

現在抱えている傷病は、「認知症」が28.1%で最も高く、次いで「筋骨格系疾患（骨粗しょう症、脊柱管狭窄症等）」が21.3%、「心疾患（心臓病）」が17.6%となっている。



■クロス集計

現在、複数の疾患を抱えている場合にどのような状況にあるかをみると、例えば「呼吸器疾患」では、「変形性関節疾患」「糖尿病」を抱えている割合が高い。


区分	回答者数(件)	認知症	変形性関節疾患	心疾患(心臓病)	筋骨格系疾患(骨粗しょう症、脊柱管狭窄症等)	糖尿病	悪性新生物(がん)	呼吸器疾患	パーキンソン病	膠原病(関節リウマチ含む)	難病(パーキンソン病を除く)	腎疾患(透析)	その他	なし	わからない	無回答	
全体	602	28.1	21.3	17.6	13.6	13.1	13.0	11.1	9.3	5.1	4.3	2.7	2.2	15.3	3.7	1.7	3.2
脳血管疾患(脳卒中)	78	33.3	14.1	20.5	6.4	11.5	100.0	15.4	7.7	7.7	2.6	0.0	1.3	5.1	0.0	0.0	0.0
心疾患(心臓病)	106	22.6	22.6	100.0	17.9	13.2	15.1	14.2	6.6	2.8	2.8	0.0	3.8	8.5	0.0	0.0	0.0
悪性新生物(がん)	56	17.9	10.7	12.5	7.1	17.9	10.7	1.8	100.0	7.1	3.6	1.8	3.6	0.0	12.5	0.0	0.0
呼吸器疾患	31	22.6	29.0	22.6	32.3	19.4	19.4	22.6	12.9	100.0	0.0	6.5	6.5	0.0	6.5	0.0	0.0
腎疾患(透析)	13	7.7	7.7	30.8	7.7	7.7	7.7	23.1	0.0	0.0	0.0	100.0	15.4	0.0	0.0	0.0	0.0
筋骨格系疾患(骨粗しょう症、脊柱管狭窄症等)	128	18.8	100.0	18.8	11.7	18.8	8.6	11.7	4.7	7.0	0.8	5.5	2.3	0.8	11.7	0.0	0.0
膠原病(関節リウマチ含む)	16	12.5	43.8	18.8	25.0	6.3	0.0	6.3	6.3	12.5	0.0	100.0	0.0	0.0	6.3	0.0	0.0
変形性関節疾患	82	15.9	18.3	23.2	100.0	17.1	6.1	6.1	4.9	12.2	1.2	4.9	3.7	1.2	4.9	0.0	0.0
認知症	169	100.0	14.2	14.2	7.7	8.3	15.4	11.2	5.9	4.1	3.0	1.2	1.8	0.6	11.2	0.0	0.0
パーキンソン病	26	19.2	3.8	11.5	3.8	3.8	7.7	7.7	7.7	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	11.5	0.0	0.0
難病(パーキンソン病を除く)	16	18.8	18.8	0.0	18.8	12.5	0.0	6.3	12.5	12.5	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
糖尿病	67	28.4	22.4	22.4	7.5	9.0	17.9	100.0	1.5	10.4	3.0	1.5	1.5	4.5	19.4	0.0	0.0
眼科・耳鼻科疾患(視覚・聴覚障害を伴うもの)	79	17.7	30.4	17.7	17.7	100.0	11.4	7.6	12.7	7.6	1.3	2.5	1.3	13.9	0.0	0.0	0.0
その他	92	20.7	16.3	9.8	4.3	12.0	4.3	14.1	7.6	2.2	3.3	1.1	0.0	2.2	100.0	0.0	0.0
なし	22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
わからない	10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0

単位: %

【訪問診療の利用について】

問 12 ご本人（認定調査対象者）は、現在、訪問診療を利用していますか（1つを選択）

訪問診療の利用状況は、「利用している」が 19.4%、「利用していない」が 77.6%となっている。



■クロス集計

家族・親族からの介護の頻度別にみると、「ない」の人及び「ほぼ毎日ある」の人で「利用している」割合が高くなっている。

現在、主な介護者が行っている介護別にみると、「日中の排泄」「夜間の排泄」「食事の介助（食べる時）」「身だしなみ（洗顔・歯磨き等）」「衣服の着脱」「屋内の移乗・移動」「医療面での対応（経管栄養、ストーマ等）」で「利用している」割合が高くなっている。

現在、抱えている傷病別にみると、「悪性新生物（がん）」「腎疾患（透析）」で「利用している」割合が高く、3割以上となっている。


区分		回答者数（件）	利用している (%)	利用していない (%)	無回答 (%)
全体		602	19.4	77.6	3.0
家族・親族からの介護の頻度	ない	140	22.1	72.1	5.7
	家族・親族の介護はあるが、週に1日より少ない	65	16.9	81.5	1.5
	週に1～2日ある	71	9.9	87.3	2.8
	週に3～4日ある	20	5.0	95.0	0.0
	ほぼ毎日ある	295	22.0	75.9	2.0
現在、介護者が行っている介護の内容別	日中の排泄	101	36.6	62.4	1.0
	夜間の排泄	75	42.7	57.3	0.0
	食事の介助（食べる時）	57	45.6	54.4	0.0
	入浴・洗身	83	20.5	78.3	1.2
	身だしなみ（洗顔・歯磨き等）	111	33.3	64.9	1.8
	衣服の着脱	134	30.6	67.2	2.2
	屋内の移乗・移動	97	29.9	70.1	0.0
	外出の付き添い、送迎等	265	12.8	86.0	1.1
	服薬	193	25.9	73.6	0.5
	認知症状への対応	128	21.9	77.3	0.8
	医療面での対応（経管栄養、ストーマ等）	15	40.0	60.0	0.0
	食事の準備（調理等）	295	21.7	76.6	1.7
	その他の家事（掃除、洗濯、買い物等）	373	19.0	79.6	1.3
	金銭管理や生活面に必要な諸手続き	303	22.4	76.6	1.0
その他	19	31.6	63.2	5.3	
現在抱えている傷病別	わからない	2	0.0	100.0	0.0
	脳血管疾患（脳卒中）	78	17.9	80.8	1.3
	心疾患（心臓病）	106	15.1	84.9	0.0
	悪性新生物（がん）	56	30.4	69.6	0.0
	呼吸器疾患	31	19.4	77.4	3.2
	腎疾患（透析）	13	30.8	69.2	0.0
	筋骨格系疾患（骨粗しょう症、脊柱管狭窄症等）	128	15.6	83.6	0.8
	膠原病（関節リウマチ含む）	16	12.5	87.5	0.0
	変形性関節疾患	82	12.2	87.8	0.0
	認知症	169	28.4	70.4	1.2
	パーキンソン病	26	19.2	80.8	0.0
	難病（パーキンソン病を除く）	16	18.8	81.3	0.0
	糖尿病	67	17.9	79.1	3.0
	眼科・耳鼻科疾患（視覚・聴覚障害を伴うもの）	79	15.2	84.8	0.0
	その他	92	21.7	77.2	1.1
なし	22	13.6	86.4	0.0	
わからない	10	20.0	80.0	0.0	

## II. 集計結果

### 【介護保険サービスの利用について】

問 13 現在、(住宅改修、福祉用具貸与・購入以外の) 介護保険サービスを利用していますか  
(1つを選択)

介護保険サービスの利用状況は、「利用している」が68.1%、「利用していない」が29.9%となっている。



### ■クロス集計

世帯類型別にみると、「二世帯」「その他」で「利用している」割合が高くなっている。


現在、主な介護者が行っている介護別にみると、「日中の排泄」「夜間の排泄」「食事の介助（食べる時）」「身だしなみ（洗顔・歯磨き等）」「屋内の移乗・移動」「服薬」「認知症状への対応」「医療面での対応（経管栄養、ストーマ等）」で「利用している」の割合が高い。

現在、抱えている傷病別にみると、「認知症」で「利用している」割合が高くなっている。

		単位: %			
区分	回答者数 (件)	利用 している	利用 してい ない	無 回 答	
全体	602	68.1	29.9	2.0	
世帯類型別	単身世帯	67.1	32.2	0.7	
	夫婦のみ世帯	63.2	33.6	3.2	
	二世帯	72.7	25.8	1.6	
	三世帯	62.5	37.5	0.0	
	その他	69.5	29.3	1.2	
現在、介護者が行っている介護の内容別	日中の排泄	86.1	12.9	1.0	
	夜間の排泄	92.0	8.0	0.0	
	食事の介助(食べる時)	89.5	10.5	0.0	
	入浴・洗身	73.5	25.3	1.2	
	身だしなみ(洗顔・歯磨き等)	84.7	12.6	2.7	
	衣服の着脱	74.6	22.4	3.0	
	屋内の移乗・移動	80.4	16.5	3.1	
	外出の付き添い、送迎等	75.1	22.6	2.3	
	服薬	79.8	19.2	1.0	
	認知症状への対応	78.9	19.5	1.6	
	医療面での対応(経管栄養、ストーマ等)	86.7	13.3	0.0	
	食事の準備(調理等)	74.6	23.7	1.7	
	その他の家事(掃除、洗濯、買い物等)	71.8	26.5	1.6	
	金銭管理や生活面に必要な諸手続き	76.9	21.8	1.3	
	その他	94.7	5.3	0.0	
わからない	2	50.0	50.0	0.0	
現在抱えている傷病別	脳血管疾患(脳卒中)	71.8	25.6	2.6	
	心疾患(心臓病)	69.8	29.2	0.9	
	悪性新生物(がん)	73.2	26.8	0.0	
	呼吸器疾患	77.4	22.6	0.0	
	腎疾患(透析)	69.2	30.8	0.0	
	筋骨格系疾患(骨粗しょう症、脊柱管狭窄症等)	68.8	29.7	1.6	
	膠原病(関節リウマチ含む)	56.3	43.8	0.0	
	変形性関節疾患	73.2	25.6	1.2	
	認知症	82.2	16.0	1.8	
	パーキンソン病	76.9	23.1	0.0	
	難病(パーキンソン病を除く)	75.0	12.5	12.5	
	糖尿病	68.7	29.9	1.5	
	眼科・耳鼻科疾患(視覚・聴覚障害を伴うもの)	65.8	32.9	1.3	
	その他	63.0	35.9	1.1	
	なし	22	40.9	59.1	0.0
わからない	10	30.0	60.0	10.0	

### 問 14 介護保険サービスを利用していない理由は何ですか（複数選択可）

介護保険サービスを利用していない理由は、「現状では、サービスを利用するほどの状態ではない」が32.2%で最も高く、次いで「本人にサービス利用の希望がない」が27.2%、「家族が介護をするため必要ない」が7.2%となっている。




## B票 主な介護者様、もしくはご本人様にご回答・ご記入頂く項目

※A票『問2 ご家族やご親族の方からの介護は、週にどのくらいありますか（同居していない子どもや親族等からの介護を含む）』において「ない」以外に回答された方のみ

### 【主な介護者の方の勤務について】

#### 問1 主な介護者の方の現在の勤務形態について、ご回答ください（1つを選択）

主な介護者の現在の勤務形態は、「フルタイムで働いている」と「パートタイムで働いている」を合わせた『働いている』が44.1%、「働いていない」が49.0%となっている。



### ■クロス集計

世帯類型別にみると、「単身世帯」では「フルタイムで働いている」が、「夫婦のみ世帯」では「働いていない」が高くなっている。

家族・親族からの介護の頻度別にみると、「週に1～2日ある」では「フルタイムで働いている」が、「週に3～4日ある」では「パートタイムで働いている」が、「ほぼ毎日ある」では「働いていない」が高くなっている。


単位: %

区分		回答者数 (件)	フルタイムで働いている (%)	パートタイムで働いている (%)	働いていない (%)	主な介護者に確認しない (%)	無回答 (%)
全体		451	26.4	17.7	49.0	2.0	4.9
世帯類型別	単身世帯	85	41.2	14.1	31.8	8.2	4.7
	夫婦のみ世帯	96	12.5	6.3	77.1	2.1	2.1
	二世帯	114	24.6	26.3	44.7	0.0	4.4
	三世帯	14	28.6	14.3	35.7	0.0	21.4
	その他	65	29.2	21.5	46.2	0.0	3.1
家族・親族からの介護頻度別	家族・親族の介護はあるが、週に1日よりも少ない	65	35.4	18.5	30.8	6.2	9.2
	週に1～2日ある	71	43.7	15.5	29.6	4.2	7.0
	週に3～4日ある	20	20.0	45.0	30.0	5.0	0.0
	ほぼ毎日ある	295	20.7	16.3	59.0	0.3	3.7

【問1で「フルタイムで働いている」「パートタイムで働いている」に回答された方のみ】

問2 主な介護者の方は、介護をするにあたって、何か働き方についての調整等を行っていますか  
(複数選択可)

主な介護者が介護をするにあたって行っている働き方の調整は、「特に行っていない」が 41.2%で最も高く、次いで「介護のために、「労働時間を調整(残業免除、短時間勤務、遅出・早帰・中抜け等)」しながら、働いている」が 28.6%、「介護のために、「在宅勤務」を利用しながら、働いている」が 15.1%となっている。



■クロス集計

家族・親族からの介護の頻度別にみると、「ほぼ毎日ある」では「介護のために、「労働時間を調整」しながら、働いている」や「在宅勤務を利用しながら、働いている」が高くなっている。

介護者の性別でみると、「女性」では「介護のために、「労働時間を調整」しながら、働いている」が 32.8%と、「男性」(23.2%)より 9.6ポイント高くなっている。

施設などへの入居の検討状況別でみると、「入所・入居を検討している」では、「介護のために、「労働時間を調整」しながら、働いている」が高くなっている。

単位: %


区分	回答者数(件)	特に行っていない	「遅出・早帰・中抜け等」を調整しながら働いている	「在宅勤務」を利用しながら働いている	「在宅勤務」以外の調整をしながら働いている	「在宅勤務」以外の調整をしながら働いている	「在宅勤務」以外の調整をしながら働いている	「在宅勤務」以外の調整をしながら働いている	無回答
全体	199	41.2	28.6	12.6	15.1	10.1	4.0	1.0	
家族・親族からの介護頻度別	家族・親族の介護はあるが、週に1日よりも少ない	35	51.4	17.1	14.3	0.0	8.6	8.6	2.9
	週に1~2日ある	42	52.4	21.4	14.3	7.1	7.1	7.1	2.4
	週に3~4日ある	13	53.8	23.1	7.7	15.4	7.7	0.0	0.0
	ほぼ毎日ある	109	32.1	35.8	11.9	22.9	11.9	1.8	0.0
介護者の性別	男性	82	45.1	23.2	11.0	18.3	3.7	6.1	1.2
	女性	116	38.8	32.8	12.9	12.9	14.7	2.6	0.9
入居状況の検討	入所・入居を検討していない	152	44.1	28.9	13.2	15.1	7.2	4.6	1.3
	入所・入居を検討している	41	26.8	29.3	12.2	17.1	19.5	2.4	0.0
	すでに入所・入居申し込みをしている	1	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0



【問1で「フルタイムで働いている」「パートタイムで働いている」に回答された方のみ】

問3 主な介護者の方は、勤め先からどのような支援があれば、仕事と介護の両立に効果があると思いますか（3つまで選択可）

主な介護者が仕事と介護の両立に効果があると思う支援は、「労働時間の柔軟な選択（フレックスタイム制など）」が26.1%で最も高く、次いで「介護休業・介護休暇等の制度の充実」が22.1%、「制度を利用しやすい職場づくり」が20.1%となっている。



■クロス集計

世帯類型別にみると、「単身世帯」では「主な介護者に確認しないと、わからない」に次いで「労働時間の柔軟な選択（フレックスタイム制など）」「介護休業・介護休暇等の制度の充実」が高くなっている。

家族・親族からの介護の頻度別にみると、「ほぼ毎日ある」では「労働時間の柔軟な選択（フレックスタイム制など）」が高くなっている。

介護者の性別でみると、「女性」では「労働時間の柔軟な選択（フレックスタイム制など）」「介護休業・介護休暇等の制度の充実」「制度を利用しやすい職場づくり」が高く、2割以上となっている。


区分	回答者数(件)	労働時間の柔軟な選択(フレックスタイム制など)	介護休業・介護休暇等の制度の充実	制度を利用しやすい職場づくり	自営業・フリーランス等のため、勤め先はない	働く場所の多様化(在宅勤務・テレワークなど)	介護をしている従業員への経済的な支援	仕事と介護の両立に関する情報の提供	介護に関する相談窓口・相談担当者の設置	その他	特になし	主な介護者に確認しないと、わからない	無回答
全体	199	26.1	22.1	20.1	14.1	12.6	12.1	6.5	4.0	1.5	15.1	13.6	4.0
世帯類型別	単身世帯	47	23.4	23.4	17.0	12.8	6.4	8.5	4.3	0.0	8.5	31.9	4.3
	夫婦のみ世帯	18	33.3	16.7	16.7	27.8	11.1	5.6	5.6	16.7	0.0	22.2	5.6
	二世帯	58	29.3	27.6	27.6	12.1	10.3	10.3	6.9	1.7	1.7	17.2	5.2
	三世帯	6	33.3	0.0	16.7	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3	16.7
	その他	33	21.2	18.2	15.2	15.2	27.3	21.2	3.0	6.1	6.1	15.2	9.1
家族・親族からの介護の頻度別	家族・親族の介護はあるが、週に1日より少ない	35	20.0	28.6	22.9	2.9	2.9	11.4	5.7	0.0	2.9	11.4	34.3
	週に1～2日ある	42	21.4	9.5	16.7	19.0	9.5	4.8	4.8	7.1	0.0	14.3	11.9
	週に3～4日ある	13	7.7	7.7	15.4	23.1	7.7	0.0	0.0	0.0	38.5	0.0	15.4
	ほぼ毎日ある	109	32.1	26.6	21.1	14.7	17.4	16.5	8.3	4.6	1.8	13.8	6.4
性別別	男性	82	23.2	19.5	19.5	9.8	12.2	8.5	9.8	4.9	3.7	18.3	2.4
	女性	116	28.4	24.1	20.7	17.2	12.9	13.8	4.3	3.4	0.0	12.9	5.2



【問1で「フルタイムで働いている」「パートタイムで働いている」に回答された方のみ】

問4 主な介護者の方は、今後も働きながら介護を続けていけそうですか（1つを選択）

主な介護者が今後も働きながら介護を継続できるかは、「問題なく、続けていける」と「問題はあるが、何とか続けていける」を合わせた『続けていける』が 71.8%、「続けていくのは、やや難しい」と「続けていくのは、かなり難しい」を合わせた『難しい』が 13.0%となっている。



## II. 集計結果

### ■クロス集計

世帯類型別にみると、すべての世帯類型で「問題はあるが、何とか続けていける」が高くなっている。

家族・親族からの介護の頻度別にみると、「ほぼ毎日ある」では「問題なく、続けていける」が他と比較して低くなっている。

介護者の性別でみると、「男性」では「続けていくのは、やや難しい」「続けていくのは、かなり難しい」が「女性」と比較して高くなっている。


現在、抱えている傷病別にみると、「認知症」では「続けていくのは、やや難しい」が、「パーキンソン病」「難病（パーキンソン病を除く）」では「続けていくのは、かなり難しい」が全体と比較して高くなっている。

単位：%

区分		回答者数 (件)	問題なく、 続けて	問題はあるが、 何とか	やや 難しい	かなり 難しい	なし ない 介護 者に わか らぬ	無 回 答
全体		199	22.1	<b>49.7</b>	9.5	3.5	14.1	1.0
世帯 類型 別	単身世帯	47	21.3	<b>44.7</b>	6.4	0.0	27.7	0.0
	夫婦のみ世帯	18	27.8	<b>44.4</b>	5.6	16.7	5.6	0.0
	二世帯	58	27.6	<b>51.7</b>	10.3	1.7	8.6	0.0
	三世帯	6	0.0	<b>83.3</b>	0.0	0.0	16.7	0.0
	その他	33	18.2	<b>54.5</b>	15.2	3.0	6.1	3.0
家族・ 親族 の 介護 頻 度 別	家族・親族の介護はあるが、週に1日よりも少ない	35	25.7	31.4	5.7	0.0	<b>37.1</b>	0.0
	週に1～2日ある	42	31.0	<b>45.2</b>	4.8	4.8	11.9	2.4
	週に3～4日ある	13	30.8	<b>46.2</b>	15.4	0.0	0.0	7.7
	ほぼ毎日ある	109	16.5	<b>57.8</b>	11.9	4.6	9.2	0.0
主 な 介 護 者 別	配偶者	16	31.3	<b>56.3</b>	0.0	12.5	0.0	0.0
	子または子の配偶者	139	22.3	<b>50.4</b>	9.4	2.2	15.1	0.7
	孫	1	0.0	0.0	0.0	<b>100.0</b>	0.0	0.0
	兄弟、姉妹	3	0.0	<b>100.0</b>	0.0	0.0	0.0	0.0
	その他	3	0.0	<b>66.7</b>	33.3	0.0	0.0	0.0
	いない	0	-	-	-	-	-	-
性 別 の 介 護	男性	82	25.6	<b>36.6</b>	11.0	4.9	19.5	2.4
	女性	116	19.0	<b>59.5</b>	8.6	2.6	10.3	0.0
現 在 抱 え て い る 傷 病 別	脳血管疾患(脳卒中)	21	28.6	<b>52.4</b>	4.8	0.0	14.3	0.0
	心疾患(心臓病)	38	26.3	<b>57.9</b>	5.3	0.0	10.5	0.0
	悪性新生物(がん)	19	21.1	<b>47.4</b>	10.5	5.3	15.8	0.0
	呼吸器疾患	8	12.5	<b>62.5</b>	0.0	0.0	25.0	0.0
	腎疾患(透析)	2	<b>50.0</b>	<b>50.0</b>	0.0	0.0	0.0	0.0
	筋骨格系疾患(骨粗しょう症、脊柱管狭窄症等)	42	26.2	<b>42.9</b>	4.8	4.8	19.0	2.4
	膠原病(関節リウマチ含む)	3	0.0	<b>100.0</b>	0.0	0.0	0.0	0.0
	変形性関節疾患	32	21.9	<b>65.6</b>	0.0	3.1	9.4	0.0
	認知症	64	9.4	<b>64.1</b>	20.3	1.6	3.1	1.6
	パーキンソン病	7	28.6	<b>42.9</b>	14.3	14.3	0.0	0.0
	難病(パーキンソン病を除く)	6	0.0	<b>83.3</b>	0.0	16.7	0.0	0.0
	糖尿病	15	20.0	<b>73.3</b>	0.0	0.0	6.7	0.0
	眼科・耳鼻科疾患(視覚・聴覚障害を伴うもの)	30	26.7	<b>33.3</b>	10.0	3.3	23.3	3.3
	その他	33	18.2	<b>54.5</b>	12.1	6.1	6.1	3.0
	なし	10	<b>40.0</b>	20.0	10.0	0.0	30.0	0.0
わからない	2	0.0	<b>50.0</b>	0.0	0.0	<b>50.0</b>	0.0	

**問5 現在の生活を継続していくにあたって、主な介護者の方が不安に感じる介護等について、ご回答ください（現状で行っているか否かは問いません）（3つまで選択可）**


現在の生活を継続していくにあたって、主な介護者の方が不安に感じる介護について、『身体介護』では、「認知症状への対応」が30.4%で最も高く、次いで「外出の付き添い、送迎等」が23.3%、「夜間の排泄」が21.3%となっている。『生活援助』では、「食事の準備（調理等）」が25.1%で最も高く、次いで「その他の家事（掃除、洗濯、買い物等）」が16.0%、「金銭管理や生活面に必要な諸手続き」が6.9%となっている。



## II. 集計結果

### ■現在、行っている介護と現在、不安を感じる介護の比較

現在、行っている介護より、現在、不安を感じる介護の割合が高いのは、「認知症状への対応」(2.0ポイント)、「夜間の排泄」(4.7ポイント)となっている。



■現在、主な介護者が行っている介護等 □現在の生活の継続に、主な介護者が不安を感じる介護等

■クロス集計

世帯類型別にみると、「単身世帯」「二世帯」では「認知症への対応」「外出の付き添い、送迎等」が高く、「夫婦のみ世帯」では「食事の準備（調理等）」が高くなっている。

家族・親族からの介護の頻度別にみると、家族や親族からの介護が「ほぼ毎日ある」「週に1～2日ある」では「認知症への対応」が最も高くなっている。

現在、主な介護者が行っている介護別にみると、それぞれ行っている介護に加え、「認知症状への対応」を不安に感じている割合が高くなっている。

施設への入居の検討状況別にみると、「入所・入居を検討している」では「認知症状への対応」に加えて「夜間の排泄」が全体と比較して高くなっている。

単位：％


区分	回答者数（件）	認知症状への対応	外出の付き添い、送迎等	夜間の排泄	日中の排泄	入浴・洗身	屋内の移乗・移動	服薬	食事の介助（食べる時）	衣服の着脱	栄養・面での対応（経管栄養、ストーマ等）	身だしなみ（洗顔・歯磨き等）	食事の準備（調理等）	洗濯、買い物等（掃除、その他）	金銭管理や生活面に必要な諸手続き	その他	不安に感じていること	いと、わからない	主な介護者に確認しない	無回答
全体	451	30.4	23.3	21.3	17.5	13.5	9.3	7.1	4.9	3.1	3.1	2.9	25.1	16.0	6.9	3.5	7.1	7.3	8.0	
世帯類型別																				
単身世帯	85	25.9	25.9	10.6	12.9	12.9	9.4	8.2	7.1	2.4	4.7	2.4	21.2	20.0	5.9	0.0	3.5	22.4	7.1	
夫婦のみ世帯	96	31.3	22.9	26.0	15.6	16.7	10.4	5.2	4.2	5.2	4.2	0.0	30.5	16.7	6.3	7.3	5.2	0.0	5.2	
二世帯	114	36.8	26.3	26.3	23.7	10.5	8.8	9.6	6.1	0.9	1.8	4.4	16.7	14.0	9.6	2.6	9.6	4.4	6.1	
三世帯	14	21.4	7.1	31.7	21.4	14.3	7.1	7.1	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	0.0	7.1	0.0	21.4	
その他	65	26.2	15.4	24.6	13.8	12.3	6.2	7.7	1.5	6.2	1.5	7.7	24.6	15.4	3.1	6.2	12.3	6.2	6.2	
家族・親族の介護別																				
家族・親族の介護はあるが、週に1日より少ない	65	13.8	20.0	9.2	9.2	9.2	9.2	4.6	3.1	1.5	3.1	1.5	21.5	21.5	4.6	3.1	6.2	27.7	10.8	
週に1～2日ある	71	25.4	21.1	12.7	12.7	8.5	7.0	4.2	7.0	1.4	4.2	2.8	21.1	22.5	7.0	0.0	8.5	9.9	12.7	
週に3～4日ある	20	25.0	30.0	10.0	15.0	0.0	5.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	45.0	5.0	0.0	5.0	5.0	5.0	
ほぼ毎日ある	295	35.6	24.1	26.8	20.7	16.6	10.2	7.8	5.1	4.1	3.1	3.4	25.1	11.2	7.5	4.7	7.1	2.4	6.4	
主な介護者別																				
配偶者	110	33.6	30.0	24.5	16.4	15.5	9.1	4.5	3.6	5.5	3.6	2.7	29.1	16.4	7.3	8.2	8.2	0.0	3.6	
子または子の配偶者	229	31.9	17.5	23.6	18.3	13.5	8.7	9.6	6.1	2.6	1.7	3.1	23.1	15.3	6.6	1.3	6.6	10.9	7.4	
孫	2	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	
兄弟、姉妹	7	28.6	57.1	14.3	14.3	0.0	14.3	14.3	0.0	0.0	0.0	28.6	57.1	14.3	28.6	0.0	0.0	0.0	0.0	
その他	12	8.3	33.3	8.3	8.3	16.7	0.0	8.3	0.0	0.0	8.3	0.0	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	16.7	16.7	
いない	3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	66.7	
現在、介護者が行っている介護の内容別																				
日中の排泄	101	41.6	23.8	47.5	41.6	9.9	7.9	5.9	9.9	5.0	2.0	5.0	22.8	3.0	5.9	3.0	4.0	1.0	3.0	
夜間の排泄	75	37.3	24.0	57.3	38.7	10.7	10.7	4.0	13.3	5.3	2.7	4.0	18.7	2.7	2.7	1.3	8.0	0.0	4.0	
食事の介助（食べる時）	57	42.1	26.3	33.3	40.4	14.0	3.5	5.3	17.5	3.5	3.5	8.8	28.1	5.3	7.0	3.5	3.5	1.8	0.0	
入浴・洗身	83	39.8	32.5	21.7	22.9	25.3	10.8	7.2	7.2	9.6	1.2	3.6	28.9	10.8	2.4	6.0	7.2	0.0	3.6	
身だしなみ（洗顔・歯磨き等）	111	40.5	24.3	37.8	36.9	13.5	9.0	9.0	8.1	5.4	1.8	6.3	25.2	7.2	4.5	2.7	6.3	0.9	1.8	
衣服の着脱	134	40.3	26.1	38.1	32.8	16.4	9.0	5.2	8.2	4.5	2.2	4.5	23.9	7.5	6.7	3.0	6.7	0.0	3.7	
屋内の移乗・移動	97	41.2	26.8	43.3	33.0	14.4	12.4	6.2	8.2	4.1	2.1	6.2	24.7	8.2	6.2	2.1	2.1	0.0	4.1	
外出の付き添い、送迎等	265	35.5	27.9	21.9	19.2	15.1	10.6	7.5	6.8	4.2	1.9	3.8	26.4	16.2	5.3	3.0	6.4	4.5	7.9	
服薬	193	45.6	25.4	32.6	26.9	14.5	10.4	11.9	5.7	3.1	2.6	4.1	23.8	9.3	7.3	3.1	4.7	0.5	4.7	
認知症状への対応	128	61.7	25.8	28.9	28.9	14.1	6.3	9.4	3.9	4.7	0.8	4.7	28.9	9.4	10.2	0.8	3.1	0.8	4.7	
医療面での対応（経管栄養、ストーマ等）	15	53.3	40.0	0.0	20.0	13.3	20.0	20.0	20.0	0.0	26.7	0.0	33.3	6.7	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	
食事の準備（調理等）	295	34.6	24.1	27.1	21.4	15.3	11.5	8.5	5.4	3.7	3.7	2.7	29.2	13.6	6.1	3.1	6.1	2.4	6.1	
その他の家事（掃除、洗濯、買い物等）	373	30.3	24.4	22.3	18.8	13.7	9.9	7.0	4.8	3.8	3.5	2.9	26.3	16.9	6.4	4.0	7.5	5.1	6.7	
金銭管理や生活面に必要な諸手続き	303	37.0	25.4	25.4	20.8	16.8	9.9	8.6	6.3	4.3	1.3	3.6	26.4	12.2	8.6	3.0	5.9	5.0	6.3	
その他	19	42.1	21.1	15.8	10.5	0.0	0.0	10.5	0.0	0.0	5.3	5.3	31.6	15.8	15.8	5.3	5.3	21.1	0.0	
わからない	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	
施設への入居の検討状況別																				
入所・入居を検討していない	340	26.2	22.9	17.6	15.6	14.1	9.4	7.4	5.6	2.6	3.5	2.4	25.3	18.2	6.8	4.7	9.4	7.6	6.2	
入所・入居を検討している	91	46.2	24.2	35.2	26.4	9.9	8.8	5.5	2.2	5.5	2.2	5.5	25.3	8.8	8.8	0.0	0.0	6.6	9.9	
すでに入所・入居申し込みをしている	6	50.0	33.3	16.7	16.7	33.3	16.7	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7	

## C票 認定調査員が、概況調査等と並行して記載する項目

### 【聞き取りを行った相手の方】

#### C票の聞き取りを行った相手の方は、どなたですか（複数選択可）


聞き取りを行った相手は、「主な介護者となっている家族・親族」が 35.2%で最も高く、次いで「調査対象者本人」が 34.7%、「調査対象者のケアマネジャー」が 12.3%となっている。



### 【調査対象者の介護度について】

#### 問1 調査対象者の現在（この認定調査時）の介護度について、ご回答ください（1つを選択）


調査対象者の介護度は、「要介護1」が 26.1%で最も高く、次いで「要支援1」が 21.9%、「要介護2」が 16.1%となっている。



【現在利用している介護保険サービスについて】

**問2 現在、利用している介護保険サービスについて、ご回答ください（複数選択可）**


現在利用している介護保険サービスは、「通所介護（デイサービス）」が40.7%で最も高く、次いで「訪問介護（ヘルパー）」が26.9%、「訪問看護」が16.3%となっている。なお、「利用していない」は19.4%となっている。



【問2で「訪問介護（ヘルパー）」「訪問看護」「通所介護（デイサービス）」「短期入所生活／療養介護（ショートステイ）」に回答された方のみ】

**問3 現在、利用している介護事業所の介護保険サービスの内容に満足していますか（1つを選択）**

現在利用している介護保険サービスの満足度は、「非常に満足」と「やや満足」を合わせた『満足』が81.1%、「やや不満」と「非常に不満」を合わせた『不満』が3.4%となっている。




II. 集計結果

【問2で「訪問介護（ヘルパー）」「訪問看護」「通所介護（デイサービス）」「短期入所生活／療養介護（ショートステイ）」に回答された方のみ】

問4 令和7年（2025年）には、高齢者の約5人に1人が認知症になると言われています。認知症になっても住み慣れた地域で安心して暮らしていけるよう、認知症の方への取り組みとして必要と思うものについて、ご回答ください（複数選択可）


認知症になっても住み慣れた地域で安心して暮らしていけるよう、認知症の方への取り組みとして必要と思うものは、「家族の身体的・精神的負担を減らす取組」が51.6%で最も高く、次いで「認知症本人とその家族への相談支援体制の充実」が46.6%、「認知症の人を地域で見守る体制の充実」が36.9%となっている。



【主な介護者の生活について】

問5 主な介護者の方が、介護以外で自分自身のために使える時間はありますか（1つを選択）

主な介護者が介護以外で自分自身のために使える時間の有無は、「ある」と「少しある」を合わせた『ある』が61.4%、「あまりない」と「ない」を合わせた『ない』が16.4%となっている。






## 【問5で「ある」「少しある」「あまりない」「ない」に回答された方のみ】

問6 主な介護者の方が、自分自身の暮らしについて誰に相談できそうですか（主な介護者からみた続柄で）（複数選択可）

主な介護者自身の暮らしに関する相談相手は、「子ども」が30.7%で最も高く、次いで「配偶者」が26.9%、「兄弟」が21.5%となっている。なお、「そのような人はいない」は4.9%となっている。




## II. 集計結果

【問5で「ある」「少しある」「あまりない」「ない」に回答された方のみ】

問7 主な介護者の方が、今、特に必要としているサービスを3つ選んでください（3つを選択）

主な介護者が、今、特に必要としているサービスは、「介護に関する必要な情報提供」が 44.3%で最も高く、次いで「家族以外による支援、地域でのケア」が 27.9%、「相談の受付窓口」が 19.0%となっている。



---

令和4年度  
鎌倉市介護保険に関するアンケート調査  
調査結果報告書

---

発行日 令和5年3月

発行者 鎌倉市 健康福祉部 介護保険課

住 所 〒248-8686 鎌倉市御成町 18 番 10 号

T E L 0467-61-3949 (直通)

---