

小学校自動扉保守点検仕様書

1 件名

小学校自動扉保守点検業務

2 施行場所

次のとおり

学 校 名	所 在 地	施 行 場 所・台 数
御成小学校	鎌倉市御成町 1 9 - 1	給食室 4 台・ことばの教室 1 台
腰越小学校	鎌倉市腰越 5 - 7 - 1	給食室 1 台
西鎌倉小学校	鎌倉市津 1 0 6 9	給食室 2 台
富士塚小学校	鎌倉市上町屋 8 1 0	給食室 1 台
山崎小学校	鎌倉市山崎 2 5 0 0	給食室 1 台
今泉小学校	鎌倉市 2 - 1 3 - 1	給食室 1 台
合 計	6 校	1 1 台

3 点検回数

年 2 回（7 月及び 2 月）

4 業務の内容

（1）保守点検整備の対象

- ア 駆動装置 ドアエンジン本体
- イ 制御装置 コントロールシャーシ
- ウ 検出装置 センサースイッチ等
- エ 連結装置 レール、戸車、消耗部品等

（2）保守点検整備の内容

- ア ドアエンジン装置各部の点検及び調整
- イ ドアエンジン開閉速度、クッション作動の異常有無の点検及び調整
- ウ ドアエンジン装置電気回路の異常有無の点検及び調整
- エ オイル不足、潤滑油不足の点検及び補充
- オ ドアが摺れていないか（当たっていないか）の点検及び整備
- カ 部品の消耗度点検
- キ その他必要と認められる点検及び調整

（3）不調時点検調整

定期点検整備のほか、故障の連絡があった際は、早急に技術員を派遣し整備を行う。

5 日程表の提出

7 月及び 2 月に行う点検については、事前に日程表を学校施設課へ提出する。

6 報告について

点検終了後、速やかに点検報告書を提出する。

なお、点検報告書には点検状況が確認出来る写真を添付する。

7 その他

この仕様書に記載していないことについては、学校施設課と協議を行ったうえで決めることとする。