

鎌 総 第 3274 号

平成30年 1 月31日

鎌倉市議会議長

山 田 直 人 様

鎌倉市長 松 尾



文書質問への回答について

標記の件につきまして、別紙のとおり回答します。



事務担当

総務課総務担当（内線2242、2243）

議会受付番号	文書質問第5号
質問者	長嶋 竜弘 議員
答弁する者	市長 (都市整備部 道水路管理課)

## 文書質問に対する答弁書

鎌倉市議会基本条例第7条第3項の規定に基づく文書質問第5号の質問について、次のとおり答弁いたします。

### 1 質問の内容

文書質問第2号回答、鎌総第2819号について、『市道029-015号線上に設置されている工作物（階段）の処置をどうするのか』の質問に対してきちんと回答いただいていないので、速やかに、誠実かつ正確な回答を再度求める。

また、『現状でも通行者がほとんどいないことを踏まえ』と回答しているが、その根拠のデーターをお示してください。

### 2 質問の理由

『市道029-015号線のあり方を検討してまいります』では回答になっていない。現状は違法状態になっているので是正が必要である。通行者がほとんどいないようには見えない。

### 3 答弁

市道029-015号線は、平成5年に認定を行って以来、法面に位置する山道で前面には家屋が立ち並ぶ状況にありました。

その後、平成28年10月頃から特定の市民が草刈や地均しを行った結果、現在のように通行ができるものとなりました。

こうしたことから、御指摘の工作物（階段）が市道を遮断する状況となっているため、現在、その対応の検討を行っています。

市道029-015号線の利用状況については、近隣にお住まいの方への聞き取りでは、通行人はほとんど見受けられないとのことであり、また、これまで市の職員が定期的に現地調査を実施した中では、通行者を確認したことはなかったことから、通行者はほとんどいないとしたものです。