

事務事業 No./名称	■サービス部門 環境-24 今泉クリーンセンター管理運営事業 □支援部門						
主管課	環境センター(今泉クリーンセンター) 関連課		環境部内各課				
分野名	生活環境						
目標 (目標値)	施設を適正に管理する。(適正な処理 100%)						
人口等のデータ	データ区分	23年度	22年度	21年度	備考		
	人口	177,204人	177,161人	176,669人	・各年4月1日 (住民基本台帳)		
	世帯数	79,217世帯	78,812世帯	78,131世帯			
事業の対象者数	73,486人	73,458人	73,174人				
運営資源状況	決算値(千円)	28,186	26,799	25,923			
	(国・県)						
	(負担金等)	58	130	77			
	(一般財源)	28,128	26,669	25,846			
	人員配置数	0.5	0.5	1.0			
	人件費(千円)	4,528	4,530	9,269			
	協働のパートナー						
事務事業運営経費	総事業費(千円)	32,714	31,329	35,192			
	市民1人当りの経費(円)	185	176	199			
	対象者1人当りの経費(円)	445	426	481			
ベンチマーク (県内外自治体や民間団体との比較値)	団体名⇒						
指標	評価	年度	21年度	22年度	23年度	24年度	最終年度(年度)
水道利用量の削減	△	目標値	19,000m ³				
		実績値	19,598m ³	20,910m ³	21,244m ³		

◎目標を達成 ○目標に向かって前進

△目標達成後

評価のポイント

評価の視点	①効率性	事業費や人件費に削減余地はないか。	②妥当性	事業の目的と政策・施策体系の目標とが整合しているか。法的な根拠や公的関与の妥当性はあるか。
	③有効性	事業の成果が得られているか。事業を休止・廃止した場合影響があるか。	④公平性	受益機会が偏っていないか。受益者負担は公平・公正か。

中事業に含まれる小事業の評価(⇒個別事業の概要は裏面)

小事業名	H23決算値	評価	適切=○、要改善=△(評価の視点を参照)	⇒ 方向性	A:充実・拡大 B:現状継続 C:改善・見直し D:統合縮小 E:廃止・休止	
今泉クリーンセンター管理運営事業	28,186千円	①効率性 ○	②妥当性 ○	③有効性 ○	④公平性 ○	⇒ □A ■B □C □D □E
	事業の概要	ごみ処理施設の管理・運営業務				
		①効率性	②妥当性	③有効性	④公平性	⇒ □A □B □C □D □E
	事業の概要					
		①効率性	②妥当性	③有効性	④公平性	⇒ □A □B □C □D □E
	事業の概要					
		①効率性	②妥当性	③有効性	④公平性	⇒ □A □B □C □D □E
	事業の概要					

事務事業の課題及び取組状況

H23年度の課題	施設管理運営事業費の多くを占める水道使用量の削減
課題解決のための取組	水道使用量削減のため、地下水等有効利用設備を整備し、焼却設備におけるガス冷却用水としての利用を図った。
未解決の課題	地下水等利用設備を設置したところ、地下水に含まれる鉄分等による配管内スケール付着が生じる(定期的に除去)。

中事業の評価と今後の方向性

中事業の評価	適切=○ 要改善=△ (評価の視点を参照)	①効率性 ○	今後の方向性	A:充実・拡大 B:現状継続 C:改善・見直し D:統合縮小 E:廃止・休止	※□事業完了
	➡	②妥当性 ○		安定した地下水等の利用を図り、老朽化した設備を適正に管理すると共に管理運営のコスト削減に向けて創意工夫をもって適切な管理に努める。	↓ B
③有効性 ○					
④公平性 ○					

(2面) 個別事業の概要

(単位:千円)

小事業名	ザイムスコード	個別事業名	23年度予算	23年度決算値	個別事業の評価結果
今泉クリーンセンター 管理運営事業	主な個別事業	1168 電気料	19,000	18,781	■適切 □見直し余地あり
		1168 水道料	8,200	7,686	■適切 □見直し余地あり
		1168 警備業務委託料	474	474	■適切 □見直し余地あり
		1168 窓ガラス等清掃業務委託料	181	180	■適切 □見直し余地あり
		1168 汚染負荷量賦課金	652	576	■適切 □見直し余地あり
	主な個別事業				□適切 □見直し余地あり
	主な個別事業				□適切 □見直し余地あり
	主な個別事業				□適切 □見直し余地あり
	主な個別事業				□適切 □見直し余地あり
	主な個別事業				□適切 □見直し余地あり