

令和 7 年度
鎌倉市介護保険に関するアンケート調査
調査結果報告書

令和 8 年 3 月

鎌 倉 市

目 次

I. 調査概要.....	1
1 調査の方法.....	1
2 回収状況.....	1
3 集計結果の見方.....	1
II. 集計結果.....	2
回答者について.....	2
A票 認定調査員が、概況調査等と並行して記載する項目.....	3
B票 主な介護者様、もしくはご本人様にご回答・ご記入頂く項目.....	20
C票 認定調査員が、概況調査等と並行して記載する項目.....	28

I. 調査概要

1 調査の方法

調査対象者	令和7年12月1日現在、要支援・要介護認定を受けている方（特別養護老人ホーム、介護付有料老人ホーム及び認知症高齢者グループホームの施設に住所がある方を除く）の中から約600人を抽出
抽出方法	上記調査対象者のうち下記調査期間中に更新申請または区分変更申請に伴う認定調査を受けた方
調査方法	認定調査員の訪問、聞き取りによる調査
調査期間	令和7年11月19日～令和8年2月18日

2 回収状況

- 回収数：601件

3 集計結果の見方

- 図（グラフ）の中で使用されているアルファベットnは、その設問に対する回答者数をあらわす。
- 回答の比率（すべて百分率（%）で表示）は、その設問の回答者数を基数（件数）として算出している。したがって、複数回答の設問の場合、すべての比率を合計すると100%を超える場合がある。また、小数点以下第2位を四捨五入して算出しているため、合計が100%にならない場合がある。
- 回答者の属性別（世帯類型など）の回答状況を示す表（クロス集計）を掲載した。

濃いグレーの塗りつぶし：属性別にみて、市全体の数値と比べて10ポイント以上高い数値の項目については濃いグレーで塗りつぶし、白抜き文字にしている。

薄いグレーの塗りつぶし：属性別にみて、市全体の数値と比べて10ポイント以上低い数値の項目については、薄いグレーで塗りつぶして特記している。


太字・下線付き文字：選択肢の中で、第1位の項目については太字・下線付き文字にしている。

原則として、母数が20件未満の項目については、コメント対象外とする。


Ⅱ. 集計結果

回答者について


【性別】




【年齢】



【世帯類型】



【主な介護者】




A票 認定調査員が、概況調査等と並行して記載する項目

【聞き取りを行った相手の方】

A票の聞き取りを行った相手の方は、どなたですか（複数選択可）


聞き取りを行った相手は、「調査対象者本人」が 60.2%で最も高く、次いで「主な介護者となっている家族・親族」が 47.4%、「調査対象者のケアマネジャー」が 8.8%となっている。



【世帯類型】

問1 世帯類型について、ご回答ください（1つを選択）

世帯類型は、「単身世帯」が 29.0%、「夫婦のみ世帯」が 29.0%、「その他」が 40.6%となっている。




Ⅱ. 集計結果

【家族や親族等の主な介護者について】

問2 ご家族やご親族の方からの介護は、週にどのくらいありますか（同居していない子どもや親族等からの介護を含む）（1つを選択）

家族や親族からの介護の頻度は、「ほぼ毎日ある」が48.1%で最も高く、次いで「ない」が20.3%、「週に1～2日ある」が12.8%となっている。なお、「ない」を除いた『家族や親族からの介護がある』の割合は77.0%となっている。



■クロス集計

世帯類型別にみると、「単身世帯」では「ない」が、「夫婦のみ世帯」「二世帯」「三世帯」「その他」では「ほぼ毎日ある」が最も高くなっている。

主な介護者の性別にみると、「ほぼ毎日ある」は「女性」で64.1%と、「男性」(59.2%)と比較して4.9ポイント高くなっている。

主な介護者の年齢階級別にみると、40代以上で「ほぼ毎日ある」が最も高くなっている。

現在、抱えている傷病別にみると「脳血管疾患(脳卒中)」「認知症」「パーキンソン病」「糖尿病」「眼科・耳鼻科疾患(視覚・聴覚障害を伴うもの)」等では「ほぼ毎日ある」が全体と比較して高くなっている。


単位: %

区分		回答者数 (件)	ない	日は家族 よる・親 少、族 な週に い介 1護	週に 1 2日 ある	週に 3 4日 ある	ほぼ 毎日 ある	無 回 答
全体		601	20.3	11.6	12.8	4.5	48.1	2.7
世帯類型別	単身世帯	151	35.8	23.8	22.5	7.3	8.6	2.0
	夫婦のみ世帯	134	19.4	11.9	9.0	3.7	54.5	1.5
	二世帯	136	7.4	3.7	8.8	2.9	75.7	1.5
	三世帯	13	7.7	0.0	15.4	0.0	69.2	7.7
	その他	61	16.4	4.9	3.3	1.6	72.1	1.6
	その他	61	16.4	4.9	3.3	1.6	72.1	1.6
性別の介護者	男性	152	0.0	15.8	21.1	3.9	59.2	0.0
	女性	306	0.0	14.7	14.4	6.9	64.1	0.0
介護者の年齢階級別	20歳未満	0	-	-	-	-	-	-
	20代	1	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0
	30代	0	-	-	-	-	-	-
	40代	25	0.0	20.0	16.0	4.0	60.0	0.0
	50代	142	0.0	20.4	20.4	12.0	47.2	0.0
	60代	108	0.0	14.8	25.9	5.6	53.7	0.0
	70代	66	0.0	7.6	3.0	3.0	86.4	0.0
	80歳以上	106	0.0	10.4	9.4	0.9	79.2	0.0
現在抱えている傷病別	脳血管疾患(脳卒中)	67	22.4	7.5	10.4	3.0	55.2	1.5
	心疾患(心臓病)	100	15.0	11.0	14.0	6.0	50.0	4.0
	悪性新生物(がん)	49	8.2	12.2	16.3	8.2	49.0	6.1
	呼吸器疾患	43	20.9	20.9	9.3	4.7	39.5	4.7
	腎疾患(透析)	18	27.8	11.1	16.7	0.0	38.9	5.6
	筋骨格系疾患(骨粗しょう症、脊柱管狭窄症等)	134	26.1	13.4	11.9	3.0	44.0	1.5
	膠原病(関節リウマチ含む)	22	27.3	9.1	13.6	0.0	45.5	4.5
	変形性関節疾患	88	17.0	8.0	22.7	4.5	45.5	2.3
	認知症	139	5.8	8.6	10.1	5.8	69.1	0.7
	パーキンソン病	26	15.4	11.5	7.7	3.8	57.7	3.8
	難病(パーキンソン病を除く)	19	10.5	10.5	5.3	10.5	57.9	5.3
	糖尿病	77	19.5	7.8	13.0	2.6	54.5	2.6
	眼科・耳鼻科疾患(視覚・聴覚障害を伴うもの)	87	19.5	10.3	10.3	4.6	52.9	2.3
	その他	105	25.7	13.3	8.6	2.9	48.6	1.0
	なし	25	24.0	8.0	24.0	4.0	40.0	0.0
	わからない	10	50.0	10.0	20.0	0.0	20.0	0.0

【問2で「ない」以外に回答された方のみ】

問3 主な介護者の方は、どなたですか（1つを選択）

主な介護者は、「子」が56.2%で最も高く、次いで「配偶者」が34.1%、「子の配偶者」が2.4%となっている。



■クロス集計

世帯類型別にみると、「夫婦のみ世帯」では「配偶者」、それ以外の世帯類型では「子」が最も高くなっている。

主な介護者の性別にみると、「子」は「男性」で58.6%と、「女性」(55.6%)と比較して3.0ポイント高くなっている。

主な介護者の年齢階級別にみると、40～60代で「子」、70代以上で「配偶者」が最も高くなっている。


単位: %

区分		回答者数 (件)	配偶者	子	子の配偶者	孫	兄弟・姉妹	その他	無回答
全体		463	34.1	56.2	2.4	0.6	2.2	2.4	2.2
世帯類型別	単身世帯	94	0.0	87.2	1.1	0.0	5.3	5.3	1.1
	夫婦のみ世帯	106	77.4	19.8	0.0	0.0	0.0	1.9	0.9
	二世帯	124	25.8	67.7	3.2	1.6	0.8	0.0	0.8
	三世帯	11	18.2	54.5	0.0	9.1	0.0	0.0	18.2
	その他	50	24.0	62.0	4.0	0.0	4.0	2.0	4.0
	その他	50	24.0	62.0	4.0	0.0	4.0	2.0	4.0
性 別	男性	152	34.9	58.6	0.0	0.0	2.0	3.3	1.3
	女性	306	34.3	55.6	3.6	1.0	2.3	2.0	1.3
介護者の年齢階級別	20歳未満	0	—	—	—	—	—	—	—
	20代	1	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
	30代	0	—	—	—	—	—	—	—
	40代	25	8.0	88.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	50代	142	2.1	89.4	2.8	1.4	0.0	4.2	0.0
	60代	108	7.4	79.6	3.7	0.0	3.7	2.8	2.8
	70代	66	74.2	19.7	1.5	0.0	0.0	1.5	3.0
	80歳以上	106	90.6	0.9	0.0	0.0	5.7	0.9	1.9

【問2で「ない」以外に回答された方のみ】

問4 主な介護者の方の性別について、ご回答ください（1つを選択）


主な介護者の性別は、「男性」が32.8%、「女性」が66.1%となっている。



【問2で「ない」以外に回答された方のみ】

問5 主な介護者の方の年齢について、ご回答ください（1つを選択）


主な介護者の年齢は、「50代」が30.7%で最も高く、次いで「60代」が23.3%、「80歳以上」が22.9%となっている。なお、『60歳以上』の割合は60.5%となっている。



【問2で「ない」以外に回答された方のみ】

問6 現在、主な介護者の方が行っている介護等について、ご回答ください（複数選択可）

主な介護者が行っている介護について、『身体介護』では、「外出の付き添い、送迎等」が63.7%で最も高く、次いで「服薬」が44.1%、「衣服の着脱」が29.4%となっている。『生活援助』では、「その他の家事（掃除、洗濯、買い物等）」が82.1%で最も高く、次いで「金銭管理や生活面に必要な諸手続き」が68.5%、「食事の準備（調理等）」が66.1%となっている。



■クロス集計

現在抱えている傷病別に「身体介護」及び「生活援助」を行っている割合をみると、脳血管疾患（脳卒中）、認知症、パーキンソン病において「衣服の着脱」「身だしなみ（洗顔・歯磨き等）」「日中の排泄」「夜間の排泄」「食事の準備（調理等）」等が高くなっている。

単位：%																			
区分	回答者数（件）	外出の付き添い、送迎	服薬	衣服の着脱	認知症状への対応	身だしなみ（洗顔・歯磨き等）	日中の排泄	屋内の移乗・移動	入浴・洗身	夜間の排泄	食事の介助（食べる時）	医療面での対応（経管栄養、ストーマ等）	食事の準備（調理等）	洗濯、買い物等）	その他	金銭管理や生活面に必要な諸手続き	その他	わからない	無回答
全体	463	63.7	44.1	29.4	27.0	23.1	20.1	19.0	17.5	12.5	9.9	5.4	66.1	82.1	68.5	4.3	0.0	1.7	
現在抱えている傷病別	脳血管疾患（脳卒中）	51	66.7	49.0	43.1	19.6	39.2	33.3	25.5	21.6	23.5	19.6	7.8	80.4	86.3	74.5	2.0	0.0	0.0
	心疾患（心臓病）	81	66.7	44.4	24.7	25.9	22.2	16.0	13.6	22.2	14.8	3.7	4.9	61.7	82.7	61.7	6.2	0.0	1.2
	悪性新生物（がん）	42	57.1	45.2	38.1	11.9	19.0	23.8	19.0	9.5	21.4	16.7	11.9	73.8	85.7	71.4	2.4	0.0	0.0
	呼吸器疾患	32	56.3	28.1	18.8	9.4	15.6	12.5	12.5	9.4	9.4	12.5	15.6	65.6	78.1	59.4	3.1	0.0	0.0
	腎疾患（透析）	12	50.0	16.7	25.0	8.3	8.3	8.3	16.7	33.3	0.0	8.3	8.3	66.7	83.3	66.7	16.7	0.0	0.0
	筋骨格系疾患（骨粗しょう症、脊柱管狭窄症等）	97	59.8	28.9	28.9	17.5	15.5	15.5	19.6	15.5	9.3	7.2	2.1	58.8	87.6	63.9	8.2	0.0	0.0
	膠原病（関節リウマチ含む）	15	60.0	20.0	26.7	6.7	20.0	6.7	20.0	20.0	6.7	13.3	0.0	60.0	86.7	53.3	6.7	0.0	0.0
	変形性関節疾患	71	54.9	26.8	16.9	12.7	18.3	8.5	16.9	14.1	7.0	5.6	4.2	49.3	83.1	56.3	5.6	0.0	2.8
	認知症	130	70.0	72.3	39.2	69.2	38.5	33.1	27.7	19.2	19.2	14.6	6.9	75.4	82.3	80.0	3.1	0.0	1.5
	パーキンソン病	21	76.2	52.4	47.6	14.3	28.6	42.9	23.8	23.8	28.6	19.0	19.0	81.0	90.5	66.7	4.8	0.0	4.8
	難病（パーキンソン病を除く）	16	81.3	43.8	56.3	31.3	43.8	37.5	31.3	43.8	18.8	18.8	12.5	81.3	87.5	87.5	0.0	0.0	0.0
	糖尿病	60	55.0	33.3	26.7	21.7	20.0	18.3	13.3	13.3	5.0	8.3	3.3	68.3	75.0	65.0	3.3	0.0	3.3
眼科・耳鼻科疾患（視覚・聴覚障害を伴うもの）	68	67.6	32.4	33.8	22.1	22.1	17.6	17.6	19.1	16.2	13.2	2.9	64.7	86.8	63.2	5.9	0.0	1.5	
その他	77	67.5	48.1	28.6	35.1	22.1	23.4	15.6	15.6	7.8	6.5	5.2	66.2	84.4	70.1	6.5	0.0	1.3	
なし	19	63.2	47.4	15.8	10.5	5.3	5.3	26.3	15.8	10.5	0.0	0.0	63.2	78.9	68.4	10.5	0.0	0.0	
わからない	5	40.0	60.0	20.0	0.0	20.0	20.0	20.0	40.0	0.0	40.0	0.0	60.0	100.0	60.0	0.0	0.0	0.0	
身体介護																			
生活援助																			


身体介護

生活援助

【問2で「ない」以外に回答された方のみ】

問7 ご家族やご親族の中で、ご本人（認定調査対象者）の介護を主な理由として、過去1年の間に仕事を辞めた方はいますか（現在働いているかどうかや、現在の勤務形態は問いません）（複数選択可）

介護を主な理由として、過去1年の間に仕事を辞めた人がいるかについて、「介護のために仕事を辞めた家族・親族はいない」が84.7%で最も高く、次いで「わからない」が3.7%、「主な介護者が仕事を辞めた（転職除く）」が3.0%となっている。なお、『主な介護者が仕事を辞めた、あるいは転職した』の割合は、3.6%となっている。



II. 集計結果

■クロス集計

「主な介護者が仕事を辞めた（転職除く）」の割合を世帯類型別にみると、「二世帯」で全体より1.8ポイント、主な介護者別にみると「子または子の配偶者」で0.2ポイント、介護者の年齢階級別にみると「60代」で4.4ポイント高くなっている。また、主な介護者の性別にみると、「男性」で2.3ポイント高くなっている。


単位：％

区分		回答者数 (件)	い な め 介 護 の た め に 親 族 事 を	辞 め た 介 護 者 が 除 く 事 を	め 族 主 な 介 護 者 が 以 外 の 家 を 辞 め た (転 職 除 く 事 を	主 な 介 護 者 が 転 職 し た	主 な 介 護 者 が 以 外 の 家 を 辞 め た (転 職 除 く 事 を	主 な 介 護 者 が 以 外 の 家 を 辞 め た (転 職 除 く 事 を	わ か ら な い	無 回 答
全体		463	84.7	3.0	0.9	0.6	0.2	3.7	7.1	
世帯類型別	単身世帯	94	90.4	0.0	1.1	0.0	0.0	3.2	5.3	
	夫婦のみ世帯	106	86.8	0.9	0.0	0.9	0.0	3.8	7.5	
	二世帯	124	85.5	4.8	2.4	0.8	0.8	1.6	4.8	
	三世帯	11	54.5	18.2	0.0	0.0	0.0	9.1	18.2	
	その他	50	86.0	4.0	0.0	2.0	0.0	8.0	0.0	
主な介護者別	配偶者	127	85.0	3.1	0.8	0.0	0.0	5.5	5.5	
	子または子の配偶者	216	87.5	3.2	1.4	1.4	0.5	2.3	4.2	
	孫	3	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	66.7	
	兄弟、姉妹	9	88.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	
	その他	8	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	いない	4	75.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	
性別の介護	男性	152	89.9	0.7	1.4	0.7	0.0	2.7	4.7	
	女性	306	84.1	4.4	0.7	0.7	0.4	3.7	6.3	
介護者の年齢階級別	20歳未満	0	-	-	-	-	-	-	-	
	20代	1	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	30代	0	-	-	-	-	-	-	-	
	40代	25	88.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	
	50代	142	85.9	1.4	0.0	2.1	0.7	0.7	9.2	
	60代	108	83.3	7.4	2.8	0.0	0.0	2.8	4.6	
	70代	66	86.4	4.5	0.0	0.0	0.0	3.0	6.1	
	80歳以上	106	85.8	0.0	0.9	0.0	0.0	7.5	5.7	
現在抱えている傷病別	脳血管疾患(脳卒中)	51	84.3	5.9	2.0	0.0	0.0	2.0	5.9	
	心疾患(心臓病)	81	88.9	1.2	1.2	0.0	0.0	2.5	6.2	
	悪性新生物(がん)	42	76.2	2.4	0.0	0.0	0.0	2.4	19.0	
	呼吸器疾患	32	90.6	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	6.3	
	腎疾患(透析)	12	66.7	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7	
	筋骨格系疾患(骨粗しょう症、脊柱管狭窄症等)	97	91.8	2.1	2.1	0.0	1.0	2.1	1.0	
	膠原病(関節リウマチ含む)	15	93.3	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	0.0	
	変形性関節疾患	71	83.1	1.4	1.4	2.8	1.4	4.2	5.6	
	認知症	130	82.3	3.8	0.0	0.8	0.0	3.8	9.2	
	パーキンソン病	21	76.2	4.8	0.0	0.0	0.0	4.8	14.3	
	難病(パーキンソン病を除く)	16	81.3	0.0	6.3	0.0	0.0	6.3	6.3	
	糖尿病	60	86.7	5.0	0.0	0.0	0.0	1.7	6.7	
	眼科・耳鼻科疾患(視覚・聴覚障害を伴うもの)	68	88.2	2.9	0.0	0.0	1.5	1.5	5.9	
	その他	77	85.7	2.6	1.3	1.3	0.0	3.9	6.5	
	なし	19	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	わからない	5	80.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	

【「介護保険サービス以外」の支援・サービスについて】


問8 現在利用している、「介護保険サービス以外」の支援・サービスについて、ご回答ください
(複数選択可)

「介護保険サービス以外」の支援・サービスの利用状況は、『利用している』が35.0%、「利用していない」が48.1%となっている。具体的な支援・サービスをみると、「配食」が7.2%で最も高く、次いで「ゴミ出し」が5.7%、「掃除・洗濯」が3.7%となっている。



問9 今後の在宅生活の継続に必要と感じる支援・サービス（現在利用しているが、さらなる充実が必要と感じる支援・サービスを含む）について、ご回答ください（複数選択可）

今後の在宅生活の継続に必要と感じる支援・サービスは、「特になし」が 23.6%で最も高くなっている。具体的な支援・サービスをみると、「外出同行（通院、買い物など）」が 18.6%で最も高く、次いで「移送サービス（介護・福祉タクシー等）」が 18.0%、「配食」が 14.3%となっている。




■クロス集計

現在利用している介護保険サービス以外の支援・サービス別にみると、現在利用しているサービスではないサービスが最も高くなっている項目をみると、現在「ゴミ出し」を利用している人は、今後「配食」が、現在「掃除・洗濯」を利用している人は、今後「調理」が選ばれている。

単位: %														
区分	回答者数 (件)	外出同行(通院、 買い物など)	掃除・洗濯	移送サービス(介護・福祉 タクシー等)	ゴミ出し	見守り、声かけ	配食	調理	買い物(宅配は含 まない)	サロンなどの定期 な通いの場	その他	特になし	無回答	
全体	601	14.3	8.0	10.5	7.5	10.1	18.6	18.0	13.8	7.2	3.5	23.6	26.5	
現在利用している介護保険サ ービス以外の支援・サービス別	配食	43	41.9	11.6	14.0	9.3	23.3	37.2	23.3	34.9	4.7	9.3	11.6	4.7
	調理	7	0.0	57.1	57.1	28.6	57.1	71.4	57.1	71.4	0.0	0.0	0.0	0.0
	掃除・洗濯	22	13.6	36.4	40.9	27.3	27.3	45.5	50.0	36.4	4.5	0.0	4.5	0.0
	買い物(宅配は含まない)	11	36.4	36.4	36.4	27.3	36.4	54.5	54.5	45.5	0.0	0.0	0.0	0.0
	ゴミ出し	34	29.4	23.5	44.1	14.7	38.2	52.9	35.3	32.4	5.9	2.9	8.8	0.0
	外出同行(通院、買い物など)	13	23.1	38.5	46.2	23.1	38.5	46.2	46.2	38.5	15.4	0.0	15.4	0.0
	移送サービス(介護・福祉タクシー等)	11	9.1	9.1	18.2	9.1	18.2	45.5	54.5	27.3	9.1	0.0	18.2	0.0
	見守り、声かけ	19	26.3	31.6	31.6	10.5	36.8	47.4	36.8	63.2	10.5	15.8	5.3	0.0
	サロンなどの定期的な通いの場	15	26.7	13.3	26.7	6.7	26.7	26.7	26.7	13.3	20.0	0.0	33.3	0.0
	その他	34	23.5	8.8	5.9	5.9	14.7	26.5	17.6	17.6	11.8	17.6	35.3	2.9
利用していない	289	14.2	8.0	10.7	10.4	10.0	20.8	22.5	14.9	9.0	4.2	37.7	2.4	

■現在利用している支援・サービスと今後、必要と感じる支援・サービスの比較

現在利用している支援・サービスと今後、必要と感じる支援・サービスを比較すると、「その他」を除くすべての支援・サービスで、現在利用している割合よりも今後必要と感じる割合が高くなっている。その差をみると、「外出同行（通院、買い物など）」が 16.4 ポイント、「移送サービス（介護・福祉タクシー等）」が 16.2 ポイント、「見守り、声かけ」が 10.6 ポイントと、特に差が大きくなっている。



Ⅱ. 集計結果

■クロス集計

現在利用している支援・サービスと今後必要と感じる支援・サービスを世帯類型別にみると、「利用していない（現在）」と「特になし（今後）」の割合から「単身世帯」の利用ニーズが高いことがわかる。「単身世帯」で現在利用している割合が高いのは、「ゴミ出し」や「配食」であり、今後必要と感じる割合が高いのは、「外出同行（通院、買い物など）」「配食」「見守り、声かけ」「ゴミ出し」「掃除・洗濯」「調理」となっている。

【世帯類型別にみた現在利用している支援・サービス】

単位：％

区分	回答者数（件）	配食	調理	掃除・洗濯	買ない物（宅配は含）	ゴミ出し	買外出同行（通院、買い物など）	等護・福祉サービス（介護・送サービス）	見守り、声かけ	的サロンの定期的な通いの場	その他	利用していない	無回答
全体	601	7.2	1.2	3.7	1.8	5.7	2.2	1.8	3.2	2.5	5.7	48.1	28.3
世帯類型別													
単身世帯	151	9.9	0.7	5.3	2.6	11.3	3.3	2.0	6.0	3.3	6.6	27.8	38.4
夫婦のみ世帯	134	6.7	1.5	3.0	1.5	8.2	1.5	3.0	3.0	4.5	3.7	50.7	25.4
二世帯	136	7.4	1.5	2.9	2.9	1.5	1.5	0.7	2.9	1.5	8.8	63.2	15.4
三世帯	13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	0.0	7.7	7.7	46.2	30.8
その他	61	3.3	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	1.6	1.6	1.6	8.2	57.4	24.6

【世帯類型別にみた今後必要と感じる支援・サービス】


単位：％

区分	回答者数（件）	配食	調理	掃除・洗濯	買ない物（宅配は含）	ゴミ出し	買外出同行（通院、買い物など）	等護・福祉サービス（介護・送サービス）	見守り、声かけ	的サロンの定期的な通いの場	その他	特になし	無回答
全体	601	14.3	8.0	10.5	7.5	10.1	18.6	18.0	13.8	7.2	3.5	23.6	26.5
世帯類型別													
単身世帯	151	19.9	11.9	13.2	11.3	17.2	21.9	10.6	19.2	4.0	4.0	13.2	37.7
夫婦のみ世帯	134	14.2	6.0	14.2	8.2	9.0	17.2	22.4	11.2	9.0	1.5	28.4	23.1
二世帯	136	14.7	5.9	7.4	4.4	8.1	19.1	18.4	10.3	9.6	4.4	32.4	13.2
三世帯	13	0.0	7.7	0.0	7.7	0.0	30.8	23.1	23.1	15.4	0.0	15.4	38.5
その他	61	3.3	4.9	0.0	1.6	1.6	14.8	24.6	9.8	6.6	8.2	31.1	23.0

【施設などへの入所・入居の検討状況について】

問 10 現時点での、施設等への入所・入居の検討状況について、ご回答ください（1つを選択）

施設等への入所・入居の検討状況は、「入所・入居を検討していない」が77.0%で最も高く、次いで「入所・入居を検討している」が18.1%、「すでに入所・入居申し込みをしている」が1.8%となっている。



■クロス集計

現在、主な介護者が行っている介護の内容別にみると、「日中の排泄」「夜間の排泄」「屋内の移乗・移動」「認知症状への対応」を行っている主な介護者は、「入所・入居を検討している」割合が高くなっている。

現在、抱えている傷病別にみると、「認知症」では、「入所・入居を検討している」割合が3割以上と高くなっている。

単位: %


区分		回答者数 (件)	入所・入居 を検討 しない	入所・入居 を検討 する	すでに入所・入居 申し込みをして いる	無回答
全体		601	77.0	18.1	1.8	3.0
現在、介護者が行っている介護の内容別	日中の排泄	93	68.8	29.0	2.2	0.0
	夜間の排泄	58	67.2	27.6	3.4	1.7
	食事の介助(食べる時)	46	73.9	21.7	4.3	0.0
	入浴・洗身	81	79.0	14.8	2.5	3.7
	身だしなみ(洗顔・歯磨き等)	107	70.1	25.2	3.7	0.9
	衣服の着脱	136	71.3	25.0	2.2	1.5
	屋内の移乗・移動	88	68.2	27.3	2.3	2.3
	外出の付き添い、送迎等	295	78.3	16.9	2.4	2.4
	服薬	204	72.1	23.0	2.0	2.9
	認知症状への対応	125	65.6	30.4	2.4	1.6
	医療面での対応(経管栄養、ストーマ等)	25	80.0	20.0	0.0	0.0
	食事の準備(調理等)	306	76.5	20.3	1.6	1.6
	その他の家事(掃除、洗濯、買い物等)	380	78.7	17.4	1.8	2.1
	金銭管理や生活面に必要な諸手続き	317	77.0	18.0	2.5	2.5
	その他	20	70.0	25.0	0.0	5.0
わからない		0	-	-	-	-
現在抱えている傷病別	脳血管疾患(脳卒中)	67	82.1	16.4	1.5	0.0
	心疾患(心臓病)	100	84.0	11.0	3.0	2.0
	悪性新生物(がん)	49	77.6	18.4	2.0	2.0
	呼吸器疾患	43	88.4	4.7	7.0	0.0
	腎疾患(透析)	18	72.2	22.2	0.0	5.6
	筋骨格系疾患(骨粗しょう症、脊柱管狭窄症等)	134	79.1	17.9	2.2	0.7
	膠原病(関節リウマチ含む)	22	86.4	4.5	4.5	4.5
	変形性関節疾患	88	84.1	13.6	0.0	2.3
	認知症	139	60.4	34.5	3.6	1.4
	パーキンソン病	26	73.1	26.9	0.0	0.0
	難病(パーキンソン病を除く)	19	57.9	31.6	10.5	0.0
	糖尿病	77	81.8	18.2	0.0	0.0
	眼科・耳鼻科疾患(視覚・聴覚障害を伴うもの)	87	79.3	19.5	1.1	0.0
	その他	105	77.1	19.0	2.9	1.0
	なし	25	84.0	8.0	0.0	8.0
	わからない	10	80.0	20.0	0.0	0.0

II. 集計結果

【抱えている傷病について】

問 11 ご本人（認定調査対象者）が、現在抱えている傷病について、ご回答ください（複数選択可）

現在抱えている傷病は、「認知症」が23.1%で最も高く、次いで「筋骨格系疾患（骨粗しょう症、脊柱管狭窄症等）」が22.3%、「心疾患（心臓病）」が16.6%となっている。



■クロス集計


現在、複数の疾患を抱えている場合にどのような状況にあるかをみると、例えば「腎疾患（透析）」では「心疾患（心臓病）」や「糖尿病」を、「膠原病（関節リウマチ含む）」では「筋骨格系疾患（骨粗しょう症、脊柱管狭窄症等）」や「眼科・耳鼻科疾患（視覚・聴覚障害を伴うもの）」を抱えている割合が高い。

単位: %																				
区分	回答者数（件）	認知症	筋骨格系疾患（骨粗しょう症、脊柱管狭窄症等）	心疾患（心臓病）	変形性関節疾患	眼科・耳鼻科疾患を伴うもの	糖尿病	脳血管疾患（脳卒中）	悪性新生物（がん）	呼吸器疾患	パーキンソン病	膠原病（関節リウマチ含む）	難病（パーキンソン病を除く）	腎疾患（透析）	その他	なし	わからない	無回答		
全体	601	23.1	22.3	16.6	14.6	14.5	12.8	11.1	8.2	7.2	4.3	3.7	3.2	3.0	17.5	4.2	1.7	3.0		
現在抱えている傷病別	脳血管疾患(脳卒中)	67	17.9	11.9	13.4	6.0	19.4	14.9	100.0	6.0	7.5	4.5	1.5	0.0	1.5	13.4	0.0	0.0	0.0	
	心疾患(心臓病)	100	15.0	21.0	100.0	22.0	25.0	13.0	9.0	3.0	12.0	2.0	5.0	2.0	8.0	12.0	0.0	0.0	0.0	
	悪性新生物(がん)	49	12.2	16.3	6.1	6.1	14.3	12.2	8.2	100.0	12.2	4.1	2.0	4.1	4.1	8.2	0.0	0.0	0.0	
	呼吸器疾患	43	9.3	23.3	27.9	14.0	11.6	9.3	11.6	14.0	100.0	2.3	4.7	4.7	2.3	2.3	0.0	0.0	0.0	
	腎疾患(透析)	18	5.6	11.1	44.4	0.0	22.2	33.3	5.6	11.1	5.6	0.0	5.6	0.0	100.0	5.6	0.0	0.0	0.0	
	筋骨格系疾患(骨粗しょう症、脊柱管狭窄症等)	134	9.7	100.0	15.7	20.9	20.1	7.5	6.0	6.0	7.5	4.5	6.7	2.2	1.5	11.2	0.0	0.0	0.0	0.0
	膠原病(関節リウマチ含む)	22	13.6	40.9	22.7	18.2	27.3	9.1	4.5	4.5	9.1	0.0	100.0	9.1	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	変形性関節疾患	88	13.6	31.8	25.0	100.0	19.3	11.4	4.5	3.4	6.8	3.4	4.5	1.1	0.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	認知症	139	100.0	9.4	10.8	8.6	7.2	9.4	8.6	4.3	2.9	2.9	2.2	3.6	0.7	15.1	0.0	0.0	0.0	0.0
	パーキンソン病	26	15.4	23.1	7.7	11.5	7.7	3.8	11.5	7.7	3.8	100.0	0.0	0.0	0.0	15.4	0.0	0.0	0.0	0.0
	難病(パーキンソン病を除く)	19	26.3	15.8	10.5	5.3	21.1	10.5	0.0	10.5	10.5	0.0	10.5	100.0	0.0	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0
	糖尿病	77	16.9	13.0	16.9	13.0	19.5	100.0	13.0	7.8	5.2	1.3	2.6	2.6	7.8	9.1	0.0	0.0	0.0	0.0
	眼科・耳鼻科疾患(視覚・聴覚障害を伴うもの)	87	11.5	31.0	28.7	19.5	100.0	17.2	14.9	8.0	5.7	2.3	6.9	4.6	4.6	13.8	0.0	0.0	0.0	0.0
	その他	105	20.0	14.3	11.4	6.7	11.4	6.7	8.6	3.8	1.0	3.8	0.0	1.0	1.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	なし	25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
わからない	10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	

【訪問診療の利用について】

問 12 ご本人（認定調査対象者）は、現在、訪問診療を利用していますか（1つを選択）

訪問診療の利用状況は、「利用している」が17.1%、「利用していない」が79.9%となっている。



■クロス集計

家族・親族からの介護の頻度別にみると、「ほぼ毎日ある」の人で「利用している」割合が高くなっている。

現在、主な介護者が行っている介護の内容別にみると、「日中の排泄」「夜間の排泄」「食事の介助（食べる時）」「身だしなみ（洗顔・歯磨き等）」「衣服の着脱」「屋内の移乗・移動」「医療面での対応（経管栄養、ストーマ等）」で「利用している」割合が高くなっている。

現在抱えている傷病別にみると、「糖尿病」「悪性新生物（がん）」で「利用している」割合が高くなっている。

単位：%


区分	回答者数 (件)	利用 している	利用 して いない	無 回 答
全体	601	17.1	79.9	3.0
家族・親族からの介護の頻度別				
ない	122	13.9	80.3	5.7
家族・親族の介護はあるが、週に1日よりも少ない	70	15.7	84.3	0.0
週に1～2日ある	77	13.0	85.7	1.3
週に3～4日ある	27	3.7	92.6	3.7
ほぼ毎日ある	289	21.8	75.8	2.4
現在、介護者が行っている介護の内容別				
日中の排泄	93	38.7	57.0	4.3
夜間の排泄	58	37.9	55.2	6.9
食事の介助（食べる時）	46	37.0	58.7	4.3
入浴・洗身	81	17.3	79.0	3.7
身だしなみ（洗顔・歯磨き等）	107	32.7	63.6	3.7
衣服の着脱	136	30.1	66.9	2.9
屋内の移乗・移動	88	30.7	64.8	4.5
外出の付き添い、送迎等	295	13.9	84.4	1.7
服薬	204	25.5	72.5	2.0
認知症状への対応	125	19.2	78.4	2.4
医療面での対応（経管栄養、ストーマ等）	25	52.0	48.0	0.0
食事の準備（調理等）	306	19.9	77.5	2.6
その他の家事（掃除、洗濯、買い物等）	380	18.2	79.7	2.1
金銭管理や生活面に必要な諸手続き	317	19.9	77.6	2.5
その他	20	5.0	95.0	0.0
わからない	0	-	-	-
現在抱えている傷病別				
脳血管疾患（脳卒中）	67	20.9	79.1	0.0
心疾患（心臓病）	100	21.0	79.0	0.0
悪性新生物（がん）	49	26.5	69.4	4.1
呼吸器疾患	43	14.0	86.0	0.0
腎疾患（透析）	18	5.6	94.4	0.0
筋骨格系疾患（骨粗しょう症、脊柱管狭窄症等）	134	11.2	88.1	0.7
膠原病（関節リウマチ含む）	22	4.5	90.9	4.5
変形性関節疾患	88	15.9	83.0	1.1
認知症	139	20.9	77.0	2.2
パーキンソン病	26	11.5	88.5	0.0
難病（パーキンソン病を除く）	19	26.3	68.4	5.3
糖尿病	77	27.3	70.1	2.6
眼科・耳鼻科疾患（視覚・聴覚障害を伴うもの）	87	16.1	81.6	2.3
その他	105	16.2	83.8	0.0
なし	25	16.0	84.0	0.0
わからない	10	10.0	90.0	0.0

II. 集計結果

【介護保険サービスの利用について】

問 13 現在、(住宅改修、福祉用具貸与・購入以外の) 介護保険サービスを利用していますか
(1つを選択)

介護保険サービスの利用状況は、「利用している」が73.4%、「利用していない」が24.0%となっている。



■クロス集計


世帯類型別にみると、「単身世帯」「夫婦のみ世帯」で「利用している」割合が高くなっている。
現在、主な介護者が行っている介護の内容別にみると、「日中の排泄」「食事の介助（食べる時）」「身だしなみ（洗顔・歯磨き等）」「屋内の移乗・移動」で「利用している」の割合が高くなっている。
現在抱えている傷病別にみると、「認知症」で「利用している」割合が高くなっている。

		単位: %			
区分		回答者数 (件)	利用 して いる	利用 して いない	無 回 答
世帯類型別	全体	601	73.4	24.0	2.7
	単身世帯	151	76.8	21.2	2.0
	夫婦のみ世帯	134	74.6	22.4	3.0
	二世帯	136	70.6	26.5	2.9
	三世帯	13	84.6	15.4	0.0
	その他	61	73.8	24.6	1.6
現在、介護者が行っている介護の内容別	日中の排泄	93	86.0	14.0	0.0
	夜間の排泄	58	82.8	15.5	1.7
	食事の介助(食べる時)	46	84.8	15.2	0.0
	入浴・洗身	81	74.1	24.7	1.2
	身だしなみ(洗顔・歯磨き等)	107	86.0	12.1	1.9
	衣服の着脱	136	78.7	20.6	0.7
	屋内の移乗・移動	88	88.6	10.2	1.1
	外出の付き添い、送迎等	295	77.6	20.7	1.7
	服薬	204	77.0	20.6	2.5
	認知症への対応	125	83.2	16.0	0.8
	医療面での対応(経管栄養、スーパ等)	25	80.0	16.0	4.0
	食事の準備(調理等)	306	79.4	18.6	2.0
	その他の家事(掃除、洗濯、買い物等)	380	77.4	21.3	1.3
	金銭管理や生活面に必要な諸手続き	317	78.2	21.1	0.6
	その他	20	70.0	25.0	5.0
現在抱えている傷病別	わからない	0	-	-	-
	脳血管疾患(脳卒中)	67	79.1	20.9	0.0
	心疾患(心臓病)	100	67.0	30.0	3.0
	悪性新生物(がん)	49	73.5	24.5	2.0
	呼吸器疾患	43	69.8	27.9	2.3
	腎疾患(透析)	18	83.3	16.7	0.0
	筋骨格系疾患(骨粗しょう症、脊柱管狭窄症等)	134	74.6	24.6	0.7
	膠原病(関節リウマチ含む)	22	63.6	31.8	4.5
	変形性関節疾患	88	73.9	25.0	1.1
	認知症	139	81.3	15.8	2.9
	パーキンソン病	26	69.2	26.9	3.8
	難病(パーキンソン病を除く)	19	84.2	10.5	5.3
	糖尿病	77	79.2	18.2	2.6
	眼科・耳鼻科疾患(視覚・聴覚障害を伴うもの)	87	66.7	29.9	3.4
	その他	105	67.6	32.4	0.0
	なし	25	64.0	24.0	12.0
	わからない	10	70.0	30.0	0.0

【問 13 で「利用していない」に回答された方のみ】

問 14 介護保険サービスを利用していない理由は何ですか（複数選択可）

介護保険サービスを利用していない理由は、「現状では、サービスを利用するほどの状態ではない」が 31.9%で最も高く、次いで「本人にサービス利用の希望がない」が 30.6%、「家族が介護をするため必要ない」が 8.3%となっている。




B票 主な介護者様、もしくはご本人様にご回答・ご記入頂く項目

※A票『問2 ご家族やご親族の方からの介護は、週にどのくらいありますか（同居していない子どもや親族等からの介護を含む）』において「ない」以外に回答された方のみ

【主な介護者の方の勤務について】

問1 主な介護者の方の現在の勤務形態について、ご回答ください（1つを選択）

主な介護者の現在の勤務形態は、「フルタイムで働いている」と「パートタイムで働いている」を合わせた『働いている』が45.4%、「働いていない」が48.6%となっている。



■クロス集計

世帯類型別にみると、「単身世帯」では「フルタイムで働いている」が、「夫婦のみ世帯」では「働いていない」が高くなっている。

家族・親族からの介護の頻度別にみると、「週に1～2日ある」では「フルタイムで働いている」が、「週に3～4日ある」では「パートタイムで働いている」が、「ほぼ毎日ある」では「働いていない」が高くなっている。


単位: %

区分		回答者数 (件)	フル タイム で働 い	パート タイム で働 い	働 い て い な い	主 な 介 護 者 に か 確 認 し な い	無 回 答
全体		463	29.6	15.8	48.6	1.3	4.8
世帯 類型 別	単身世帯	94	53.2	14.9	20.2	3.2	8.5
	夫婦のみ世帯	106	10.4	12.3	72.6	0.9	3.8
	二世帯	124	29.8	16.9	50.0	0.0	3.2
	三世帯	11	27.3	27.3	45.5	0.0	0.0
	その他	50	30.0	20.0	42.0	4.0	4.0
家族・ 親族 からの 介護 頻度 別	家族・親族の介護はあるが、週に1日より少ない	70	42.9	10.0	35.7	1.4	10.0
	週に1～2日ある	77	54.5	14.3	26.0	2.6	2.6
	週に3～4日ある	27	37.0	29.6	25.9	3.7	3.7
	ほぼ毎日ある	289	19.0	16.3	59.9	0.7	4.2

【問1で「フルタイムで働いている」「パートタイムで働いている」に回答された方のみ】

問2 主な介護者の方は、介護をするにあたって、何か働き方についての調整等をしていますか
(複数選択可)

主な介護者が介護をするにあたって行っている働き方の調整は、「特に行っていない」が38.1%で最も高く、次いで「介護のために、「労働時間を調整（残業免除、短時間勤務、遅出・早帰・中抜け等）」しながら、働いている」が28.1%、「介護のために、「休暇（年休や介護休暇等）」を取りながら、働いている」が19.0%となっている。



■クロス集計

家族・親族からの介護の頻度別にみると、「ほぼ毎日ある」では「介護のために、「労働時間を調整」しながら、働いている」が高くなっている。

介護者の性別にみると、「男性」では「特に行っていない」が46.4%と最も高く、「女性」では「介護のために、「労働時間を調整」しながら、働いている」が33.8%と、「男性」(17.4%)より16.4ポイント高くなっている。


施設などへの入居の検討状況別にみると、「入所・入居を検討している」では、「介護のために、「労働時間を調整」しながら、働いている」が高くなっている。

単位: %								無回答	
区分	回答者数（件）	特に行っていない	介護のために、 （遅出・早帰、 業務・整頓・調整 等）	介護のために、 （労働時間を 短時間勤務を 取らない）	介護のために、 （在宅勤務を 利用しながら、 働いている）	介護のために、 （左記以外の調 整をしながら、 働いている）	主な介護者に確認しないと、 わからない		
全体	210	38.1	28.1	19.0	10.5	11.4	5.2	1.0	
家族・親族の 介護頻度別	家族・親族の介護はあるが、週に1日よりも少ない	37	51.4	8.1	5.4	2.7	18.9	13.5	0.0
	週に1～2日ある	53	54.7	17.0	11.3	7.5	15.1	3.8	0.0
	週に3～4日ある	18	11.1	44.4	27.8	22.2	11.1	5.6	0.0
	ほぼ毎日ある	102	29.4	38.2	26.5	12.7	6.9	2.9	2.0
性別の介護	男性	69	46.4	17.4	11.6	7.2	18.8	2.9	2.9
	女性	136	33.8	33.8	22.1	12.5	8.1	6.6	0.0
検討状況	入所・入居を検討していない	159	43.4	25.8	16.4	8.8	10.7	5.0	1.3
	入所・入居を検討している	38	21.1	39.5	26.3	15.8	13.2	2.6	0.0
	すでに入所・入居申し込みをしている	6	16.7	16.7	50.0	0.0	0.0	33.3	0.0

【問1で「フルタイムで働いている」「パートタイムで働いている」に回答された方のみ】

問3 主な介護者の方は、勤め先からどのような支援があれば、仕事と介護の両立に効果があると思いますか（3つまで選択可）

主な介護者が仕事と介護の両立に効果があると思う支援は、「介護休業・介護休暇等の制度の充実」が31.4%で最も高く、次いで「労働時間の柔軟な選択（フレックスタイム制など）」が22.9%、「制度を利用しやすい職場づくり」が19.5%となっている。



■クロス集計

世帯類型別にみると、「単身世帯」と「二世帯」では「介護休業・介護休暇等の制度の充実」が高く（「主な介護者に確認しないと、わからない」を除く）、「夫婦のみ世帯」では「労働時間の柔軟な選択（フレックスタイム制など）」が最も高くなっている。

家族・親族からの介護の頻度別にみると、いずれの項目においても「介護休業・介護休暇等の制度の充実」が最も高くなっている（「主な介護者に確認しないと、わからない」を除く）。

介護者の性別にみると、「女性」では「介護休業・介護休暇等の制度の充実」が特に高くなっている。


区分		回答者数（件）	介護休業・介護休暇等の制度の充実	労働時間の柔軟な選択（フレックスタイム制など）	制度を利用しやすい職場づくり	介護をしている従業員への経済的な支援	自営業・フリーランス等のため、勤め先はない	働く場所の多様化（在宅勤務・テレワークなど）	仕事と介護の両立に関する情報の提供	介護に関する相談窓口・相談担当者の設置	その他	特になし	主な介護者に確認しないと、わからない	無回答
全体		210	31.4	22.9	19.5	16.7	12.4	12.4	6.2	4.3	1.9	16.2	15.2	2.9
世帯類型別	単身世帯	64	20.3	15.6	12.5	15.6	10.9	14.1	3.1	1.6	3.1	18.8	25.0	1.6
	夫婦のみ世帯	24	29.2	37.5	16.7	12.5	12.5	16.7	8.3	4.2	0.0	16.7	16.7	4.2
	二世帯	58	43.1	25.9	20.7	25.9	10.3	15.5	10.3	3.4	3.4	15.5	6.9	1.7
	三世帯	6	33.3	0.0	33.3	16.7	33.3	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7
	その他	25	44.0	36.0	40.0	16.0	12.0	4.0	4.0	4.0	0.0	12.0	8.0	4.0
家族・親族からの介護の頻度別	家族・親族の介護はあるが、週に1日より少ない	37	16.2	13.5	10.8	2.7	8.1	10.8	5.4	0.0	5.4	13.5	37.8	2.7
	週に1～2日ある	53	22.6	18.9	11.3	15.1	7.5	13.2	3.8	5.7	1.9	22.6	17.0	3.8
	週に3～4日ある	18	61.1	16.7	27.8	11.1	5.6	16.7	11.1	11.1	0.0	16.7	11.1	0.0
	ほぼ毎日ある	102	36.3	29.4	25.5	23.5	17.6	11.8	6.9	3.9	1.0	13.7	6.9	2.9
性別別	男性	69	20.3	13.0	13.0	20.3	20.3	14.5	5.8	2.9	1.4	18.8	14.5	2.9
	女性	136	36.8	27.9	22.8	15.4	8.8	11.8	6.6	5.1	2.2	14.0	15.4	2.9

単位: %

【問1で「フルタイムで働いている」「パートタイムで働いている」に回答された方のみ】

問4 主な介護者の方は、今後も働きながら介護を続けていけそうですか（1つを選択）

主な介護者が今後も働きながら介護を継続できるかは、「問題なく、続けていける」と「問題はあるが、何とか続けていける」を合わせた『続けていける』が 82.8%、「続けていくのは、やや難しい」と「続けていくのは、かなり難しい」を合わせた『難しい』が 8.1%となっている。



II. 集計結果

■クロス集計

世帯類型別にみると、すべての世帯類型で「問題はあるが、何とか続けていける」が高くなっている。

家族・親族からの介護の頻度別にみると、「週に1～2日ある」では「問題なく、続けていける」が、「ほぼ毎日ある」では「問題はあるが、何とか続けていける」が高くなっている。

介護者の性別にみると、「男性」では「問題なく、続けていける」が「女性」と比較して高くなっている。


現在抱えている傷病別にみると、「心疾患（心臓病）」では「問題なく、続けていける」が、「変形性関節疾患」「認知症」では「問題はあるが、何とか続けていける」が全体と比較して高くなっている。

単位：％

区分		回答者数 (件)	問題なく、 続けて	問題はあるが、 何とか	続けていくのは、 難しい	続けていくのは、 難しい	主たる介護者 に確認	無回答
全体		210	29.5	53.3	5.2	2.9	8.6	0.5
世帯類型別	単身世帯	64	37.5	43.8	4.7	1.6	10.9	1.6
	夫婦のみ世帯	24	29.2	54.2	0.0	0.0	16.7	0.0
	二世帯	58	24.1	58.6	3.4	6.9	6.9	0.0
	三世帯	6	50.0	33.3	16.7	0.0	0.0	0.0
	その他	25	32.0	64.0	4.0	0.0	0.0	0.0
	その他	25	32.0	64.0	4.0	0.0	0.0	0.0
家族・親族からの介護頻度別	家族・親族の介護はあるが、週に1日より少ない	37	32.4	40.5	2.7	2.7	21.6	0.0
	週に1～2日ある	53	50.9	37.7	0.0	0.0	9.4	1.9
	週に3～4日ある	18	16.7	72.2	0.0	5.6	5.6	0.0
	ほぼ毎日ある	102	19.6	62.7	9.8	3.9	3.9	0.0
主な介護者別	配偶者	15	26.7	66.7	0.0	6.7	0.0	0.0
	子または子の配偶者	143	30.1	54.5	4.9	1.4	9.1	0.0
	孫	2	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
	兄弟、姉妹	3	33.3	33.3	33.3	0.0	0.0	0.0
	その他	5	40.0	20.0	0.0	0.0	20.0	20.0
	いない	2	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
性別別	男性	69	37.7	49.3	4.3	1.4	7.2	0.0
	女性	136	24.3	55.9	5.9	3.7	9.6	0.7
現在抱えている傷病別	脳血管疾患(脳卒中)	18	22.2	66.7	5.6	5.6	0.0	0.0
	心疾患(心臓病)	42	45.2	45.2	2.4	2.4	4.8	0.0
	悪性新生物(がん)	11	45.5	27.3	0.0	9.1	18.2	0.0
	呼吸器疾患	15	40.0	46.7	0.0	0.0	13.3	0.0
	腎疾患(透析)	5	40.0	40.0	20.0	0.0	0.0	0.0
	筋骨格系疾患(骨粗しょう症、脊柱管狭窄症等)	49	28.6	51.0	4.1	0.0	14.3	2.0
	膠原病(関節リウマチ含む)	9	55.6	33.3	0.0	0.0	11.1	0.0
	変形性関節疾患	38	23.7	63.2	2.6	2.6	7.9	0.0
	認知症	60	20.0	68.3	3.3	5.0	3.3	0.0
	パーキンソン病	9	11.1	77.8	0.0	11.1	0.0	0.0
	難病(パーキンソン病を除く)	5	40.0	20.0	0.0	0.0	40.0	0.0
	糖尿病	26	26.9	50.0	3.8	0.0	19.2	0.0
	眼科・耳鼻科疾患(視覚・聴覚障害を伴うもの)	38	23.7	50.0	5.3	7.9	13.2	0.0
	その他	39	15.4	51.3	10.3	10.3	12.8	0.0
	なし	8	62.5	37.5	0.0	0.0	0.0	0.0
	わからない	1	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0


問5 現在の生活を継続していくにあたって、主な介護者の方が不安に感じる介護等について、ご回答ください（現状で行っているか否かは問いません）（3つまで選択可）

現在の生活を継続していくにあたって、主な介護者の方が不安に感じる介護について、『身体介護』では、「認知症状への対応」が31.1%で最も高く、次いで「外出の付き添い、送迎等」が28.5%、「夜間の排泄」が21.8%となっている。『生活援助』では、「食事の準備（調理等）」が23.3%で最も高く、次いで「その他の家事（掃除、洗濯、買い物等）」が15.1%、「金銭管理や生活面に必要な諸手続き」が8.0%となっている。



■現在、行っている介護と現在、不安に感じる介護の比較

現在、行っている介護より、現在、不安に感じる介護の割合が高いのは、「夜間の排泄」（9.3 ポイント）、「認知症状への対応」（4.1 ポイント）となっている。



■ 現在、主な介護者が行っている介護等 □ 現在の生活の継続に、主な介護者が不安に感じる介護等

■クロス集計

世帯類型別にみると、「単身世帯」では「その他の家事（掃除、洗濯、買い物等）」が、「夫婦のみ世帯」では「外出の付き添い、送迎等」が、「二世帯」では「認知症状への対応」が高くなっている。

家族・親族からの介護の頻度別にみると、家族や親族からの介護が「週に3～4日ある」では「外出の付き添い、送迎等」「食事の準備（調理等）」が、「ほぼ毎日ある」では「認知症状への対応」が高くなっている。

主な介護者別にみると、配偶者では「認知症状への対応」や「外出の付き添い、送迎等」が、子または子の配偶者では「認知症状への対応」が高くなっている。

現在、主な介護者が行っている介護の内容別にみると、「服薬」では「認知症状への対応」を不安に感じている割合が高くなっている。

施設への入居の検討状況別にみると、「入所・入居を検討している」では「認知症状への対応」が高くなっている。

単位：％


		単位：%																		
区分	回答者数（件）	認知症状への対応	等外出の付き添い、送迎	夜間の排泄	日中の排泄	入浴・洗身	屋内の移乗・移動	服薬	栄養・ストーマ等	食事の介助（食べる時）	衣服の着脱	身だしなみ（洗顔・歯磨き等）	食事の準備（調理等）	その他の家事（掃除、洗濯、買い物等）	金銭管理や生活面に必要な手続き	その他	不安に感じていること	主な介護者に確認しない、わからない	無回答	
全体	463	31.1	28.5	21.8	18.1	14.5	9.5	6.9	3.9	3.2	2.2	1.5	23.3	15.1	8.0	3.2	7.6	7.8	6.7	
世帯類型別	単身世帯	94	23.4	21.3	13.8	9.6	12.8	6.4	5.3	2.1	3.2	1.1	21.3	24.5	10.6	4.3	7.4	16.0	11.7	
	夫婦のみ世帯	106	29.2	34.0	22.6	15.1	17.9	14.2	11.3	4.7	1.9	3.8	1.9	20.8	15.1	11.3	0.9	8.5	1.9	4.7
	二世帯	124	37.1	25.8	24.2	26.6	16.1	8.9	5.6	6.5	4.0	2.4	1.6	21.8	6.5	4.8	4.8	6.5	8.1	6.5
	三世帯	11	45.5	45.5	27.3	18.2	0.0	0.0	9.1	0.0	0.0	0.0	0.0	18.2	18.2	0.0	9.1	9.1	9.1	9.1
	その他	50	43.0	36.0	36.0	28.0	6.0	8.0	8.0	2.0	2.0	0.0	2.0	24.0	10.0	0.0	4.0	4.0	8.0	0.0
家族・親族からの介護頻度別	家族・親族の介護はあるが、週に1日より少ない	70	17.1	24.3	5.7	2.9	11.4	7.1	5.7	2.9	0.0	2.9	0.0	14.3	28.6	14.3	2.9	2.9	20.0	15.7
	週に1～2日ある	77	28.6	29.9	13.0	5.2	10.4	2.6	5.2	1.3	3.9	0.0	0.0	31.2	24.7	14.3	2.6	9.1	13.0	6.5
	週に3～4日ある	27	29.6	33.3	25.9	25.9	22.2	14.8	3.7	0.0	0.0	0.0	3.7	33.3	14.8	11.1	3.7	3.7	7.4	3.7
	ほぼ毎日ある	289	35.3	28.7	27.7	24.6	15.6	11.4	8.0	5.2	4.2	2.8	2.1	22.5	9.3	4.5	3.5	8.7	3.5	4.8
	配偶者	127	30.7	31.5	21.3	19.7	18.9	13.4	8.7	4.7	3.1	3.1	1.6	22.8	13.4	6.3	2.4	7.1	2.4	4.7
主な介護者別	子または子の配偶者	216	37.0	28.7	24.5	20.8	12.0	7.4	6.9	3.2	2.8	1.9	1.9	22.7	13.4	7.4	4.6	6.5	11.6	5.1
	孫	3	66.7	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3
	兄弟、姉妹	9	33.3	22.2	22.2	0.0	0.0	0.0	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	22.2	11.1	0.0	11.1	22.2	11.1	0.0
	その他	8	12.5	12.5	0.0	0.0	12.5	12.5	0.0	12.5	0.0	0.0	0.0	12.5	25.0	25.0	0.0	25.0	12.5	12.5
	いない	4	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0	25.0	0.0	25.0
現在、介護者が行っている介護の内容	日中の排泄	93	38.7	25.8	36.6	36.6	15.1	17.2	3.2	4.3	6.5	3.2	4.3	24.7	4.3	3.2	1.1	7.5	0.0	5.4
	夜間の排泄	58	32.8	25.9	48.3	31.0	19.0	17.2	5.2	5.2	8.6	5.2	5.2	19.0	0.0	3.4	0.0	6.9	0.0	6.9
	食事の介助（食べる時）	46	30.4	30.4	37.0	30.4	8.7	13.0	4.3	4.3	10.9	4.3	4.3	19.6	4.3	6.5	2.2	8.7	0.0	10.9
	入浴・洗身	81	39.5	25.9	28.4	38.3	16.0	13.6	6.2	4.9	4.9	3.7	1.2	21.0	6.2	6.2	0.0	9.9	1.2	6.2
	身だしなみ（洗顔・歯磨き等）	107	41.1	27.1	35.5	29.9	18.7	12.1	6.5	3.7	7.5	3.7	6.5	25.2	6.5	5.6	3.7	5.6	0.9	5.6
	衣服の着脱	136	34.6	29.4	36.8	30.1	14.7	13.2	5.9	5.1	7.4	4.4	2.9	25.0	9.6	4.4	2.2	6.6	1.5	4.4
	屋内の移乗・移動	88	37.5	25.0	30.7	28.4	17.0	23.9	6.8	3.4	5.7	5.7	4.5	22.7	5.7	5.7	2.3	5.7	1.1	5.7
	外出の付き添い、送迎等	295	33.9	33.2	23.7	21.0	15.3	11.5	7.8	3.1	3.4	2.7	1.7	26.1	13.6	7.1	2.4	6.8	4.7	5.8
	服薬	204	44.1	28.9	27.9	26.5	14.2	12.3	11.3	3.9	4.9	2.9	2.5	26.0	9.8	5.9	2.5	7.8	1.0	2.9
	認知症状への対応	125	64.8	32.0	31.2	27.2	11.2	7.2	9.6	5.6	2.4	0.8	2.4	25.6	8.0	6.4	2.4	3.2	0.8	2.4
	医療面での対応（経管栄養、ストーマ等）	25	28.0	38.0	32.0	28.0	12.0	8.0	16.0	16.0	4.0	0.0	4.0	24.0	4.0	8.0	0.0	8.0	0.0	8.0
	食事の準備（調理等）	306	34.0	28.1	27.8	24.8	14.4	10.1	7.2	4.6	3.9	2.9	2.0	25.8	11.8	6.5	3.6	8.2	2.6	4.6
	その他の家事（掃除、洗濯、買い物等）	380	31.3	29.7	23.9	20.0	14.7	10.5	6.1	3.9	3.7	2.4	1.3	24.2	15.0	6.8	3.2	7.6	6.8	5.8
	金銭管理や生活面に必要な手続き	317	36.0	29.0	25.2	21.5	14.2	10.7	6.9	3.5	4.1	2.5	1.6	25.9	13.6	7.6	3.5	6.9	5.4	4.7
	その他	20	30.0	30.0	20.0	5.0	20.0	10.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	30.0	15.0	5.0	0.0	10.0	10.0
わからない	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
検入状況	入所・入居を検討していない	364	28.0	28.0	20.3	16.5	14.6	8.0	6.3	4.4	3.6	1.9	1.4	21.2	16.8	7.7	2.7	9.3	8.0	6.6
	入所・入居を検討している	81	44.4	30.9	28.4	25.9	16.0	13.6	6.2	2.5	1.2	1.2	2.5	32.1	11.1	8.6	3.7	1.2	4.9	7.4
	すでに入所・入居申し込みをしている	8	25.0	25.0	12.5	12.5	0.0	37.5	12.5	0.0	12.5	12.5	0.0	12.5	0.0	25.0	12.5	0.0	25.0	0.0

C票 認定調査員が、概況調査等と並行して記載する項目

【聞き取りを行った相手の方】

C票の聞き取りを行った相手の方は、どなたですか（複数選択可）


聞き取りを行った相手は、「調査対象者本人」が 42.6%で最も高く、次いで「主な介護者となっている家族・親族」が 36.9%、「調査対象者のケアマネジャー」が 9.8%となっている。



【調査対象者の介護度について】

問1 調査対象者の現在（この認定調査時）の介護度について、ご回答ください（1つを選択）


調査対象者の介護度は、「要介護1」が 30.3%で最も高く、次いで「要支援1」が 24.6%、「要支援2」が 14.3%となっている。



【現在利用している介護保険サービスについて】

問2 現在、利用している介護保険サービスについて、ご回答ください（複数選択可）


現在利用している介護保険サービスは、「通所介護（デイサービス）」が45.1%で最も高く、次いで「訪問介護（ヘルパー）」が27.5%、「訪問看護」が19.5%となっている。なお、「利用していない」は15.8%となっている。



【問2で「訪問介護（ヘルパー）」「訪問看護」「通所介護（デイサービス）」「短期入所生活／療養介護（ショートステイ）」に回答された方のみ】

問3 現在、利用している介護事業所の介護保険サービスの内容に満足していますか（1つを選択）


現在利用している介護保険サービスの満足度は、「非常に満足」と「やや満足」を合わせた『満足』が87.3%、「やや不満」と「非常に不満」を合わせた『不満』が3.1%となっている。



【問2で「訪問介護（ヘルパー）」「訪問看護」「通所介護（デイサービス）」「短期入所生活／療養介護（ショートステイ）」に回答された方のみ】

問4 令和7年（2025年）には、高齢者の約5人に1人が認知症になると言われています。認知症になっても住み慣れた地域で安心して暮らしていけるよう、認知症の方への取り組みとして必要と思うものについて、ご回答ください（複数選択可）


認知症になっても住み慣れた地域で安心して暮らしていけるよう、認知症の方への取り組みとして必要と思うものは、「家族の身体的・精神的負担を減らす取組」が50.6%で最も高く、次いで「認知症本人とその家族への相談支援体制の充実」が44.0%、「認知症の人を地域で見守る体制の充実」が33.3%となっている。



【主な介護者の生活について】

問5 主な介護者の方が、介護以外で自分自身のために使える時間はありますか（1つを選択）


主な介護者が介護以外で自分自身のために使える時間の有無は、「ある」と「少しはある」を合わせた『ある』が65.2%、「あまりない」と「ない」を合わせた『ない』が16.5%となっている。



【問5で「ある」「少しはある」「あまりない」「ない」に回答された方のみ】

問6 主な介護者の方が、自分自身の暮らしについて誰に相談できそうですか（主な介護者からみた続柄で）（複数選択可）


主な介護者自身の暮らしに関する相談相手は、「子ども」が34.8%で最も高く、次いで「配偶者」が26.5%、「兄弟」が24.6%となっている。なお、「そのような人はいない」は3.5%となっている。



【問5で「ある」「少しはある」「あまりない」「ない」に回答された方のみ】

問7 主な介護者の方が、今、特に必要としているサービスを3つ選んでください（3つを選択）

主な介護者が、今、特に必要としているサービスは、「介護に関する必要な情報提供」が 45.0%で最も高く、次いで「家族以外による支援、地域でのケア」が 25.5%、「本人の外泊支援（ショートステイ）」が 19.6%となっている。



令和 7 年度
鎌倉市介護保険に関するアンケート調査
調査結果報告書

発行日 令和 8 年 3 月

発行者 鎌倉市 健康福祉部 介護保険課

住 所 〒248-8686 鎌倉市御成町 18 番 10 号

T E L 0467-61-3949（直通）
