



上：〈上町屋〉
下：〈昌清院〉

- A 常緑広葉樹自然林
- E 常緑・落葉広葉樹混生二次林
- G 落葉広葉樹二次林
- I 林縁生低木・ツル植物
- J1 乾性草地
- L1 竹林
- L2 針葉樹植林
- L4 緑化地
- N 開放水面（池）

○ 湿地（12月時点の拡がり）


～ 水路 ▶ 湧水



スギ・ヒノキ植林

林の高さは20m以上で、林床にはイヌビワ、アオキなどが茂り、シダ類もみられ、その他にも40種類に近い植物が生育しています。

上町屋



ニニイゼミ



メジロ



カルガモ



ミンミンゼミ



ため池上流側の湿地状の部分

落葉が堆積していて、ヘドロ状になっています。一度水をぬいて、堆積物をさらう必要があると考えられます。



モンキアゲハ(吸水)



ため池

寺の境内にあり、静かな環境が保たれています。地元市民の話では、隣接する鎌倉中央公園〔台峯〕から、カワセミやカモ類などの水鳥が、時々飛来してくるそうです。

昌清院



カワセミ

上町屋

◆調査確認種数

植物：60科125種

動物

哺乳類：モグラ他 2科2種

鳥類：13科19種

昆虫類：31科78種

◆特記事項

上町屋は、住宅地に囲まれた小面積の斜面で、大部分が針葉樹の植林となっていて、生物相も単純です。

しかし、この緑地も動物の移動には重要なので、緑地の質を高め、周辺緑地との連続性を高めるような整備を行うことが重要です。

昌清院

◆調査確認種数

植物：70科136種

動物

哺乳類：1科1種

鳥類：17科21種

爬虫類：トカゲ、カナヘビ 2科2種

昆虫類：53科106種


魚類：1科1種

底生動物：7科7種

◆特記事項

昌清院は社寺林で、ため池があり、鎌倉中央公園〔台峯〕と連続しています。そのため、面積は小さいですが、比較的多くの動物種が確認されました。

昌清院のため池には、枯木が倒れ込み、落葉が底に厚く堆積し、水深が浅くなっています。



ヤブコウジ-スダジイ群集


発達したスダジイ林で、高木層にはハリギリなどの夏緑広葉樹が混ざっていますが、林内の植物はほとんどが常緑で、林床にもスダジイが一面に茂っています。

鎌倉中央公園〔台峯〕

現在整備中の鎌倉中央公園に隣接する地区を示します。


- A 常緑広葉樹自然林
- D 沼沢林
- E 常緑・落葉広葉樹混生二次林
- G 落葉広葉樹二次林
- I 林縁生低木・ツル植物
- J1 乾性草地
- J2 畑耕作地
- K 湿性草地
- L1 竹林
- L2 針葉樹植林地
- L4 緑化地
- M 人工地
- N 開放水面（池）

- 湿地（12月時点の拡がり）
- 〰 水路
- ▶ 湧水
- 〰 水路（一部コンクリート護岸）



鎌倉中央公園〔台峯〕

ヘイケボタルとゲンジボタルの分布
ヘイケが青 ○
ゲンジが赤 ○ で示しました。




ため池
道に近く、容易に近付けます。
ため池の下流は、放棄水田と素ぼりの水路です。
上流には、湿地が広がっています。




沼沢林
水田の跡地に生育しているハンノキ湿性林です。
林床にはハンゲショウ、ドジョウツナギなど、湿原の植物が生育しています。
市内ではハンノキ林は少なく、貴重です。



湿地
谷底面が開放していて明るい湿地です。
ハンゲショウが生育しています。



オギ群落
水田の跡地に茂ったオギ原です。
ヨシよりも少し乾いたところにはえ、この草原は
市内でも少なくなっています。



林縁を流下している水路



ヨシ群落
水田の跡地に茂ったヨシ原です。
高さ80cmぐらいのヨシの散生地の下層にはミゾソバが密生し
ています。

鎌倉中央公園〔台峯〕

◆調査確認種数

植物：104科361種

動物

哺乳類：ノウサギ、カヤネズミ、タヌキ他 6科7種

鳥類：フクロウ他 21科38種

爬虫類：4科6種

両生類：4科6種

昆虫類：127科453種


魚類：モツゴ、ホトケドジョウ、クロヨシノボリ
3科3種

底生動物：25科30種


◆特記事項

鎌倉中央公園〔台峯〕は、全体的に確認個体
数が多く、特に爬虫類、両生類は多く確認され
ました。

鎌倉中央公園〔台峯〕は、他地区と比べて面
積が大きく、そのうえ尾根と谷が織りなす変化
に富んだ自然環境が形成され、湧水、ため池、
湿地、素ぼりの水路など、多様な水系が存在し、
立地に特有な植生も保たれていて、動物にとっ
ては良好な生息環境が維持されているといえ
ます。




ジャコウアゲハ



セスジツユムシ




モツゴ



クロヨシノボリ



カシラダカ



シュレーゲルアオガエル ニホンアカガエル



ヒメギス



ツリフネソウ



カナヘビ



シマヘビ



クロマダボタルの幼虫

鎌倉中央公園(台峯)

ノウサギの糞

市立山崎
小学校

東谷

梶原三丁目

※凡例は前ページ参照のこと

タヌキの糞

西光台



カヤネズミの巣



アライグマ (外来種)




アオダイショウ


フクロウを確認



ハンゲショウ



アカゲラ



タヌキ