

鎌倉市子宮頸がん予防ワクチン接種後の 体調の変化に関する状況調査結果


実施期間：平成 25 年 10 月 3 日～平成 25 年 10 月 25 日
(11 月 22 日着分まで)

鎌倉市健康福祉部市民健康課



鎌倉市子宮頸がん予防ワクチン接種後の体調の変化に関する状況調査結果

実施期間: 平成25年10月3日から11月22日 着分まで

- 1 対象者 3,060人
- 2 回収者 1,795人
- 3 未回収 1,265人
- 4 回収率 58.7%



問1 子宮頸がん予防ワクチンの定期接種については「積極的な勧奨を差し控えている」ことをご存じですか。




①はい	1,590人	88.6%
②いいえ	199人	11.1%
③未記入	6人	0.3%

(99.7% (「いいえ」及び未記入の内3回接種済みを含みます。3回接種済みの人には、接種勧奨差し控え通知送付していません。))


中2:3名) 中2の3名には接種勧奨中止通知送付済み。高3は対象外のため未通知接種勧奨中止通知済み

問2 現在までに子宮頸がん予防ワクチンを何回接種しましたか。


1回	41人	2.3%
2回	137人	7.6%
3回	1,617人	90.1%



問3 まだ、3回の接種がお済みでない方におたずねします。引き続き、2回目、3回目の接種を希望されますか。





3回目まで受ける予定である	2人	4.9%
解決するまで見送る予定である	30人	73.2%
検討中	7人	17.0%
未記入	2人	4.9%




3回目まで受ける予定である	19人	13.9%
解決するまで見送る予定である	68人	49.6%
検討中	45人	32.9%
未記入	5人	3.6%

問4-(1) 接種後、いつもと違う体調の変化がありましたか。


はい	818人
いいえ	977人



1回	はい	15人
	いいえ	26人




2回	はい	51人
	いいえ	86人



3回	はい	752人
	いいえ	865人


問4-(2) それは、どのような症状でしたか。
(あてはまるものすべてに○)

①接種部位の痛み・かゆみ	659人
②部位の腫れ、あかみ	493人
③だるさ・疲労感・脱力感	162人
④頭痛	23人
⑤発熱	22人
⑥湿疹	1人
⑦めまい	6人
⑧失神	6人
⑨手足の痛み	48人
⑩その他	56人



⑩その他の症状

生理不順	7人
筋肉痛・腕が上がらない	30人
吐気	4人
腹痛	1人
しびれ	3人
虫垂炎	1人
注射部の熱	1人
全身じんましん	1人
未記入(不明)	8人






問4-(3) 症状の変化はありますか。

症状はその日のうちになくなった	72人
症状は続いたがその後なくなった	715人
現在も継続している	11人
未記入	20人
合計	818人


症状が継続した期間

1週間以内	659人
1週間～1カ月	45人
1～3カ月	6人
6カ月	1人
覚えていない	1人
未記入	3人
合計	715人



問4-(4) 症状がでた際に受診されましたか。

受診した(治療終了)	24人
受診した(継続中)	4人
受診していない	748人
未記入	42人



自由記入欄

1	<p>当時は近隣市町村でも接種がされておらず、いち早く取り組んでいただき、誇らしく思い感謝しながら受けました。</p> <p>ところが、少し前から副反応のことを聞きショックを受けています。初めての試み＝実験のような状況であったのかと想像すると恐ろしく思います。</p>
2	<p>現在、何も症状がなくても、今後10年間体内にワクチンが残るということは、これから先もいつ副作用に見舞われるか心配しながら過ごすことに不安を感じています。(現に、身近な方が発症のため)副反応の有った薬剤名、具体的にどのような状況なのか、今回のアンケート結果含め市からも直接、まとめたもの等をここに知らせてほしいと思います。(ネットなどではなく、今回のように対象者宛てに)宜しく願いいたします。</p>
3	<p>娘が接種した当時は、副作用のことは全く問題になっていませんでした。たまたま何事もなく済みましたが、今なら接種しなかったと思います。</p> <p>副作用があっては困るし、生命にかかわるくらいならしない方がよいと思う。</p> <p>実験されたようで嫌な気分です。</p>
4	<p>薬学の知識のない人は何を信じればよいのか。将来このワクチンで何かあったら国や鎌倉市はどういう責任が取れますか。</p>
5	<p>インフルエンザの後も腕が腫れますがそれより痛みが強かったようです。前もってわかっていたので特に心配はありませんでした。</p> <p>あれだけ奨めて今は控えるとは不信感を覚えます。</p>
6	<p>国に対してですが、いまさら中止されても勧奨する前に安全性をしっかりと確認してほしいです。</p> <p>たまたま子供に副作用が出ませんでした。今後ほかに問題が出てこないか心配です。子供たちはモルモットではないのですから厚生省ももっと安全性を重視してほしいと願ってやみません。(市の調査に書いても仕方がないですね。)ただ今回の問題は副反応の範疇を超えているので今さらながら、3回の接種の副作用が今後出ないか心配です。何かありましたら情報公開よろしくお願いします。</p>
7	<p>接種するギリギリまで迷いました。因果関係がハッキリとし、安全性が確認できてからの接種がなぜもっと早くにされないのか疑問です。</p> <p>予防接種のあり方を見直して欲しいです。</p>
8	<p>当分積極的な勧奨差し控えてほしいと思う。</p>
9	<p>非常に確率の低い副作用の心配より、私自身が頸がんの疑いで焦ったことがあるので娘には接種させたい。</p> <p>しかし、万が一の確率が不安なのも事実。確実な研究を行い、現実的なことを知らせて欲しい。</p>
10	<p>原因を明らかにしてほしい。</p>

11	ワクチンで予防できる病気なので安心して受けられるようにしてほしい。
12	苦しんでいる方の救済とワクチンの中止をお願いしたい。
13	今後、副反応が現れるのか、心配です。
14	ワクチン接種後に副反応があることに心を痛めています。
15	関連があるか否かわからないが、接種後、度々、頭痛、めまい、怠さを訴えています。
16	問題が明るみになる前に3回接種済みでしたが、受ける前に情報があれば受けなかった。
17	筋肉痛や腕があがらず、着替え、運動等に支障があった。
18	接種後、生理が頻繁にあり、また2週間続くこともあり、心配です。
19	市の補助金で無料ワクチン接種を出来て良かった。有料だったら接種していなかったかもしれない。
20	色々問題があると思いますが、ワクチンをしてよかったと思っております。
21	特に大きな副反応なく、ワクチンを受けさせて頂けたこと、良かったと思います。今後も、親の判断のもと希望者が接種できればと考えます。
22	がんのリスクが高いという見解を支持し受けました。
23	接種して良かった。
24	幸い今までどの予防接種でも副作用はでませんでした。今回一部でマヒ等の報道がありましたがガンにかかる事と比較すると報道後も接種したいと思います。
25	予防接種によって、なんらかの影響があっても子宮頸がんを無料で予防出来るのでありがたいです。なくさない方が今後の人生の為に良いと思います。
26	接種できてよかったと思っています。接種後は速やかに帰宅して家で休ませ、様子に気を付けていたので、特に心配するようなこともありませんでした。
27	予防できるのであれば接種したほうがよい。
28	副反応が有り特に重症になる方もいるのは報道で見て知っています。が、ワクチンでがんが予防されるという事実もあり、接種は親、又は本人の希望で受けるべきと思います。我が家は娘二人が、それぞれ3回受け、特に大きな副反応なく、がんの予防になると考え、ワクチンが受けられ良かったと思っています。

29	子宮頸ガンを予防出来るのなら接種したい人の為に、公費による接種の選択肢をなくさないで欲しい。
30	7日間程は接種部分が少し腫れていましたが、体調の変化もなく、特に問題にはしていません。接種して良かったです。
31	子宮頸がんワクチンの問題が起こる前に、接種を済ませましたが、幸い何の変化もありませんでした。直後の副作用だけではなく、長期的に何か注意することが必要なら、教えていただきたいと思います。
32	少しでも危険性があるなら鎌倉市だけでもストップすればいいのに。このアンケート自体も遅いのでは？
33	副作用が明確になっていない今回のようなワクチンの接種を勧奨する場合、このような調査は接種と同時(直後)に行った方がよいと思います。
34	有料任意接種で十分です。
35	小児科の先生に相談しましたが、今は国の方針を見て接種を控えています。 しかし、現実には接種をしないしていると、子宮頸がんにかかる率が高くて死亡している割合も高くなっているのも現実ではないでしょうか。接種するかしないか…というより、将来の予防を考えて、中学生期・高校生期の子たちが定期的に婦人科で検査していけるような制度を作っていったらよいと思います。
36	有効なワクチンだと思われるための確な調査及び決定をしてもらいたい。
37	1回目接種の時は親も子もあまり深く考えずに数ある中の1つという感じで予防接種だからという理由で子どもに受けさせました。 が、内科の鎌倉の病院だったので、その時に説明内容もなく正直不安はありました。その結果、接種後、1週間以上も注射部の痛みで、腕があがらず、娘から「もう二度と受けない」ということから、1年以上たちました。その後、私が通院している婦人科のかかりつけである先生に相談しました。親子共々、子宮頸がん、生理のしくみ、健診の必要性等々、1時間以上も説明していただいた結果、娘の意思で2、3回と接種しました。テレビの報道を観るたびに親は一喜一憂しながら、適切な情報を婦人科の先生から教えていただきました。このようなプロセスがなければ、受診していないと思います。
38	安全性の確認が取れた場合、残りの接種を希望している。安全性の確認に時間がかかる場合、それにより公費適用外の年齢に達してしまう子もいると思う。そのような子に対し、公費適用年齢の延長など、前向きな対応を期待する。
39	早めにアンケートの結果を公表(情報公開)してほしい。
40	このアンケートを生かしていただきたい。

41	正しい情報・説明を伝えたくてで勧奨をお願いしたい。
42	薬品会社や医師団体でどのような経緯で厚労省を動かしたのか迄も含めて明らかにしてほしい。
43	今後何かあった場合の補償をしてほしい。
44	問題は、ありませんでした。
45	無料だから安易に接種した。
46	接種後、30分くらい病院で休ませてもらいました。
47	今頃このような調査が来て遅い。