

令和6年度最終処分場の維持管理状況

施設名 鎌倉市一般廃棄物最終処分場（4、5号地）

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
種類	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
数量（kg）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

※当処分場は埋立てを終了しております。

点検に関する事項

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日
擁壁等	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
遮水工	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
調整池	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
浸出水処理設備	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
集排水設備凍結防止	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

※擁壁等は設置しておりません。

※遮水工は設置しておりません。

※調整池は設置しておりません。

※浸出水処理設備は集水タンクの外観や水位等の点検を行います。

※集排水設備凍結防止は設置しておりません。

措置に関する事項

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
措置日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
内容	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

残余容量に関する事項

測定日	—
残余容量（m ³ ）	—

※当処分場は埋立てを終了しております。

令和6年度 鎌倉市一般廃棄物最終処分場の水質検査結果

[illegible]

令和6年度 鎌倉市一般廃棄物最終処分場の水質検査結果

保 有 水 （ 5 号 地 ）	検 査 項 目	単位\採水日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基 準 値
		結果を得た日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	水温	℃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	アルキル水銀化合物	mg/ℓ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	検出されないこと
	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/ℓ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005以下
	カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03以下
	鉛及びその化合物	mg/ℓ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1以下
	有機燐化合物	mg/ℓ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1以下
	六価クロム化合物	mg/ℓ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5以下
	砒素及びその化合物	mg/ℓ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1以下
	シアン化合物	mg/ℓ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1以下
	ポリ塩化ビフェニル（P C B）	mg/ℓ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.003以下
	トリクロロエチレン	mg/ℓ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1以下
	テトラクロロエチレン	mg/ℓ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1以下
	ジクロロメタン	mg/ℓ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2以下
	四塩化炭素	mg/ℓ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02以下
	1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.04以下
	1,1-ジクロロエチレン	mg/ℓ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1以下
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4以下
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/ℓ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3以下
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/ℓ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.06以下
	1,3-ジクロロプロペン	mg/ℓ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02以下
	チウラム	mg/ℓ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.06以下
	シマジン	mg/ℓ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03以下
	チオベンカルブ	mg/ℓ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2以下
	ベンゼン	mg/ℓ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1以下
	セレン及びその化合物	mg/ℓ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1以下
	1,4-ジオキサン	mg/ℓ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5以下
	ほう素及びその化合物	mg/ℓ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50以下
	ふっ素及びその化合物	mg/ℓ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15以下
	アンモニア，アンモニウム化合物	mg/ℓ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	200以下
	亜硝酸化合物及び硝酸化合物														
	水素イオン濃度（水素指数）	pH	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8以上8.6以下
	生物化学的酸素要求量	mg/ℓ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60以下
	化学的酸素要求量	mg/ℓ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90以下
	浮遊物質 量	mg/ℓ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60以下
	Nヘキサン抽出物質含有量（鉱油類）	mg/ℓ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5以下
	Nヘキサン抽出物質含有量（動植物油類）	mg/ℓ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30以下
	フェノール類含有量	mg/ℓ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5以下
	銅含有量	mg/ℓ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3以下
	亜鉛含有量	mg/ℓ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2以下
	溶解性鉄含有量	mg/ℓ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10以下
	溶解性マンガン含有量	mg/ℓ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10以下
	クロム含有量	mg/ℓ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2以下
	大腸菌群数	個/cm ³	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3000以下
	窒素含有量	mg/ℓ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120以下
	燐含有量	mg/ℓ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16以下
	電気伝導率	ms/m	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	塩化物イオン	mg/ℓ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

令和6年度 鎌倉市一般廃棄物最終処分場の水質検査結果															
観測井戸No.1	検査項目	単位\採水日	4月16日	5月14日	6月14日	7月9日	8月6日	9月10日	10月8日	11月12日	12月10日	1月14日	2月12日	3月11日	環境基準値
		結果を得た日	4月19日	5月20日	7月5日	7月12日	8月19日	9月18日	10月16日	11月19日	1月8日	1月22日	2月19日	3月17日	
	水温	℃	20.1	18.3	21.2	21.0	21.1	22.0	19.1	18.2	18.6	17.8	17.0	17.5	—
	アルキル水銀	mg/ℓ	—	—	不検出	—	—	—	—	—	不検出	—	—	—	検出されないこと
	総水銀	mg/ℓ	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	0.0005以下
	カドミウム	mg/ℓ	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	0.003以下
	鉛	mg/ℓ	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	0.01以下
	六価クロム	mg/ℓ	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	0.05以下
	砒素	mg/ℓ	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	0.01以下
	全シアン	mg/ℓ	—	—	不検出	—	—	—	—	—	不検出	—	—	—	検出されないこと
	ポリ塩化ビフェニル	mg/ℓ	—	—	不検出	—	—	—	—	—	不検出	—	—	—	検出されないこと
	トリクロロエチレン	mg/ℓ	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	0.01以下
	テトラクロロエチレン	mg/ℓ	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	0.01以下
	ジクロロメタン	mg/ℓ	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	0.02以下
	四塩化炭素	mg/ℓ	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	0.002以下
	1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ	—	—	<0.0004	—	—	—	—	—	<0.0004	—	—	—	0.004以下
	1,1-ジクロロエチレン	mg/ℓ	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	0.1以下
	1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	0.04以下
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/ℓ	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	1以下
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/ℓ	—	—	<0.0006	—	—	—	—	—	<0.0006	—	—	—	0.006以下
	1,3-ジクロロプロペン	mg/ℓ	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	0.002以下
	チウラム	mg/ℓ	—	—	<0.0006	—	—	—	—	—	<0.0006	—	—	—	0.006以下
	シマジン	mg/ℓ	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	0.003以下
	チオベンカルブ	mg/ℓ	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	0.02以下
	ベンゼン	mg/ℓ	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	0.01以下
	セレン	mg/ℓ	—	—	0.002	—	—	—	—	—	0.002	—	—	—	0.01以下
	1,4-ジオキサン	mg/ℓ	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	0.05以下
	クロロエチレン（塩化ビニルモノマー）	mg/ℓ	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	0.002以下
	電気伝導率	ms/m	97	90	82	85	130	140	150	130	74	78	79	78	—
	塩化物イオン	mg/ℓ	120	120	89	110	250	280	310	230	71	83	85	86	—

令和6年度 鎌倉市一般廃棄物最終処分場の水質検査結果															
観測井戸No. 2	検査項目	単位\採水日	4月16日	5月14日	6月14日	7月9日	8月6日	9月10日	10月8日	11月12日	12月10日	1月14日	2月12日	3月11日	環境基準値
		結果を得た日	4月19日	5月20日	7月5日	7月12日	8月19日	9月18日	10月16日	11月19日	1月8日	1月22日	2月19日	3月17日	
	水温	℃	20.0	17.9	20.2	20.6	23.1	20.0	18.3	17.9	18.1	16.0	16.0	16.0	—
	アルキル水銀	mg/ℓ	—	—	不検出	—	—	—	—	—	不検出	—	—	—	検出されないこと
	総水銀	mg/ℓ	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	0.0005以下
	カドミウム	mg/ℓ	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	0.003以下
	鉛	mg/ℓ	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	0.002	—	—	—	0.01以下
	六価クロム	mg/ℓ	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	0.05以下
	砒素	mg/ℓ	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	0.01以下
	全シアン	mg/ℓ	—	—	不検出	—	—	—	—	—	不検出	—	—	—	検出されないこと
	ポリ塩化ビフェニル	mg/ℓ	—	—	不検出	—	—	—	—	—	不検出	—	—	—	検出されないこと
	トリクロロエチレン	mg/ℓ	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	0.01以下
	テトラクロロエチレン	mg/ℓ	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	0.01以下
	ジクロロメタン	mg/ℓ	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	0.02以下
	四塩化炭素	mg/ℓ	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	0.002以下
	1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ	—	—	<0.0004	—	—	—	—	—	<0.0004	—	—	—	0.004以下
	1,1-ジクロロエチレン	mg/ℓ	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	0.1以下
	1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	0.04以下
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/ℓ	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	1以下
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/ℓ	—	—	<0.0006	—	—	—	—	—	<0.0006	—	—	—	0.006以下
	1,3-ジクロロプロペン	mg/ℓ	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	0.002以下
	チウラム	mg/ℓ	—	—	<0.0006	—	—	—	—	—	<0.0006	—	—	—	0.006以下
	シマジン	mg/ℓ	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	0.003以下
	チオベンカルブ	mg/ℓ	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	0.02以下
	ベンゼン	mg/ℓ	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	0.01以下
	セレン	mg/ℓ	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	0.01以下
	1,4-ジオキサン	mg/ℓ	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	0.05以下
	クロロエチレン（塩化ビニルモノマー）	mg/ℓ	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	0.002以下
	電気伝導率	ms/m	20	16	23	14	17	15	15	15	14	15	46	16	—
	塩化物イオン	mg/ℓ	8.4	6.1	14	6.4	7.3	6.8	7.0	6.6	5.3	6.3	10	6.6	—

令和6年度 鎌倉市一般廃棄物最終処分場の水質検査結果

	検 査 項 目	単位\採水日	4月16日	5月14日	6月14日	7月9日	8月6日	9月10日	10月8日	11月12日	12月10日	1月14日	2月12日	3月11日	環境基準値
		結果を得た日	4月19日	5月20日	7月5日	7月12日	8月19日	9月18日	10月16日	11月19日	1月8日	1月22日	2月19日	3月17日	
観 測 井 戸 No. 3	水温	℃	20.0	17.0	18.5	19.8	22.2	21.5	18.0	17.8	18.6	18.8	16.5	17.0	—
	アルキル水銀	mg/ℓ	—	—	不検出	—	—	—	—	—	不検出	—	—	—	検出されないこと
	総水銀	mg/ℓ	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	0.0005以下
	カドミウム	mg/ℓ	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	0.003以下
	鉛	mg/ℓ	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	0.001	—	—	—	0.01以下
	六価クロム	mg/ℓ	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	0.05以下
	砒素	mg/ℓ	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	0.01以下
	全シアン	mg/ℓ	—	—	不検出	—	—	—	—	—	不検出	—	—	—	検出されないこと
	ポリ塩化ビフェニル	mg/ℓ	—	—	不検出	—	—	—	—	—	不検出	—	—	—	検出されないこと
	トリクロロエチレン	mg/ℓ	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	0.01以下
	テトラクロロエチレン	mg/ℓ	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	0.01以下
	ジクロロメタン	mg/ℓ	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	0.02以下
	四塩化炭素	mg/ℓ	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	0.002以下
	1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ	—	—	<0.0004	—	—	—	—	—	<0.0004	—	—	—	0.004以下
	1,1-ジクロロエチレン	mg/ℓ	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	0.1以下
	1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	0.04以下
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/ℓ	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	1以下
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/ℓ	—	—	<0.0006	—	—	—	—	—	<0.0006	—	—	—	0.006以下
	1,3-ジクロロプロペン	mg/ℓ	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	0.002以下
	チウラム	mg/ℓ	—	—	<0.0006	—	—	—	—	—	<0.0006	—	—	—	0.006以下
	シマジン	mg/ℓ	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	0.003以下
	チオベンカルブ	mg/ℓ	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	0.02以下
	ベンゼン	mg/ℓ	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	0.01以下
	セレン	mg/ℓ	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	0.01以下
	1,4-ジオキサン	mg/ℓ	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	0.05以下
	クロロエチレン（塩化ビニルモノマー）	mg/ℓ	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	0.002以下
	電気伝導率	ms/m	33	29	26	25	28	25	26	24	37	30	16	38	—
	塩化物イオン	mg/ℓ	8.0	7.1	6.5	6.2	7.2	6.4	6.5	6.4	11	10	5.9	13	—

令和6年度 鎌倉市一般廃棄物最終処分場の水質検査結果															
観測井戸No.5	検査項目	単位\採水日	4月16日	5月14日	6月14日	7月9日	8月6日	9月10日	10月8日	11月12日	12月10日	1月14日	2月12日	3月11日	環境基準値
		結果を得た日	4月19日	5月20日	7月5日	7月12日	8月19日	9月18日	10月16日	11月19日	1月8日	1月22日	2月19日	3月17日	
	水温	℃	23.0	20.3	24.6	22.0	22.0	22.5	20.9	19.8	20.8	18.1	18.0	18.5	—
	アルキル水銀	mg/ℓ	—	—	不検出	—	—	—	—	—	不検出	—	—	—	検出されないこと
	総水銀	mg/ℓ	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	0.0005以下
	カドミウム	mg/ℓ	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	0.003以下
	鉛	mg/ℓ	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	0.001	—	—	—	0.01以下
	六価クロム	mg/ℓ	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	0.05以下
	砒素	mg/ℓ	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	0.01以下
	全シアン	mg/ℓ	—	—	不検出	—	—	—	—	—	不検出	—	—	—	検出されないこと
	ポリ塩化ビフェニル	mg/ℓ	—	—	不検出	—	—	—	—	—	不検出	—	—	—	検出されないこと
	トリクロロエチレン	mg/ℓ	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	0.01以下
	テトラクロロエチレン	mg/ℓ	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	0.01以下
	ジクロロメタン	mg/ℓ	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	0.02以下
	四塩化炭素	mg/ℓ	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	0.002以下
	1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ	—	—	<0.0004	—	—	—	—	—	<0.0004	—	—	—	0.004以下
	1,1-ジクロロエチレン	mg/ℓ	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	0.1以下
	1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	0.04以下
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/ℓ	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	1以下
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/ℓ	—	—	<0.0006	—	—	—	—	—	<0.0006	—	—	—	0.006以下
	1,3-ジクロロプロペン	mg/ℓ	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	0.002以下
	チウラム	mg/ℓ	—	—	<0.0006	—	—	—	—	—	<0.0006	—	—	—	0.006以下
	シマジン	mg/ℓ	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	0.003以下
	チオベンカルブ	mg/ℓ	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	0.02以下
	ベンゼン	mg/ℓ	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	0.01以下
	セレン	mg/ℓ	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	0.01以下
	1,4-ジオキサン	mg/ℓ	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	0.05以下
	クロロエチレン（塩化ビニルモノマー）	mg/ℓ	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	0.002以下
	電気伝導率	ms/m	480	28	250	40	50	120	40	38	45	32	28	51	—
	塩化物イオン	mg/ℓ	1,800	15	610	28	25	200	11	8.2	15	7.5	9.2	10	—