

令和7年度最終処分場の維持管理状況

施設名 鎌倉市一般廃棄物最終処分場（4、5号地）

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
種類	—	—	—	—	—	—						
数量（kg）	—	—	—	—	—	—						

※当処分場は埋立てを終了しております。

点検に関する事項

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日
擁壁等	—	—	—	—	—	—						
遮水工	—	—	—	—	—	—						
調整池	—	—	—	—	—	—						
浸出水処理設備	○	○	○	○	○	○						
集排水設備凍結防止	—	—	—	—	—	—						

※擁壁等は設置しておりません。

※遮水工は設置しておりません。

※調整池は設置しておりません。

※浸出水処理設備は集水タンクの外観や水位等の点検を行います。

※集排水設備凍結防止は設置しておりません。

措置に関する事項

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
措置日	—	—	—	—	—	—						
内容	—	—	—	—	—	—						

残余容量に関する事項

測定日	—
残余容量（m³）	—

※当処分場は埋立てを終了しております。

令和7年度 鎌倉市一般廃棄物最終処分場の水質検査結果

	検 査 項 目	単位\採水日	4月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
		結果を得た日	—	—	—	—	—	—							
保 有 水 （ 4 号 地 ）	水温	℃	—	—	—	—	—	—							—
	アルキル水銀化合物	mg/ℓ	—	—	—	—	—	—							検出されないこと
	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/ℓ	—	—	—	—	—	—							0.005以下
	カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	—	—	—	—	—	—							0.03以下
	鉛及びその化合物	mg/ℓ	—	—	—	—	—	—							0.1以下
	有機燐化合物	mg/ℓ	—	—	—	—	—	—							1以下
	六価クロム化合物	mg/ℓ	—	—	—	—	—	—							0.5以下
	砒素及びその化合物	mg/ℓ	—	—	—	—	—	—							0.1以下
	シアン化合物	mg/ℓ	—	—	—	—	—	—							1以下
	ポリ塩化ビフェニル（P C B）	mg/ℓ	—	—	—	—	—	—							0.003以下
	トリクロロエチレン	mg/ℓ	—	—	—	—	—	—							0.1以下
	テトラクロロエチレン	mg/ℓ	—	—	—	—	—	—							0.1以下
	ジクロロメタン	mg/ℓ	—	—	—	—	—	—							0.2以下
	四塩化炭素	mg/ℓ	—	—	—	—	—	—							0.02以下
	1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ	—	—	—	—	—	—							0.04以下
	1,1-ジクロロエチレン	mg/ℓ	—	—	—	—	—	—							1以下
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	—	—	—	—	—	—							0.4以下
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/ℓ	—	—	—	—	—	—							3以下
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/ℓ	—	—	—	—	—	—							0.06以下
	1,3-ジクロロプロペン	mg/ℓ	—	—	—	—	—	—							0.02以下
	チウラム	mg/ℓ	—	—	—	—	—	—							0.06以下
	シマジン	mg/ℓ	—	—	—	—	—	—							0.03以下
	チオベンカルブ	mg/ℓ	—	—	—	—	—	—							0.2以下
	ベンゼン	mg/ℓ	—	—	—	—	—	—							0.1以下
	セレン及びその化合物	mg/ℓ	—	—	—	—	—	—							0.1以下
	1,4-ジオキサン	mg/ℓ	—	—	—	—	—	—							0.5以下
	ほう素及びその化合物	mg/ℓ	—	—	—	—	—	—							50以下
	ふっ素及びその化合物	mg/ℓ	—	—	—	—	—	—							15以下
	アンモニア，アンモニウム化合物	mg/ℓ	—	—	—	—	—	—							200以下
	亜硝酸化合物及び硝酸化合物														
	水素イオン濃度（水素指数）	pH	—	—	—	—	—	—							5.8以上8.6以下
	生物化学的酸素要求量	mg/ℓ	—	—	—	—	—	—							60以下
	化学的酸素要求量	mg/ℓ	—	—	—	—	—	—							90以下
	浮遊物質質量	mg/ℓ	—	—	—	—	—	—							60以下
	Nヘキサン抽出物質含有量（鉱油類）	mg/ℓ	—	—	—	—	—	—							5以下
	Nヘキサン抽出物質含有量（動植物油類）	mg/ℓ	—	—	—	—	—	—							30以下
	フェノール類含有量	mg/ℓ	—	—	—	—	—	—							5以下
	銅含有量	mg/ℓ	—	—	—	—	—	—							3以下
	亜鉛含有量	mg/ℓ	—	—	—	—	—	—							2以下
	溶解性鉄含有量	mg/ℓ	—	—	—	—	—	—							10以下
	溶解性マンガン含有量	mg/ℓ	—	—	—	—	—	—							10以下
	クロム含有量	mg/ℓ	—	—	—	—	—	—							2以下
	大腸菌数	CFU/ml	—	—	—	—	—	—							800以下
	窒素含有量	mg/ℓ	—	—	—	—	—	—							120以下
	磷含有量	mg/ℓ	—	—	—	—	—	—							16以下
	電気伝導率	ms/m	—	—	—	—	—	—							—
	塩化物イオン	mg/ℓ	—	—	—	—	—	—							—

令和7年度 鎌倉市一般廃棄物最終処分場の水質検査結果

	検 査 項 目	単位\採水日	4月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
		結果を得た日	—	—	—	—	—	—							
保 有 水 (4 ・ 5 号 地)	水温	℃	—	—	—	—	—	—							—
	アルキル水銀化合物	mg/ℓ	—	—	—	—	—	—							検出されないこと
	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/ℓ	—	—	—	—	—	—							0.005以下
	カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	—	—	—	—	—	—							0.03以下
	鉛及びその化合物	mg/ℓ	—	—	—	—	—	—							0.1以下
	有機燐化合物	mg/ℓ	—	—	—	—	—	—							1以下
	六価クロム化合物	mg/ℓ	—	—	—	—	—	—							0.5以下
	砒素及びその化合物	mg/ℓ	—	—	—	—	—	—							0.1以下
	シアン化合物	mg/ℓ	—	—	—	—	—	—							1以下
	ポリ塩化ビフェニル（P C B）	mg/ℓ	—	—	—	—	—	—							0.003以下
	トリクロロエチレン	mg/ℓ	—	—	—	—	—	—							0.1以下
	テトラクロロエチレン	mg/ℓ	—	—	—	—	—	—							0.1以下
	ジクロロメタン	mg/ℓ	—	—	—	—	—	—							0.2以下
	四塩化炭素	mg/ℓ	—	—	—	—	—	—							0.02以下
	1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ	—	—	—	—	—	—							0.04以下
	1,1-ジクロロエチレン	mg/ℓ	—	—	—	—	—	—							1以下
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	—	—	—	—	—	—							0.4以下
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/ℓ	—	—	—	—	—	—							3以下
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/ℓ	—	—	—	—	—	—							0.06以下
	1,3-ジクロロプロペン	mg/ℓ	—	—	—	—	—	—							0.02以下
	チウラム	mg/ℓ	—	—	—	—	—	—							0.06以下
	シマジン	mg/ℓ	—	—	—	—	—	—							0.03以下
	チオベンカルブ	mg/ℓ	—	—	—	—	—	—							0.2以下
	ベンゼン	mg/ℓ	—	—	—	—	—	—							0.1以下
	セレン及びその化合物	mg/ℓ	—	—	—	—	—	—							0.1以下
	1,4-ジオキサン	mg/ℓ	—	—	—	—	—	—							0.5以下
	ほう素及びその化合物	mg/ℓ	—	—	—	—	—	—							50以下
	ふっ素及びその化合物	mg/ℓ	—	—	—	—	—	—							15以下
	アンモニア，アンモニウム化合物	mg/ℓ	—	—	—	—	—	—							200以下
	亜硝酸化合物及び硝酸化合物														
	水素イオン濃度（水素指数）	pH	—	—	—	—	—	—							5.8以上8.6以下
	生物化学的酸素要求量	mg/ℓ	—	—	—	—	—	—							60以下
	化学的酸素要求量	mg/ℓ	—	—	—	—	—	—							90以下
	浮遊物質質量	mg/ℓ	—	—	—	—	—	—							60以下
	Nヘキサン抽出物質含有量（鉱油類）	mg/ℓ	—	—	—	—	—	—							5以下
	Nヘキサン抽出物質含有量（動植物油類）	mg/ℓ	—	—	—	—	—	—							30以下
	フェノール類含有量	mg/ℓ	—	—	—	—	—	—							5以下
	銅含有量	mg/ℓ	—	—	—	—	—	—							3以下
	亜鉛含有量	mg/ℓ	—	—	—	—	—	—							2以下
	溶解性鉄含有量	mg/ℓ	—	—	—	—	—	—							10以下
	溶解性マンガン含有量	mg/ℓ	—	—	—	—	—	—							10以下
	クロム含有量	mg/ℓ	—	—	—	—	—	—							2以下
	大腸菌数	CFU/ml	—	—	—	—	—	—							800以下
	窒素含有量	mg/ℓ	—	—	—	—	—	—							120以下
	燐含有量	mg/ℓ	—	—	—	—	—	—							16以下
	電気伝導率	ms/m	—	—	—	—	—	—							—
	塩化物イオン	mg/ℓ	—	—	—	—	—	—							—

令和7年度 鎌倉市一般廃棄物最終処分場の水質検査結果

	検 査 項 目	単位\採水日	4月10日	5月16日	6月9日	7月8日	8月5日	9月8日							環境基準値
		結果を得た日	4月17日	5月23日	6月30日	7月15日	8月19日	9月16日							
観測井戸No.1	水温	℃	20.0	22.3	20.3	23.5	26.5	24.0							—
	アルキル水銀	mg/ℓ	—	—	不検出	—	—	—							検出されないこと
	総水銀	mg/ℓ	—	—	<0.00005	—	—	—							0.0005以下
	カドミウム	mg/ℓ	—	—	<0.0003	—	—	—							0.003以下
	鉛	mg/ℓ	—	—	0.003	—	—	—							0.01以下
	六価クロム	mg/ℓ	—	—	<0.005	—	—	—							0.05以下
	砒素	mg/ℓ	—	—	<0.001	—	—	—							0.01以下
	全シアン	mg/ℓ	—	—	不検出	—	—	—							検出されないこと
	ポリ塩化ビフェニル	mg/ℓ	—	—	不検出	—	—	—							検出されないこと
	トリクロロエチレン	mg/ℓ	—	—	<0.001	—	—	—							0.01以下
	テトラクロロエチレン	mg/ℓ	—	—	<0.0005	—	—	—							0.01以下
	ジクロロメタン	mg/ℓ	—	—	<0.002	—	—	—							0.02以下
	四塩化炭素	mg/ℓ	—	—	<0.0002	—	—	—							0.002以下
	1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ	—	—	<0.0004	—	—	—							0.004以下
	1,1-ジクロロエチレン	mg/ℓ	—	—	<0.002	—	—	—							0.1以下
	1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	—	—	<0.004	—	—	—							0.04以下
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/ℓ	—	—	<0.0005	—	—	—							1以下
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/ℓ	—	—	<0.0006	—	—	—							0.006以下
	1,3-ジクロロプロペン	mg/ℓ	—	—	<0.0002	—	—	—							0.002以下
	チウラム	mg/ℓ	—	—	<0.0006	—	—	—							0.006以下
	シマジン	mg/ℓ	—	—	<0.0003	—	—	—							0.003以下
	チオベンカルブ	mg/ℓ	—	—	<0.002	—	—	—							0.02以下
	ベンゼン	mg/ℓ	—	—	<0.001	—	—	—							0.01以下
	セレン	mg/ℓ	—	—	0.001	—	—	—							0.01以下
	1,4-ジオキサン	mg/ℓ	—	—	<0.005	—	—	—							0.05以下
	クロロエチレン（塩化ビニルモノマー）	mg/ℓ	—	—	<0.0002	—	—	—							0.002以下
	電気伝導率	ms/m	74	84	72	94	89	87							—
	塩化物イオン	mg/ℓ	93	91	85	93	98	90							—

令和7年度 鎌倉市一般廃棄物最終処分場の水質検査結果

	検 査 項 目	単位\採水日	4月10日	5月16日	6月9日	7月8日	8月5日	9月8日							環境基準値
		結果を得た日	4月17日	5月23日	6月30日	7月15日	8月19日	9月16日							
観 測 井 戸 No. 2	水温	℃	18.0	21.2	19.8	24.0	23.5	23.5							—
	アルキル水銀	mg/ℓ	—	—	不検出	—	—	—							検出されないこと
	総水銀	mg/ℓ	—	—	<0.00005	—	—	—							0.0005以下
	カドミウム	mg/ℓ	—	—	<0.0003	—	—	—							0.003以下
	鉛	mg/ℓ	—	—	<0.001	—	—	—							0.01以下
	六価クロム	mg/ℓ	—	—	<0.005	—	—	—							0.05以下
	砒素	mg/ℓ	—	—	<0.001	—	—	—							0.01以下
	全シアン	mg/ℓ	—	—	不検出	—	—	—							検出されないこと
	ポリ塩化ビフェニル	mg/ℓ	—	—	不検出	—	—	—							検出されないこと
	トリクロロエチレン	mg/ℓ	—	—	<0.001	—	—	—							0.01以下
	テトラクロロエチレン	mg/ℓ	—	—	<0.0005	—	—	—							0.01以下
	ジクロロメタン	mg/ℓ	—	—	<0.002	—	—	—							0.02以下
	四塩化炭素	mg/ℓ	—	—	<0.0002	—	—	—							0.002以下
	1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ	—	—	<0.0004	—	—	—							0.004以下
	1,1-ジクロロエチレン	mg/ℓ	—	—	<0.002	—	—	—							0.1以下
	1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	—	—	<0.004	—	—	—							0.04以下
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/ℓ	—	—	<0.0005	—	—	—							1以下
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/ℓ	—	—	<0.0006	—	—	—							0.006以下
	1,3-ジクロロプロペン	mg/ℓ	—	—	<0.0002	—	—	—							0.002以下
	チウラム	mg/ℓ	—	—	<0.0006	—	—	—							0.006以下
	シマジン	mg/ℓ	—	—	<0.0003	—	—	—							0.003以下
	チオベンカルブ	mg/ℓ	—	—	<0.002	—	—	—							0.02以下
	ベンゼン	mg/ℓ	—	—	<0.001	—	—	—							0.01以下
	セレン	mg/ℓ	—	—	<0.001	—	—	—							0.01以下
	1,4-ジオキサン	mg/ℓ	—	—	<0.005	—	—	—							0.05以下
	クロロエチレン（塩化ビニルモノマー）	mg/ℓ	—	—	<0.0002	—	—	—							0.002以下
	電気伝導率	ms/m	15	15	16	22	16	26							—
	塩化物イオン	mg/ℓ	6.2	6.3	9.5	7.6	6.9	8.4							—

令和7年度 鎌倉市一般廃棄物最終処分場の水質検査結果

	検 査 項 目	単位\採水日	4月10日	5月16日	6月9日	7月8日	8月5日	9月8日							環境基準値
		結果を得た日	4月17日	5月23日	6月30日	7月15日	8月19日	9月16日							
観 測 井 戸 No. 3	水温	℃	18. 2	18. 0	17. 1	22. 5	23. 0	24. 0							—
	アルキル水銀	mg/ℓ	—	—	不検出	—	—	—							検出されないこと
	総水銀	mg/ℓ	—	—	<0. 00005	—	—	—							0. 0005以下
	カドミウム	mg/ℓ	—	—	<0. 0003	—	—	—							0. 003以下
	鉛	mg/ℓ	—	—	<0. 001	—	—	—							0. 01以下
	六価クロム	mg/ℓ	—	—	<0. 005	—	—	—							0. 05以下
	砒素	mg/ℓ	—	—	<0. 001	—	—	—							0. 01以下
	全シアン	mg/ℓ	—	—	不検出	—	—	—							検出されないこと
	ポリ塩化ビフェニル	mg/ℓ	—	—	不検出	—	—	—							検出されないこと
	トリクロロエチレン	mg/ℓ	—	—	<0. 001	—	—	—							0. 01以下
	テトラクロロエチレン	mg/ℓ	—	—	<0. 0005	—	—	—							0. 01以下
	ジクロロメタン	mg/ℓ	—	—	<0. 002	—	—	—							0. 02以下
	四塩化炭素	mg/ℓ	—	—	<0. 0002	—	—	—							0. 002以下
	1, 2-ジクロロエタン	mg/ℓ	—	—	<0. 0004	—	—	—							0. 004以下
	1, 1-ジクロロエチレン	mg/ℓ	—	—	<0. 002	—	—	—							0. 1以下
	1, 2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	—	—	<0. 004	—	—	—							0. 04以下
	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/ℓ	—	—	<0. 0005	—	—	—							1以下
	1, 1, 2-トリクロロエタン	mg/ℓ	—	—	<0. 0006	—	—	—							0. 006以下
	1, 3-ジクロロプロペン	mg/ℓ	—	—	<0. 0002	—	—	—							0. 002以下
	チウラム	mg/ℓ	—	—	<0. 0006	—	—	—							0. 006以下
	シマジン	mg/ℓ	—	—	<0. 0003	—	—	—							0. 003以下
	チオベンカルブ	mg/ℓ	—	—	<0. 002	—	—	—							0. 02以下
	ベンゼン	mg/ℓ	—	—	<0. 001	—	—	—							0. 01以下
	セレン	mg/ℓ	—	—	<0. 001	—	—	—							0. 01以下
	1, 4-ジオキサン	mg/ℓ	—	—	<0. 005	—	—	—							0. 05以下
	クロロエチレン (塩化ビニルモノマー)	mg/ℓ	—	—	<0. 0002	—	—	—							0. 002以下
	電気伝導率	ms/m	28	30	18	27	29	28							—
	塩化物イオン	mg/ℓ	8. 4	8. 6	5. 8	7. 7	6. 8	6. 6							—

令和7年度 鎌倉市一般廃棄物最終処分場の水質検査結果

	検 査 項 目	単位\採水日	4月10日	5月16日	6月9日	7月8日	8月5日	9月8日							環境基準値
		結果を得た日	4月17日	5月23日	6月30日	7月15日	8月19日	9月16日							
観 測 井 戸 No. 5	水温	℃	20. 5	25. 0	23. 1	24. 5	24. 9	24. 5							—
	アルキル水銀	mg/ℓ	—	—	不検出	—	—	—							検出されないこと
	総水銀	mg/ℓ	—	—	<0. 00005	—	—	—							0. 0005以下
	カドミウム	mg/ℓ	—	—	<0. 0003	—	—	—							0. 003以下
	鉛	mg/ℓ	—	—	<0. 001	—	—	—							0. 01以下
	六価クロム	mg/ℓ	—	—	<0. 005	—	—	—							0. 05以下
	砒素	mg/ℓ	—	—	<0. 001	—	—	—							0. 01以下
	全シアン	mg/ℓ	—	—	不検出	—	—	—							検出されないこと
	ポリ塩化ビフェニル	mg/ℓ	—	—	不検出	—	—	—							検出されないこと
	トリクロロエチレン	mg/ℓ	—	—	<0. 001	—	—	—							0. 01以下
	テトラクロロエチレン	mg/ℓ	—	—	<0. 0005	—	—	—							0. 01以下
	ジクロロメタン	mg/ℓ	—	—	<0. 002	—	—	—							0. 02以下
	四塩化炭素	mg/ℓ	—	—	<0. 0002	—	—	—							0. 002以下
	1, 2-ジクロロエタン	mg/ℓ	—	—	<0. 0004	—	—	—							0. 004以下
	1, 1-ジクロロエチレン	mg/ℓ	—	—	<0. 002	—	—	—							0. 1以下
	1, 2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	—	—	<0. 004	—	—	—							0. 04以下
	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/ℓ	—	—	<0. 0005	—	—	—							1以下
	1, 1, 2-トリクロロエタン	mg/ℓ	—	—	<0. 0006	—	—	—							0. 006以下
	1, 3-ジクロロプロペン	mg/ℓ	—	—	<0. 0002	—	—	—							0. 002以下
	チウラム	mg/ℓ	—	—	<0. 0006	—	—	—							0. 006以下
	シマジン	mg/ℓ	—	—	<0. 0003	—	—	—							0. 003以下
	チオベンカルブ	mg/ℓ	—	—	<0. 002	—	—	—							0. 02以下
	ベンゼン	mg/ℓ	—	—	<0. 001	—	—	—							0. 01以下
	セレン	mg/ℓ	—	—	<0. 001	—	—	—							0. 01以下
	1, 4-ジオキサン	mg/ℓ	—	—	<0. 005	—	—	—							0. 05以下
	クロロエチレン（塩化ビニルモノマー）	mg/ℓ	—	—	<0. 0002	—	—	—							0. 002以下
	電気伝導率	ms/m	92	38	300	230	27	60							—
	塩化物イオン	mg/ℓ	140	19	1, 600	550	9. 3	95							—