

令和8年度最終処分場の維持管理状況

施設名 鎌倉市一般廃棄物最終処分場（4、5号地）

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
種類	—	—	—	—								
数量（kg）	—	—	—	—								

※当処分場は埋立てを終了しております。

点検に関する事項

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日
擁壁等	—	—	—	—								
遮水工	—	—	—	—								
調整池	—	—	—	—								
浸出水処理設備	○	○	○	○								
集排水設備凍結防止	—	—	—	—								

※擁壁等は設置しておりません。

※遮水工は設置しておりません。

※調整池は設置しておりません。

※浸出水処理設備は集水タンクの外観や水位等の点検を行います。

※集排水設備凍結防止は設置しておりません。

措置に関する事項

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
措置日	—	—	—	—								
内容	—	—	—	—								

残余容量に関する事項

測定日	—
残余容量（m³）	—

※当処分場は埋立てを終了しております。

保 有 水 （ 4 号 地 ）	検 査 項 目	単位\採水日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
		結果を得た日	—	—	—	—									
	水温	℃	—	—	—	—									—
	アルキル水銀化合物	mg/ℓ	—	—	—	—									検出されないこと
	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/ℓ	—	—	—	—									0.005以下
	カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	—	—	—	—									0.03以下
	鉛及びその化合物	mg/ℓ	—	—	—	—									0.1以下
	有機燐化合物	mg/ℓ	—	—	—	—									1以下
	六価クロム化合物	mg/ℓ	—	—	—	—									0.2以下
	砒素及びその化合物	mg/ℓ	—	—	—	—									0.1以下
	シアン化合物	mg/ℓ	—	—	—	—									1以下
	ポリ塩化ビフェニル（P C B）	mg/ℓ	—	—	—	—									0.003以下
	トリクロロエチレン	mg/ℓ	—	—	—	—									0.1以下
	テトラクロロエチレン	mg/ℓ	—	—	—	—									0.1以下
	ジクロロメタン	mg/ℓ	—	—	—	—									0.2以下
	四塩化炭素	mg/ℓ	—	—	—	—									0.02以下
	1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ	—	—	—	—									0.04以下
	1,1-ジクロロエチレン	mg/ℓ	—	—	—	—									1以下
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	—	—	—	—									0.4以下
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/ℓ	—	—	—	—									3以下
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/ℓ	—	—	—	—									0.06以下
	1,3-ジクロロプロペン	mg/ℓ	—	—	—	—									0.02以下
	チウラム	mg/ℓ	—	—	—	—									0.06以下
	シマジン	mg/ℓ	—	—	—	—									0.03以下
	チオベンカルブ	mg/ℓ	—	—	—	—									0.2以下
	ベンゼン	mg/ℓ	—	—	—	—									0.1以下
	セレン及びその化合物	mg/ℓ	—	—	—	—									0.1以下
	1,4-ジオキサン	mg/ℓ	—	—	—	—									0.5以下
	ほう素及びその化合物	mg/ℓ	—	—	—	—									50以下
	ふっ素及びその化合物	mg/ℓ	—	—	—	—									15以下
	アンモニア，アンモニウム化合物 亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/ℓ	—	—	—	—									200以下
	水素イオン濃度（水素指数）	pH	—	—	—	—									5.8以上8.6以下
	生物化学的酸素要求量	mg/ℓ	—	—	—	—									60以下
	化学的酸素要求量	mg/ℓ	—	—	—	—									90以下
	浮遊物質	mg/ℓ	—	—	—	—									60以下
	Nヘキサン抽出物質含有量（鉱油類）	mg/ℓ	—	—	—	—									5以下
	Nヘキサン抽出物質含有量（動植物油類）	mg/ℓ	—	—	—	—									30以下
	フェノール類含有量	mg/ℓ	—	—	—	—									5以下
	銅含有量	mg/ℓ	—	—	—	—									3以下
	亜鉛含有量	mg/ℓ	—	—	—	—									2以下
	溶解性鉄含有量	mg/ℓ	—	—	—	—									10以下
	溶解性マンガン含有量	mg/ℓ	—	—	—	—									10以下
	クロム含有量	mg/ℓ	—	—	—	—									2以下
	大腸菌数	CFU/ml	—	—	—	—									

保 有 水 （ 4 ・ 5 号 地 ）	検 査 項 目	単位\採水日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
		結果を得た日	—	—	—	—									
	水温	℃	—	—	—	—									—
	アルキル水銀化合物	mg/ℓ	—	—	—	—									検出されないこと
	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/ℓ	—	—	—	—									0.005以下
	カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	—	—	—	—									0.03以下
	鉛及びその化合物	mg/ℓ	—	—	—	—									0.1以下
	有機燐化合物	mg/ℓ	—	—	—	—									1以下
	六価クロム化合物	mg/ℓ	—	—	—	—									0.2以下
	砒素及びその化合物	mg/ℓ	—	—	—	—									0.1以下
	シアン化合物	mg/ℓ	—	—	—	—									1以下
	ポリ塩化ビフェニル（P C B）	mg/ℓ	—	—	—	—									0.003以下
	トリクロロエチレン	mg/ℓ	—	—	—	—									0.1以下
	テトラクロロエチレン	mg/ℓ	—	—	—	—									0.1以下
	ジクロロメタン	mg/ℓ	—	—	—	—									0.2以下
	四塩化炭素	mg/ℓ	—	—	—	—									0.02以下
	1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ	—	—	—	—									0.04以下
	1,1-ジクロロエチレン	mg/ℓ	—	—	—	—									1以下
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	—	—	—	—									0.4以下
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/ℓ	—	—	—	—									3以下
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/ℓ	—	—	—	—									0.06以下
	1,3-ジクロロプロペン	mg/ℓ	—	—	—	—									0.02以下
	チウラム	mg/ℓ	—	—	—	—									0.06以下
	シマジン	mg/ℓ	—	—	—	—									0.03以下
	チオベンカルブ	mg/ℓ	—	—	—	—									0.2以下
	ベンゼン	mg/ℓ	—	—	—	—									0.1以下
	セレン及びその化合物	mg/ℓ	—	—	—	—									0.1以下
	1,4-ジオキサン	mg/ℓ	—	—	—	—									0.5以下
	ほう素及びその化合物	mg/ℓ	—	—	—	—									50以下
	ふっ素及びその化合物	mg/ℓ	—	—	—	—									15以下
	アンモニア，アンモニウム化合物 亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/ℓ	—	—	—	—									200以下
	水素イオン濃度（水素指数）	pH	—	—	—	—									5.8以上8.6以下
	生物化学的酸素要求量	mg/ℓ	—	—	—	—									60以下
	化学的酸素要求量	mg/ℓ	—	—	—	—									90以下
	浮遊物質	mg/ℓ	—	—	—	—									60以下
	Nヘキサン抽出物質含有量（鉱油類）	mg/ℓ	—	—	—	—									5以下
	Nヘキサン抽出物質含有量（動植物油類）	mg/ℓ	—	—	—	—									30以下
	フェノール類含有量	mg/ℓ	—	—	—	—									5以下
	銅含有量	mg/ℓ	—	—	—	—									3以下
	亜鉛含有量	mg/ℓ	—	—	—	—									2以下
	溶解性鉄含有量	mg/ℓ	—	—	—	—									10以下
	溶解性マンガン含有量	mg/ℓ	—	—	—	—									10以下
	クロム含有量	mg/ℓ	—	—	—	—									2以下
	大腸菌数	CFU/ml	—	—	—										

令和8年度 鎌倉市一般廃棄物最終処分場の水質検査結果

観測井戸No.2	検 査 項 目	単位\採水日	4月13日	5月14日	6月10日	7月9日								環境基準値
		結果を得た日	4月17日	5月21日	7月1日	7月16日								
	水温	℃	19.8	21.9	20.3	21.5								—
	アルキル水銀	mg/ℓ	—	—	不検出	—								検出されないこと
	総水銀	mg/ℓ	—	—	<0.00005	—								0.0005以下
	カドミウム	mg/ℓ	—	—	<0.0003	—								0.003以下
	鉛	mg/ℓ	—	—	<0.001	—								0.01以下
	六価クロム	mg/ℓ	—	—	<0.002	—								0.02以下
	砒素	mg/ℓ	—	—	<0.001	—								0.01以下
	全シアン	mg/ℓ	—	—	不検出	—								検出されないこと
	ポリ塩化ビフェニル	mg/ℓ	—	—	不検出	—								検出されないこと
	トリクロロエチレン	mg/ℓ	—	—	<0.001	—								0.01以下
	テトラクロロエチレン	mg/ℓ	—	—	<0.0005	—								0.01以下
	ジクロロメタン	mg/ℓ	—	—	<0.002	—								0.02以下
	四塩化炭素	mg/ℓ	—	—	<0.0002	—								0.002以下
	1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ	—	—	<0.0004	—								0.004以下
	1,1-ジクロロエチレン	mg/ℓ	—	—	<0.002	—								0.1以下
	1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	—	—	<0.004	—								0.04以下
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/ℓ	—	—	<0.0005	—								1以下
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/ℓ	—	—	<0.0006	—								0.006以下
	1,3-ジクロロプロペン	mg/ℓ	—	—	<0.0002	—								0.002以下
	チウラム	mg/ℓ	—	—	<0.0006	—								0.006以下
	シマジン	mg/ℓ	—	—	<0.0003	—								0.003以下
	チオベンカルブ	mg/ℓ	—	—	<0.002	—								0.02以下
	ベンゼン	mg/ℓ	—	—	<0.001	—								0.01以下
	セレン	mg/ℓ	—	—	<0.001	—								0.01以下
	1,4-ジオキサン	mg/ℓ	—	—	<0.005	—								0.05以下
	クロロエチレン（塩化ビニルモノマー）	mg/ℓ	—	—	<0.0002	—								0.002以下
	電気伝導率	ms/m	30	30	23	24								—
	塩化物イオン	mg/ℓ	7.3	18	13	6.4								—

令和8年度 鎌倉市一般廃棄物最終処分場の水質検査結果

観測井戸No.3	検 査 項 目	単位\採水日	4月13日	5月14日	6月10日	7月9日								環境基準値
		結果を得た日	4月17日	5月21日	7月1日	7月16日								
	水温	℃	20.5	23.2	18.9	21.0								—
	アルキル水銀	mg/ℓ	—	—	不検出	—								検出されないこと
	総水銀	mg/ℓ	—	—	<0.00005	—								0.0005以下
	カドミウム	mg/ℓ	—	—	<0.0003	—								0.003以下
	鉛	mg/ℓ	—	—	<0.001	—								0.01以下
	六価クロム	mg/ℓ	—	—	<0.002	—								0.02以下
	砒素	mg/ℓ	—	—	<0.001	—								0.01以下
	全シアン	mg/ℓ	—	—	不検出	—								検出されないこと
	ポリ塩化ビフェニル	mg/ℓ	—	—	不検出	—								検出されないこと
	トリクロロエチレン	mg/ℓ	—	—	<0.001	—								0.01以下
	テトラクロロエチレン	mg/ℓ	—	—	<0.0005	—								0.01以下
	ジクロロメタン	mg/ℓ	—	—	<0.002	—								0.02以下
	四塩化炭素	mg/ℓ	—	—	<0.0002	—								0.002以下
	1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ	—	—	<0.0004	—								0.004以下
	1,1-ジクロロエチレン	mg/ℓ	—	—	<0.002	—								0.1以下
	1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	—	—	<0.004	—								0.04以下
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/ℓ	—	—	<0.0005	—								1以下
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/ℓ	—	—	<0.0006	—								0.006以下
	1,3-ジクロロプロペン	mg/ℓ	—	—	<0.0002	—								0.002以下
	チウラム	mg/ℓ	—	—	<0.0006	—								0.006以下
	シマジン	mg/ℓ	—	—	<0.0003	—								0.003以下
	チオベンカルブ	mg/ℓ	—	—	<0.002	—								0.02以下
	ベンゼン	mg/ℓ	—	—	<0.001	—								0.01以下
	セレン	mg/ℓ	—	—	<0.001	—								0.01以下
	1,4-ジオキサン	mg/ℓ	—	—	<0.005	—								0.05以下
	クロロエチレン（塩化ビニルモノマー）	mg/ℓ	—	—	<0.0002	—								0.002以下
	電気伝導率	ms/m	33	31	22	28								—
	塩化物イオン	mg/ℓ	22	7.3	6.8	11								—

