

答申案 第5回下水道事業運営審議会からの変更(ご指摘と対応について)

第5回審議会答申案におけるご指摘箇所		ご意見・ご指摘など	対応
項目	箇所		
全体	-	全体的に文章が長い。半分程度まで圧縮したい。 語尾や言い回しが丁寧過ぎて文章が長くなっているの で、要約し簡潔にした方がよい。	付帯意見の体系化、冗長気味な部分の削除・要約、 メッセージの明確化により、文章を短くしました。
1 答申	3段落目 冒頭	3段落目冒頭「一方で」の部分が合わない。	文を見直しました。
	3段落目 最後	「重要である」主語がはっきりしない。	文を見直しました。
	(2ページ目) 3段落目1行目	3段落1行目「妥当である」→「別冊のとおり」	文を見直しました。
	(2ページ目) 3段落目3行目	「と考えるが」→「と考える。なお、」	文を見直しました。
2 付帯意見 (1) 下水道使用料について	5段落目2行目	「負担も考慮」→「負担感も考慮」	ご指摘のとおり修正しました。
(2) 繰入金について	3段落目4行目	「負担」→「負担感」	文を見直し、当該部分を削除しました。
下水道を使われる皆さまへ	-	市長が策定する経営戦略の中に、委員からのメッセ ージが載るのは不適當ではないか。 市民向けの言葉を残したいのであれば、付帯意見の中 に入れてはどうか。 その場合「(10)経営状況、付帯意見の公表」などとし てはどうか。	「下水道を使われる皆さまへ」の内容は、付帯意見の中 に組み込み、「オ 市民理解の促進」として整理しま した。
	4段落3行目	4段落3行目「公表するよう努めてください。」は、下水道 使用者向けの言葉としては不適當ではないか。	