

令和3年度最終処分場の維持管理状況

施設名 鎌倉市一般廃棄物最終処分場（4，5号地）

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
種類	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
数量（kg）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

※当処分場は埋立てを終了しております。

点検に関する事項

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日
擁壁等	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
遮水工	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
調整池	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
浸出水処理設備	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
集排水設備凍結防止	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

※擁壁等は設置しておりません。

※遮水工は設置しておりません。

※調整池は設置しておりません。

※浸出水処理設備は集水タンクの外観や水位等の点検を行います。

※集排水設備凍結防止は設置しておりません。

措置に関する事項

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
措置日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
内容	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

残余容量に関する事項

測定日	—
残余容量（m ³ ）	—

※当処分場は埋立てを終了しております。

令和3年度 鎌倉市一般廃棄物最終処分場の水質検査結果

検査項目	単位\採水日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
	結果を得た日													
水温	℃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
アルキル水銀化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	検出されないこと
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005以下
カドミウム及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03以下
鉛及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1以下
有機りん化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1以下
六価クロム化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5以下
砒素及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1以下
シアン化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1以下
ポリ塩化ビフェニル (PCB)	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.003以下
トリクロロエチレン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3以下
テトラクロロエチレン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1以下
ジクロロメタン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2以下
四塩化炭素	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02以下
クロロエチレン (塩化ビニルモノマー)	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002以下
1,2-ジクロロエタン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.04以下
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1以下
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.04以下
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3以下
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.06以下
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02以下
チウラム	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.06以下
シマジン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03以下
チオベンカルブ	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2以下
ベンゼン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1以下
セレン及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1以下
1,4-ジオキサン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.05以下
ほう素及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50以下
ふっ素及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15以下
アンモニア, アンモニウム化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100以下
亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8以上8.6以下
水素イオン濃度 (pH)	pH	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60以下
生物学的酸素要求量 (BOD)	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90以下
化学的酸素要求量 (COD)	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60以下
浮遊物質 (SS)	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60以下
Nヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類)	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5以下
Nヘキサン抽出物質含有量 (動植物油類)	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30以下
フェノール類含有量	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5以下
銅含有量	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3以下
亜鉛含有量	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2以下
溶解性鉄含有量	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10以下
溶解性マンガン含有量	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10以下
クロム含有量	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2以下
大腸菌群数	個/cm ³	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3000以下
窒素含有量	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120以下
りん含有量	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16以下
電気伝導率	ms/m	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
塩化物イオン	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

保
有
水
（
4
号
地
）

令和3年度 鎌倉市一般廃棄物最終処分場の水質検査結果

検査項目	単位\採水日	4月	5月	6月	7月	8月25日	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
	結果を得た日					9月14日								
水温	℃	—	—	—	—	29.5	—	—	—	—	—	—	—	—
アルキル水銀化合物	mg/l	—	—	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	—	検出されないこと
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/l	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	0.005以下
カドミウム及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	0.03以下
鉛及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	0.1以下
有機りん化合物	mg/l	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	1以下
六価クロム化合物	mg/l	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	0.5以下
砒素及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	0.1以下
シアン化合物	mg/l	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	1以下
ポリ塩化ビフェニル (PCB)	mg/l	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	0.003以下
トリクロロエチレン	mg/l	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	0.3以下
テトラクロロエチレン	mg/l	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	0.1以下
ジクロロメタン	mg/l	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	0.2以下
四塩化炭素	mg/l	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	0.02以下
クロロエチレン (塩化ビニルモノマー)	mg/l	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	0.002以下
1,2-ジクロロエタン	mg/l	—	—	—	—	<0.0004	—	—	—	—	—	—	—	0.04以下
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	1以下
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	0.04以下
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	3以下
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	—	—	—	—	<0.0006	—	—	—	—	—	—	—	0.06以下
1,3-ジクロロプロパン	mg/l	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	0.02以下
チウラム	mg/l	—	—	—	—	<0.0006	—	—	—	—	—	—	—	0.06以下
シマジン	mg/l	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	0.03以下
チオベンカルブ	mg/l	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	0.2以下
ベンゼン	mg/l	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	0.1以下
セレン及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	0.005	—	—	—	—	—	—	—	0.1以下
1,4-ジオキサン	mg/l	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	0.05以下
ほう素及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	50以下
ふっ素及びその化合物	mg/l	—	—	—	—	0.13	—	—	—	—	—	—	—	15以下
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/l	—	—	—	—	<0.05	—	—	—	—	—	—	—	100以下
亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/l	—	—	—	—	6.6	—	—	—	—	—	—	—	} 5.8以上8.6以下
水素イオン濃度 (pH)	pH	—	—	—	—	8.4	—	—	—	—	—	—	—	
生物化学的酸素要求量 (BOD)	mg/l	—	—	—	—	<0.5	—	—	—	—	—	—	—	60以下
化学的酸素要求量 (COD)	mg/l	—	—	—	—	1.7	—	—	—	—	—	—	—	90以下
浮遊物質 (SS)	mg/l	—	—	—	—	<1	—	—	—	—	—	—	—	60以下
Nヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類)	mg/l	—	—	—	—	<0.5	—	—	—	—	—	—	—	5以下
Nヘキサン抽出物質含有量 (動植物油類)	mg/l	—	—	—	—	<0.5	—	—	—	—	—	—	—	30以下
フェノール類含有量	mg/l	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	5以下
銅含有量	mg/l	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	3以下
亜鉛含有量	mg/l	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	2以下
溶解性鉄含有量	mg/l	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	10以下
溶解性マンガン含有量	mg/l	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	10以下
クロム含有量	mg/l	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	2以下
大腸菌群数	個/cm ³	—	—	—	—	<10	—	—	—	—	—	—	—	3000以下
窒素含有量	mg/l	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	120以下
りん含有量	mg/l	—	—	—	—	0.02	—	—	—	—	—	—	—	16以下
電気伝導率	ms/m	—	—	—	—	100	—	—	—	—	—	—	—	—
塩化物イオン	mg/l	—	—	—	—	28	—	—	—	—	—	—	—	—

保
有
水
（
5
号
地
）

令和3年度 鎌倉市一般廃棄物最終処分場の水質検査結果

観測井戸No.1	検査項目	単位\採水日	4月30日	5月19日	6月22日	7月20日	8月16日	9月13日	10月11日	11月18日	12月21日	1月21日	2月18日	3月11日	環境基準値
		結果を得た日	5月21日	5月31日	7月8日	7月30日	8月27日	9月22日	10月18日	11月29日	1月14日	1月28日	3月1日	3月24日	
	水温	℃	19.5	19.5	21.2	21.0	18.0	20.5	21.6	19.0	18.5	16.5	18.0	19.0	—
	アルキル水銀	mg/l	—	—	不検出	—	—	—	—	—	不検出	—	—	—	検出されないこと
	総水銀	mg/l	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	0.0005以下
	カドミウム	mg/l	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	0.003以下
	鉛	mg/l	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	0.01以下
	六価クロム	mg/l	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	0.05以下
	砒素	mg/l	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	0.01以下
	全シアン	mg/l	—	—	不検出	—	—	—	—	—	不検出	—	—	—	検出されないこと
	ポリ塩化ビフェニル (PCB)	mg/l	—	—	不検出	—	—	—	—	—	不検出	—	—	—	検出されないこと
	トリクロロエチレン	mg/l	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	0.01以下
	テトラクロロエチレン	mg/l	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	0.01以下
	ジクロロメタン	mg/l	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	0.02以下
	四塩化炭素	mg/l	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	0.002以下
	クロロエチレン (塩化ビニルモノマー)	mg/l	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	0.002以下
	1,2-ジクロロエタン	mg/l	—	—	<0.0004	—	—	—	—	—	<0.0004	—	—	—	0.004以下
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	0.01以下
	1,2-ジクロロエチレン	mg/l	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	0.04以下
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	1以下
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	—	—	<0.0006	—	—	—	—	—	<0.0006	—	—	—	0.006以下
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	0.002以下
	チウラム	mg/l	—	—	<0.0006	—	—	—	—	—	<0.0006	—	—	—	0.006以下
	シマジン	mg/l	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	0.003以下
	チオベンカルブ	mg/l	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	0.02以下
	ベンゼン	mg/l	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	0.01以下
	セレン	mg/l	—	—	0.001	—	—	—	—	—	0.001	—	—	—	0.01以下
	1,4-ジオキサン	mg/l	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	0.05以下
	電気伝導率	ms/m	140	140	140	120	130	200	210	220	160	120	120	120	—
	塩化物イオン	mg/l	350	400	290	280	330	580	550	590	400	570	300	290	—

令和3年度 鎌倉市一般廃棄物最終処分場の水質検査結果

観測井戸No.2	検査項目	単位\採水日	4月30日	5月19日	6月22日	7月20日	8月16日	9月13日	10月11日	11月18日	12月21日	1月21日	2月18日	3月11日	環境基準値
		結果を得た日	5月21日	5月31日	7月8日	7月30日	8月27日	9月22日	10月18日	11月29日	1月14日	1月28日	3月1日	3月24日	
	水温	℃	19.0	18.0	20.9	21.5	17.5	19.5	20.5	18.0	17.7	15.8	17.0	17.5	—
	アルキル水銀	mg/l	—	—	不検出	—	—	—	—	—	不検出	—	—	—	検出されないこと
	総水銀	mg/l	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	0.0005以下
	カドミウム	mg/l	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	0.003以下
	鉛	mg/l	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	0.005	—	—	—	0.01以下
	六価クロム	mg/l	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	0.05以下
	砒素	mg/l	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	0.01以下
	全シアン	mg/l	—	—	不検出	—	—	—	—	—	不検出	—	—	—	検出されないこと
	ポリ塩化ビフェニル (PCB)	mg/l	—	—	不検出	—	—	—	—	—	不検出	—	—	—	検出されないこと
	トリクロロエチレン	mg/l	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	0.01以下
	テトラクロロエチレン	mg/l	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	0.01以下
	ジクロロメタン	mg/l	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	0.02以下
	四塩化炭素	mg/l	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	0.002以下
	クロロエチレン (塩化ビニルモノマー)	mg/l	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	0.002以下
	1,2-ジクロロエタン	mg/l	—	—	<0.0004	—	—	—	—	—	<0.0004	—	—	—	0.004以下
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	0.01以下
	1,2-ジクロロエチレン	mg/l	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	0.04以下
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	1以下
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	—	—	<0.0006	—	—	—	—	—	<0.0006	—	—	—	0.006以下
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	0.002以下
	チウラム	mg/l	—	—	<0.0006	—	—	—	—	—	<0.0006	—	—	—	0.006以下
	シマジン	mg/l	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	0.003以下
	チオベンカルブ	mg/l	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	0.02以下
	ベンゼン	mg/l	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	0.01以下
	セレン	mg/l	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	0.01以下
	1,4-ジオキサン	mg/l	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	0.05以下
	電気伝導率	ms/m	17	18	21	13	14	13	13	15	15	14	15	15	—
	塩化物イオン	mg/l	8.1	9.7	13	4.4	5.3	5.1	5.5	7.1	5.2	5.9	5.4	5.3	—

令和3年度 鎌倉市一般廃棄物最終処分場の水質検査結果

観測井戸No.	検査項目	単位\採水日	4月30日	5月19日	6月22日	7月20日	8月16日	9月13日	10月11日	11月18日	12月21日	1月21日	2月18日	3月11日	環境基準値
		結果を得た日	5月21日	5月31日	7月8日	7月30日	8月27日	9月22日	10月18日	11月29日	1月14日	1月28日	3月1日	3月24日	
3	水温	℃	17.0	17.0	18.2	18.0	17.0	18.0	20.3	17.4	17.6	15.6	13.0	17.5	—
	アルキル水銀	mg/l	—	—	不検出	—	—	—	—	—	不検出	—	—	—	検出されないこと
	総水銀	mg/l	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	0.0005以下
	カドミウム	mg/l	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	0.003以下
	鉛	mg/l	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	0.004	—	—	—	0.01以下
	六価クロム	mg/l	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	0.05以下
	砒素	mg/l	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	0.01以下
	全シアン	mg/l	—	—	不検出	—	—	—	—	—	不検出	—	—	—	検出されないこと
	ポリ塩化ビフェニル (PCB)	mg/l	—	—	不検出	—	—	—	—	—	不検出	—	—	—	検出されないこと
	トリクロロエチレン	mg/l	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	0.01以下
	テトラクロロエチレン	mg/l	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	0.01以下
	ジクロロメタン	mg/l	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	0.02以下
	四塩化炭素	mg/l	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	0.002以下
	クロロエチレン (塩化ビニルモノマー)	mg/l	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	0.002以下
	1,2-ジクロロエタン	mg/l	—	—	<0.0004	—	—	—	—	—	<0.0004	—	—	—	0.004以下
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	0.01以下
	1,2-ジクロロエチレン	mg/l	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	0.04以下
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	1以下
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	—	—	<0.0006	—	—	—	—	—	<0.0006	—	—	—	0.006以下
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	0.002以下
	チウラム	mg/l	—	—	<0.0006	—	—	—	—	—	<0.0006	—	—	—	0.006以下
	シマジン	mg/l	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	0.003以下
	チオベンカルブ	mg/l	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	0.02以下
	ベンゼン	mg/l	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	0.01以下
	セレン	mg/l	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	0.01以下
	1,4-ジオキサン	mg/l	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	0.05以下
	電気伝導率	ms/m	24	23	20	22	22	19	19	18	24	20	21	41	—
	塩化物イオン	mg/l	10	10.0	7.2	6.4	7.3	6.8	5.8	7.4	8.0	8.0	7.9	14	—

令和3年度 鎌倉市一般廃棄物最終処分場の水質検査結果

観測井戸No.5	検査項目	単位\採水日	4月30日	5月19日	6月22日	7月20日	8月16日	9月13日	10月11日	11月18日	12月21日	1月21日	2月18日	3月11日	環境基準値
		結果を得た日	5月21日	5月31日	7月8日	7月30日	8月27日	9月22日	10月18日	11月29日	1月14日	1月28日	3月1日	3月24日	
	水温	℃	22.0	21.0	23.6	22.0	20.0	22.0	22.3	18.9	20.5	16.6	19.0	19.5	—
	アルキル水銀	mg/l	—	—	不検出	—	—	—	—	—	不検出	—	—	—	検出されないこと
	総水銀	mg/l	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	0.0005以下
	カドミウム	mg/l	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	0.003以下
	鉛	mg/l	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	0.004	—	—	—	0.01以下
	六価クロム	mg/l	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	0.05以下
	砒素	mg/l	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	0.01以下
	全シアン	mg/l	—	—	不検出	—	—	—	—	—	不検出	—	—	—	検出されないこと
	ポリ塩化ビフェニル (PCB)	mg/l	—	—	不検出	—	—	—	—	—	不検出	—	—	—	検出されないこと
	トリクロロエチレン	mg/l	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	0.01以下
	テトラクロロエチレン	mg/l	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	0.01以下
	ジクロロメタン	mg/l	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	0.02以下
	四塩化炭素	mg/l	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	0.002以下
	クロロエチレン (塩化ビニルモノマー)	mg/l	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	0.002以下
	1,2-ジクロロエタン	mg/l	—	—	<0.0004	—	—	—	—	—	<0.0004	—	—	—	0.004以下
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	0.01以下
	1,2-ジクロロエチレン	mg/l	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	0.04以下
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	1以下
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	—	—	<0.0006	—	—	—	—	—	<0.0006	—	—	—	0.006以下
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	0.002以下
	チウラム	mg/l	—	—	<0.0006	—	—	—	—	—	<0.0006	—	—	—	0.006以下
	シマジン	mg/l	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	0.003以下
	チオベンカルブ	mg/l	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	0.02以下
	ベンゼン	mg/l	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	0.01以下
	セレン	mg/l	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	0.01以下
	1,4-ジオキサン	mg/l	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	0.05以下
	電気伝導率	ms/m	460	410	350	39	260	42	45	50	53	43	46	55	—
	塩化物イオン	mg/l	4,400	3,700	1,100	25	690	11	11	11	12	10	10	13	—